

Kalesi

CNPJ 21.690.964/0001-89

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 102/2025, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Razão Social: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 468 Município: Curitiba Estado: Paraná

CNPJ: 21.690.964/0001-89 Inscrição Estadual: 9068467567

Telefone/Fax: 41 3155-6080 E-mail: kalesi.licita@gmail.com

Contato: Carlos

Garantia: Conforme edital

Prazo e forma de entrega: Conforme Edital

LOTE 1

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAR	PLACA BALÍSTICA NÍVEL III A TAM.GG. COLETE BALÍSTICO ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA TAMANHO DO PAINEL GG, MODELO COLETE MASCULINO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	20	BLINTEC/BLT08 POL x ARA IIIA PCE 1759-01- 24	R\$ 1.940,00	R\$ 38.800,00
02	PAR	PLACA BALÍSTICA NÍVEL III A TAM.G. COLETE BALÍSTICO ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA TAMANHO DO PAINEL G, MODELO COLETE MASCULINO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	30	BLINTEC/BLT08 POL x ARA IIIA PCE 1759-01- 24	R\$ 1.890,00	R\$ 56.700,00
03	PAR	PLACA BALÍSTICA NÍVEL III A TAM.M. COLETE BALÍSTICO ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA TAMANHO DO PAINEL M, MODELO COLETE MASCULINO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	30	BLINTEC/BLT08 POL x ARA IIIA PCE 1759-01- 24	R\$ 1.860,00	R\$ 55.800,00
04	PAR	PLACA BALÍSTICA NÍVEL III A TAM.P. COLETE BALÍSTICO ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA TAMANHO DO PAINEL P, MODELO COLETE MASCULINO. DEMAIS	10	BLINTEC/BLT08 POL x ARA IIIA PCE 1759-01- 24	R\$ 1.850,00	R\$ 18.500,00

		ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL				
05	PAR	PLACA BALÍSTICA NÍVEL III A TAM.PP. COLETE BALÍSTICO ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA TAMANHO DO PAINEL PP, MODELO COLETE MASCULINO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	10	BLINTEC/BLT08 POL x ARA IIIA PCE 1759-01-24	R\$ 1.820,00	R\$ 18.200,00

Valor Total Proposto: R\$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais)

Declaramos expressamente que:

- Compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços ou no fornecimento dos bens
- Validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- Prazo de validade e garantia conforme edital.
- Demais especificações e condições de fornecimento conforme edital.

Curitiba, 09 de outubro de 2025.



Kalesi Comércio de Equipamentos Ltda – EPP
Carlos Alberto Hey – Representante
RG 5.856.338-2 CPF 829.080.109-25

21.690.964/0001-89
KALESÍ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
RUA DE JOAQUIM JOSÉ PEDROSA, 468 - SALA 407
CABRAL - CEP 80035-120
CURITIBA - PR



Documento assinado digitalmente

CARLOS ALBERTO HEY
Data: 09/10/2025 09:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025

Emission date

VÁLIDO ATÉ:

Valid until

Indeterminado

Certificação
de produtos



OCP0174

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

N° PCE 1759-01-24

FORNECEDOR (SOLICITANTE):

Supplier (Applicant)

Blintec - Tecnologia indústria e comercio de blindagem Ltda.

Av. Francisco Ferreira Lopes, 4344 – CEP: 08.745-000 - Vila Jundiá – Mogi das Cruzes – SP - Brasil

CNPJ: 86.928.348/0001-69

TR: 17260

FABRICANTE:

Manufacturer

Blintec - Tecnologia indústria e comercio de blindagem Ltda.

Av. Francisco Ferreira Lopes, 4344 – CEP: 08.745-000 - Vila Jundiá – Mogi das Cruzes – SP - Brasil

CNPJ: 86.928.348/0001-69

PRODUTO

Product

Colete a prova
de balas

MODELO

Model

BLT08 POLXARA III-A

FAMÍLIA

Family

Tipo de PCE: 8. Proteção
Balística

Grupo de PCE: 1.

Blindagem Balística

N° de Ordem: 8.1.0050

Nomenclatura do Produto:

Colete balístico de uso
permitido

MODELO DE CERTIFICAÇÃO

Certification Model

1a - Ensaio de Tipo / Avaliação técnica de protótipo



Gustavo Domenes Ferlin
Gerente Geral

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"



DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1759-01-24

DESCRIÇÃO:
Description

MARCA Brand	Modelo (s) Model (s)	Descrição Description	Código de barras EAN Code
Blintec	BLT08 POLxARA III-A	Colete a prova de balas, nível III-A	N/A

NORMAS E PORTARIAS:
Standards and Ordinances

Portaria Ordinance	Normas Standards
Portaria Inmetro nº 189-EME/2020 - Anexo A	NIJ Standard 0101.04 Rev. A junho de 2001 e NIJ Standard 0101.06 julho de 2008

DATA DA AUDITORIA: N/A
Date of the Audit

ENSAIOS:
Testing

Laboratório de ensaios Testing Laboratory	Relatório de ensaios Nº Report Nº	Data de emissão Date of issue
TECHSS Serviços Especializados em Testes e Análises Técnicas Ltda.	1147_24_1	10/03/2025

- Memorial Descritivo – Data: 04/11/2024.
- Desenho – Data: 04/11/2024.
- Anotação de Responsabilidade Técnica: ART nº 2620240755454 – Registrada em: 02/05/2024.
- Autorização para Desenvolvimento e Fabricação de Protótipo de PCE nº 128729.9813A emitida pela DFPC em 10/05/2024 e validade 27/07/2025.
- Autorização para Avaliação Técnica de Protótipo de PCE nº 128729.9813B, ambas emitidas pela DFPC em 10/05/2024 e validade 27/07/2025.



DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1759-01-24

REVISÃO

Review

Data de Revisão Review Date	Justificativa de Revisão Review reason
17/03/2025	Emissão inicial.

NOTAS

Note

- I. O uso da marca de Certificação do ICC é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente do ICC e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ICC e seu cliente. A responsabilidade do ICC está limitada aos termos e condições do contrato. O ICC não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: contato@icc-ocd.com.br ou Telefone: +55 (19) 2660-2204 – Rua Conceição, 233 - Andar 14 - Sala 1414 – Centro – Campinas – SP.

Página 04 consta o Anexo I contendo Características Principais do Protótipo.



DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1759-01-24

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PROTÓTIPO

COLETES À PROVA DE BALAS, NÍVEL III-A, SEGUNDO A NORMA NIJ STANDARD 0101.04 REV. A.

MODELO: BLT08 POLxARA III-A

Os coletes a prova de balas nível III-A, segundo a classificação da NIJ STD 0101.04 REV A, NIJ STD 0101.06 são constituídos basicamente por:

- ✓ Dois painéis balísticos, um frontal e um dorsal.
- ✓ Uma capa de proteção para o painel frontal e uma capa de proteção para o painel dorsal.
- ✓ Uma capa suporte é confeccionada em duas peças, uma para o painel frontal e outra para o painel dorsal. A parte da capa suporte que aloja o painel dorsal e frontal, possui tiras ajustáveis nas partes laterais, que permitem um ajuste adequado do colete à compleição física do usuário, bem como vestir e fechar o colete com rapidez e conforto. Desta forma, a capa suporte confeccionada, terá na parte dorsal o painel balístico e as tiras ajustáveis nas partes laterais e dos ombros.

MATERIAIS:

Painéis balísticos:

Composto com 51 (cinquenta) camadas divididas em 2 (duas) matérias primas.

As camadas depois de unidas são envolvidas em uma capa de proteção e costuradas em todas as suas extremidades, garantindo proteção contra umidade.

Forma de união das camadas:

As camadas serão unidas dessa forma:

Pacote 1 FACE IMPACTO – 07 (sete) camadas de aramida (costura perimetral nos painéis balísticos a 2,5cm da borda).

Pacote 2 FACE USUARIO – 44 (quarenta e quatro) camadas de polietileno (costura por sistema travete nas extremidades dos painéis balísticos).

Após as costuras os dois pacotes serão unidos através do sistema de travete com 05 cm em 5 pontos e inseridos na capa interna.

Podendo ter uma variação de +/- 2mm.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

A seleção das matérias primas abaixo é realizada com rigor para assegurar a qualidade dos coletes e a segurança do usuário.

Polietileno; Aramida; Tecido para capa interna e externa frontal e dorsal; Tiras de nylon; Tiras tipo velcro;

Linha de costura; Etiquetas de identificação; e Componentes para embalagem.



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

N° PCE 1760-01-24

FORNECEDOR (SOLICITANTE): **Blintec - Tecnologia indústria e comercio de blindagem Ltda.**
Supplier (Applicant) Av. Francisco Ferreira Lopes, 4344 – CEP: 08.745-000 - Vila Jundiá – Mogi das Cruzes – SP - Brasil
CNPJ: 86.928.348/0001-69
TR: 17260

FABRICANTE: **Blintec - Tecnologia indústria e comercio de blindagem Ltda.**
Manufacturer Av. Francisco Ferreira Lopes, 4344 – CEP: 08.745-000 - Vila Jundiá – Mogi das Cruzes – SP - Brasil
CNPJ: 86.928.348/0001-69

PRODUTO Colete a prova
Product de balas

MODELO BLT08 POLXARA III-A
Model

FAMÍLIA
Family

Tipo de PCE: 8. Proteção
Balística
Grupo de PCE: 1.
Blindagem Balística
N° de Ordem: 8.1.0050
Nomenclatura do Produto:
Colete balístico de uso
permitido

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5 - Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade
Certification Model

GUSTAVO DOMENES
FERLIN:39451538836
Assinado de forma digital
por GUSTAVO DOMENES
FERLIN:39451538836
Dados: 2025.05.06 15:56:55
-03'00'

Gustavo Domenes Ferlin
Gerente Geral

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

N° PCE 1760-01-24

DESCRIÇÃO:
Description

MARCA Brand	Modelo (s) Model (s)	Descrição Description	Código de barras EAN Code
Blintec	BLT08 POLxARA III-A	Colete a prova de balas, nível III-A	N/A

NORMAS E PORTARIAS:
Standards and Ordinances

Portaria Ordinance	Normas Standards
Portaria nº 104-MJSP 13 de março de 2020 Portaria nº 281/2021	NT-SENASP nº 003/2021 - Coletes de Proteção Balísticas NIJ Standard 0101.06 julho de 2008

DATA DA AUDITORIA: 19/11/2024
Date of the Audit

ENSAIOS:
Testing

Laboratório de ensaios Testing Laboratory	Relatório de ensaios N° Report N°	Data de emissão Date of issue
TECHSS Serviços Especializados em Testes e Análises Técnicas Ltda.	1139_24_1-1 1147_24_1	06/05/2025 10/03/2025

- Memorial Descritivo – Data: 04/11/2024.
- Desenho – Data: 04/11/2024.
- Anotação de Responsabilidade Técnica: ART nº 2620240755454 – Registrada em: 02/05/2024.
- Autorização para Desenvolvimento e Fabricação de Protótipo de PCE nº 128729.9813A emitida pela DFPC em 10/05/2024 e validade 27/07/2025.
- Autorização para Avaliação Técnica de Protótipo de PCE nº 128729.9813B, ambas emitidas pela DFPC em 10/05/2024 e validade 27/07/2025.



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1760-01-24

REVISÃO

Review

Data de Revisão Review Date	Justificativa de Revisão Review reason
06/05/2025	Emissão inicial.

NOTAS

Note

- I. O uso da marca de Certificação do ICC é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ICC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado é de uso exclusivo do Cliente do ICC e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ICC e seu cliente. A responsabilidade do ICC está limitada aos termos e condições do contrato. O ICC não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: e-mail: contato@icc-ocd.com.br ou Telefone: +55 (19) 2660-2204 – Rua Conceição, 233 - Andar 14 - Sala 1414 – Centro – Campinas – SP.

Nas páginas 4 a 6 constam os Anexos I e II contendo Características Principais do Colete a prova de balas BLT08 POLxARA III-A.

A validade deste certificado de conformidade está condicionada com a realização de auditorias e ensaios para a manutenção da certificação do modelo a cada 2 (dois) anos, após a sua emissão. Assim, este certificado deverá ser apresentado com o certificado de manutenção, após 2 anos da data de expedição, e assim sucessivamente a cada 02 anos.



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1760-01-24

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COLETE À PROVA DE BALAS NIVEL DE PROTEÇÃO IIIA MODELO –
BLT08 POLxARA III-A

INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA NT-SENASP Nº 003/2021, NOS ITENS A
SEGUIR:

5.4 DENSIDADE DE ÁREA MÁXIMA DOS COLETES FLEXÍVEIS

5.4.1. Os coletes flexíveis devem apresentar densidade de área máxima, considerado o painel balístico flexível sem o seu invólucro, de 4,8 kg/m², sendo admitido 10% de tolerância para mais.

5.4.2 Será admitida uma tolerância de até 20% (em substituição aos 10% previsto no item 5.4.1), pelo período de 02 (dois) anos a partir da publicação da NT-SENASP nº 003/2021. Essa informação deverá constar no Certificado de Conformidade do produto.

RESULTADO do Colete de Proteção Balística BLT08 POLxARA III-A: Todas as amostras do colete tiveram a densidade aprovada do especificado conforme quadro abaixo:

Colete de Proteção Balística <u>BLT08 POLxARA III-A</u>	Variação da Densidade Ensaída			NT-SENASP nº 003/2021
	Menor Densidade	Maior Densidade	Densidade Média	Tolerância 10% 5,28 kg/m ²
Frontal C2 (06 amostras) kg/m ²	4,82	4,84	4,83	aprovada
Dorsal C2 (06 amostras) kg/m ²	4,80	4,84	4,82	aprovada
Frontal C5 (06 amostras) kg/m ²	4,82	4,84	4,83	aprovada
Dorsal C5 (06 amostras) kg/m ²	4,80	4,84	4,83	aprovada

5.8 VALIDADE

5.8.3 O prazo de validade dos coletes deverá constar no Certificado de Conformidade.

VALIDADE DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA BLT08 POLxARA III-A: 06 anos.

6.2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS, METROLÓGICAS E DE DENSIDADE DE ÁREA

6.2.1.4 Critérios de Aceitação:

VII – A etiqueta de identificação das amostras condicionadas ao envelhecimento acelerado deve permanecer legível e aderida ao colete. Entretanto, caso ocorra uma falha neste item, a amostra não será considerada reprovada, exceto se o mesmo ocorrer em mais de 3 (três) amostras, ocasião em que deverá ser registrada uma manifestação técnica em relatório e a devida observação no Certificado de Conformidade do produto.

RESULTADO do Colete de Proteção Balística BLT08 POLxARA III-A: Todas as etiquetas mantiveram-se legíveis e aderidas ao colete BLT08 POLxARA III-A ao final do ensaio de envelhecimento acelerado.



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1760-01-24

6.2.6 PERFURAÇÃO E DEFORMAÇÃO

6.2.6.4 Critérios de Aceitação:

6.2.6.4.1 São considerados aceitas as amostras, desde que:

II – Todas as medições de profundidade da deformação sejam iguais ou menores que 44 mm, que deve ser devidamente registrado no relatório e no Certificado de Conformidade; ou

III – nenhuma medição de profundidade da deformação seja superior à 50 mm e, para uma distribuição normal com 95% de confiança, ocorra a probabilidade de 80% das medições de profundidade ser igual ou inferior à 44 mm, que deve ser devidamente registrado no relatório e no Certificado de Conformidade.

RESULTADO do Colete de Proteção Balística BLT08 POLxARA III-A: 100% das medições de trauma tiveram as medições de profundidade da deformação abaixo de 44 mm nos ensaios condicionados a submersão e de envelhecimento acelerado.

Colete de Proteção Balística <u>BLT08 POLxARA III-A</u>	Condicionados a submersão				Envelhecimento Acelerado			
	Munição 9 mm FMJ 448 m/s		Munição .44 Mag 240/SJHP 436 m/s		Munição 9 mm FMJ 448 m/s		Munição .44 Mag 240/SJHP 436 m/s	
Tamanho	P	GG	P	GG	P	GG	P	GG
Profundidade de deformação Mínima medida (mm)	26,03	20,56	34,61	35,07	26,53	25,99	32,84	32,67
Profundidade de deformação Máxima medida (mm)	40,47	36,32	43,64	42,68	34,88	29,31	38,31	35,71
Profundidade de deformação Média Geral (mm)	29,64	27,01	38,55	38,35	29,09	27,53	35,81	34,47

6.2.7. Limite Balístico Estimado

6.2.7.1. Objetivo: estabelecer a probabilidade de um projétil perfurar o colete a uma dada velocidade, bem como estabelecer a velocidade em que a probabilidade é de 50% dos projéteis perfurarem a amostra (V50).

Munição (Calibre)	Limite Balístico (V50) Estimado
. 9 mm FMJ - (Úmida)	506,2 m/s
. 9 mm FMJ - (Condicionada)	425,4 m/s
. 44 Magnum SJHP - (Úmida)	479,4 m/s
. 44 Magnum SJHP - (Condicionada)	433,8 m/s



DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
Emission date

VÁLIDO ATÉ: Indeterminado
Valid until



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Compliance

Nº PCE 1760-01-24

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PROTÓTIPO

ARTIGO 20, PORTARIA Nº 18 - D LOG, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006

**COLETE À PROVA DE BALAS, NÍVEL III-A,
MODELO: BLT08 POLxARA III-A**

O Colete à prova de balas nível IIIA - BLT08 POLxARA III-A é confeccionado de acordo com a especificação do Artigo 20, PORTARIA Nº 18 - D LOG, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006:

I – Nível de proteção – III-A

II – Tipo de fio - Aramida

III – Fabricante do fio – TEADIT Indústria e Comercio LTDA.

IV – Peso do fio – 80 g/m² ± 6%

V – Gramatura do tecido – Tecido Aramida: 185 g/m² ± 10% g/m² / Polietileno: 81 g/m² ± 10% g/m²

VI – Número de camadas – 07 camadas de tecido aramida e 44 camadas de Polietileno

VII – Nome comercial do tecido – FA K190g / Polietileno SB125

VIII – Fabricante do tecido – Aramida: Dupont / Polietileno: Dyneema



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 52.365
VÁLIDO

Validade: 27/07/2027

Nº. do Processo: 47979.205403/2025-16

Produto: Nacional

Equipamento: COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A

Descrição: Colete a prova de balas, nível III-A. Painéis balísticos: Composto com 51 (cinquenta) camadas divididos em 2 (duas) matérias primas. As camadas depois de unidas são envolvidas em uma capa de proteção e costuradas em todas as suas extremidades, garantindo proteção contra umidade. Forma de união das camadas, as camadas serão unidas dessa forma: Pacote 1 FACE IMPACTO – 07 (sete) camadas de aramida (costura perimetral nos painéis balísticos a 2,5cm da borda). Pacote 2 FACE USUARIO – 44 (quarenta e quatro) camadas de polietileno (costura por sistema travete nas extremidades dos painéis balísticos). Após as costuras os dois pacotes serão unidos e inseridos na capa interna. Podendo ter uma variação de +/- 2mm. Certificado de Conformidade nº PCE 1759-01-24 de 14/03/25 MODELO BLT08 POLxARA III-A Norma NIJ STANDARD 0101.04/0101.06 e Normativa SENASP 003/2021.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÂNICA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NAS NORMAS PARA PRODUTOS CONTROLADOS (EB20-N-04.003), APROVADAS PELA PORTARIA Nº 189 DO ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. II) Título de Registro nº 2T/109/SP/25 e nº SIGMA 17260. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta

Referências: Coletes balísticos

Tamanhos: diversos

Cores: diversos

Normas técnicas: NIJ STD - 0101.04 Rev A

Laudos:

Nº. Laudo: 1759-01-24

Laboratório: ICS LABORATORIES, INC.

Empresa: BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA

CNPJ: 86.928.348/0001-69 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO FERREIRA LOPES 434


Bairro: VILA JUNDIAI

CEP: 08745000

Cidade: MOGI DAS CRUZES

UF: SP

PROTEÇÃO	TIPO DE MUNIÇÃO	PESO		VELOCIDADE	
		g	grains	m/s	ft/s
II-A	.40 S&W FMI	11,70	180	322	1055
	9mm FMJ	8,00	124	341	1120
II	.357 Magnum JSP	10,20	158	436	1430
	9mm FMJ	8,00	124	367	1205
III-A	.44 Magnum SIHP	15,60	240	436	1430
	9mm FMJ	8,20	124	436	1430




Peso/Altura coletes modelo RB.



BLINTEC
COLETES BALÍSTICOS

WWW.BLINTEC.COM.BR

Região Sul (41) 3252-3511
São Paulo e outras regiões
(11) 4799-1006 Geral
(11) 4798-1939 Empresas



PROTEJA-SE EM QUALQUER SITUAÇÃO.

Níveis de proteção
II A, II e III A



Tecnologia de proteção



BLINTEC



BLINTEC
COLETES BALÍSTICOS

BLINTEC COLETES BALÍSTICOS



**PROTEÇÃO
SEGURANÇA
CONFORTO**

A Blintec surgiu há mais de duas décadas pelo espírito empreendedor de seus fundadores, e pela necessidade do mercado, que exigia tecnologias mais avançadas e produtos nacionais que realmente estivessem comprometidos com a qualidade e inovação na área de blindagem pessoal.



BLINTEC COLETES BALÍSTICOS

A única empresa brasileira dedicada exclusivamente à produção de coletes balísticos.



Hoje oferecemos o que há de mais moderno em coletes balísticos, que são desenvolvidos com tecnologia Kevlar® da Dupont®.

Nossos coletes são homologados pelo rigoroso controle de qualidade do Exército Brasileiro e são submetidos a testes periodicamente.



BLINTEC COLETES BALÍSTICOS



Veja porque escolher os coletes BLINTEC:



Painéis balísticos com aplicação de hidrorrepelente



Costuras do painel balístico em fio de Kevlar®



O colete em Aramida mais leve do mercado

O Kevlar® (aramida), quando disposto em camadas justapostas, adquire propriedades de proteção balística. Esta tecnologia é a mais utilizada na fabricação de coletes balísticos no mundo todo.

Sua composição chega a ser cinco vezes mais resistente que o aço e suporta temperaturas de até 400°C.

O tecido de aramida proporciona uma melhor adaptação dos painéis balísticos ao corpo do usuário, melhorando o seu desempenho e conforto.

As vantagens do Kevlar® sobre outros materiais balísticos:

- Maior conforto térmico
- Maior flexibilidade
- Redução do trauma fechado
- Não deforma ou cria "orelhas"
- Maior durabilidade
- Melhor custo benefício



BLINTEC COLETES BALÍSTICOS



Nossos coletes são submetidos aos mais rigorosos testes sob condições adversas, tais como: umidade, calor excessivo e disparos múltiplos. Nos testes específicos realizados pelo Exército Brasileiro, nossos

coletes foram aprovados com um padrão acima do satisfatório, o que proporciona uma maior segurança aos usuários.



Leves e confortáveis, seus painéis balísticos são revestidos com nylon resinado que protege contra o excesso de umidade. As capas externas recebem costuras reforçadas que prolongam a vida útil dos coletes.

Os tecidos e aviamentos utilizados na fabricação e no acabamento dos coletes são de primeira linha, garantindo o alto padrão de qualidade.




BLINTEC COLETES BALÍSTICOS

PROTEÇÃO

Nossos coletes são fabricados com a mais alta tecnologia, confeccionados em 100% Aramida e Aramida XP (exemplo nível II com 08 camadas) e são submetidos aos mais rigorosos testes de qualidade, a fim de atender as exigências do mercado e os padrões das normas internacionais de segurança conforme norma NIJ Standard 0101.04.

NÍVEL DE PROTEÇÃO	TIPO DE MUNIÇÃO
II-A	.40 S&W FMJ 9mm FMJ RN
II	.357 Magnum JSP 9mm FMJ RN
III-A	.44 Magnum SJHP 9mm FMJ RN

Cada usuário possui um perfil diferenciado, que é importante no momento da escolha dos nossos coletes. Por isso, possuímos uma equipe especializada de representantes e revendedores. Eles estão preparados para prestar toda a assessoria, visando a melhor indicação do produto que você precisa, assim como, adequar as melhores condições de comercialização.



BLINTEC COLETES BALÍSTICOS



TIPOS DE UTILIZAÇÃO: dissimulado, ostensivo, tático, operacional e executivo
TAMANHOS: P, M, G, GG, e EGG
MODELAGEM: Unisex
TECIDOS DAS CAPAS: Terbrin, Cordura, Rip Stop, Gabardini, Cedro Tech

Para atender a algumas das necessidades especiais de nossos clientes, desenvolvemos projetos personalizados, como:

- Capas em tecidos e cores diferenciados;
- Bolsos e compartimentos especiais;
- Bordados e impressão em silkscreen, entre outros.






BLINTEC
COLETES BALÍSTICOS


www.blintec.com.br



Referência de tamanho Masculino:



Referência de tamanho Feminino:





Blintec Tecnologia Indústria e Comércio de Blindagem LTDA
CNPJ. 86.928.348/0001-69 IE 454.391.517.115

BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM LTDA, com sede na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 4344 Vila Jundiá Mogi das Cruzes SP CEP 08745-000, inscrita no CNPJ sob o nº 86.928.348/0001-69, fabricante de coletes a prova de balas e blindagens, através de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa **KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida à Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 468, Cabral, Cidade de Curitiba PR, inscrita no CNPJ sob o nº 21.690.964/0001-89, é sua representante comercial, estando autorizada a representá-la bem como comercializar seus produtos.

Declara também, ser responsável pela garantia de 06 (seis) anos a partir da data de fabricação, assumindo toda e qualquer responsabilidade dela decorrente.

Sendo expressão da verdade, firmamos a presente.

Mogi das Cruzes, 08 de janeiro de 2025.

BLINTEC TECNOLOGIA IND. COM. BLINDAGEM LTDA.

BLINTEC TECNOLOGIA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BLINDA:86928348000
169

Assinado de forma digital
por BLINTEC TECNOLOGIA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
BLINDA:86928348000169
Dados: 2025.01.08 14:24:26
-03'00'

Kalesi

CNPJ 21.690.964/0001-89

A


PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2025 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 84

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

KALESİ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ, 21.690.964/0001-89 através do seu representante legal o Sr, Carlos Alberto Hey RG 5.8565.338-2 CPF 829.080.109-25, Declara, sob as penas da lei, de que as placas balísticas terão **validade mínima de 5 (cinco) anos**, contados da data de fabricação constante na etiqueta ou plaqueta de identificação do produto e que, durante esse período, garantirá a manutenção das características balísticas e estruturais do material, responsabilizando- se pela substituição de qualquer unidade que apresente falha, defeito ou perda da capacidade de proteção balística.

Curitiba, 09 de outubro de 2025.



Kalesi Comércio de Equipamentos Ltda – EPP
Carlos Alberto Hey – Representante
RG 5.856.338-2 CPF 829.080.109-25

21.690.964/0001-89
KALESİ COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS
RUA DEP. JOAQUIM JOSÉ PEDROSA, 468 - SALA 407
CABRAL - CEP 80035-120
CURITIBA - PR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
(DFPC - 1982)

Ofício nº 2017-SecInd/DivAut/GabSubdir
EB: 64474.010322/2025-30

Brasília, DF, 29 de julho de 2025.

À Sua Senhoria o Senhor

ROBERTO RANULFO JUNIOR

Representante da Empresa BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELLI ME

Av. Francisco Ferreira Lopes, nº 4344 - Vila Jundiá

CEP 08745-00 - Mogi Das Cruzes-SP

Assunto: Revalidação de Título de Registro - BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELLI ME

Senhor Representante,

1. Cumprimentando-o cordialmente e em atenção ao requerimento s/nº, PO 131869, dessa empresa, remeto ao Senhor, em anexo, o Título de Registro, a Relação de Produtos Controlados e a Relação de Produtos Fabricados referentes ao processo de Revalidação de TR.
2. Por derradeiro, esta Diretoria coloca-se à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários e disponibiliza os seguintes canais de atendimento, por intermédio da Seção de Relações Institucionais:

a. e-mail: protocolo@dfpc.eb.mil.br; e

b. telefone: (61) 3415-6230/3415-6013.

Atenciosamente,

ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA - Coronel

Chefe da Divisão de Autorização

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA**, em 29/07/2025, às 12:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

jZn7-qQI/-tbGw-dffK



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**

Título de Registro

Nº SIGMA: 17260

RM: 2 RM

VALIDADE: 27/07/2027

RAZÃO SOCIAL: BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELLI ME

CNPJ: 86.928.348/0001-69

CÓDIGO RASTREABILIDADE: 2T/109/SP/27

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4344, VILA JUNDIAÍ, Mogi das Cruzes-SP

ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 02 - DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PCE, 03 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 04 - FABRICAÇÃO (TR), 05 - FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 06 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA, 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA, 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 12 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA.

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.29 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

Brasília - DF, 21 de julho de 2025

**ROGERIO
PREVATO
MOREIRA
ORBE:0118497367
9**

Assinado digitalmente por ROGERIO
PREVATO MOREIRA ORBE:01184973679
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora de Defesa, OU=
03277610000125, OU=Certificado PF A3,
CN=ROGERIO PREVATO MOREIRA
ORBE:01184973679
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.25 10:11:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROGÉRIO PREVATO MOREIRA ORBE – Cel
Rsp p/ Expt da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**

**ANEXO AO TÍTULO DE REGISTRO nº 2T/109/SP/27 - nº SIGMA 17260 - DFPC
EMPRESA: BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELLI ME**

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMERCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAPACITAÇÃO COM PROTEÇÃO BALÍSTICA

Brasília - DF, 21 de julho de 2025

**ROGERIO
PREVATO
MOREIRA**

ORBE:01184973679

Assinado digitalmente por ROGERIO PREVATO MOREIRA ORBE:01184973679
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=0327761000125, OU=Certificado PF A3, CN=ROGERIO PREVATO MOREIRA ORBE:01184973679
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.25 10:12:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROGÉRIO PREVATO MOREIRA ORBE – Cel
Rsp p/ Expt da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 17260

RAZÃO SOCIAL:	BLINTEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLINDAGEM EIRELLI ME
----------------------	---

CNPJ: 86.928.348/0001-69	VALIDADE: 27/07/2027
---------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 4344, VILA JUNDIAÍ, MOGI DAS CRUZES - SP

RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO	
08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 16 (dezesseis) camadas de fibra balística de tecido Twaron. (ReTEx nº 1589/97, de 26 Ago 97, homologado em 14 Out 97, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 18 (dezoito) camadas do tecido acima especificado.
2	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 21 (vinte e uma) camadas de fibra balística de tecido Twaron. (ReTEx nº 1614/98, de 09 Mar 98, homologado em 15 Abr 98, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas do tecido acima especificado.
3	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 22 (vinte e duas) camadas de fibra balística de tecido Kevlar ASA 230 HR. (ReTEx nº 1667/99, de 10 Set 99, homologado em 17 Nov 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas do tecido acima especificado.
4	Colete à Prova de Bala Nível II-A, composto de 17 (dezessete) camadas de fibra balística de tecido Kevlar ASA 230 HR. (ReTEx Nº 1682/00, de 13 Abr 00, homologado em 20 Jun 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezenove) camadas do tecido acima especificado.
5	Colete à Prova de Bala Nível III-A, composto de 29 (vinte e nove) camadas de fibra balística de tecido Kevlar ASA 230 HR. (ReTEx Nº 1683/00, de 13 Abr 00, homologado em 20 Jun 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 31 (trinta e uma) camadas do tecido acima especificado.
6	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo JC 777, composto por 20 (vinte camadas) de tecido de Aramida ASA 250 HR. (ReTEx Nº 2090/06, de 13 Mar 06, homologado em 14 Mar 06, pelo DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 22 (vinte e duas) camadas do tecido acima especificado

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
7	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, Modelo JC 778, composto por 15(quinze) camadas do tecido de aramida ASA 250 HR. (ReTEx N° 2091/06, de 14 Mar 06, homologado em 14 Mar 06, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com 16(dezesseis) camadas do tecido acima especificado.
8	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo W.078, composto por 18 camadas de tecido de Aramida e Polietileno com gramatura de 218 a 246 g/m2. (ReTEx N° 2096/06, de 17 Abr 06, homologado em 17 Abr 06, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas do tecido acima especificado.
9	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, Modelo W.077, composto por 14(quatroze) camadas do tecido balístico de Aramida e Polietileno com gramatura de 218 a 246 g/m2 (ReTEx N° 2100/06, de 02 Mai 06, homologado em 02 Mai 06, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com 15(quinze) camadas do tecido acima especificado.
10	Colete à Prova de Balas, Nível II, modelo BLINTEC R.A., composto por 17 camadas de tecido de Kevlar S731GR com gramatura de 282 g/m2. (ReTEx nº 2510/10, de 26 Jan 10, homologado em 26 Jan 10, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezenove) camadas do tecido Kevlar S731GR.
13	Colete à Prova de Balas Nível III-A (NIJ STD 0101.04) Modelo BLTAD. ReTEx nº 3019/15, de 04 Ago 15, homologado em 04 Ago 15, pelo CAEx Observação: Colete à Prova de Balas composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, constituídos por 29 (vinte e nove) camadas de tecido de aramida.
11	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo BLT, composto de dois painéis com 8 camadas de tecido KEVLAR XP ESTILO S102 e 1 camada de de Polietileno expandido cada. ReTEx 2863/13, aprovado e homologado em 27 Ago 13, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezoito) camadas do tecido acima especificado.
12	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo BLT-01, composto de dois painéis com 10 camadas de tecido KEVLAR XP ESTILO S102 e 1 camada de de Polietileno expandido cada. ReTEx 2864/13, aprovado e homologado em 27 Ago 13, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (dezoito) camadas do tecido acima especificado.
14	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, modelo BLTAE, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por 14 (quatorze) camadas de tecido 100% aramida, com gramatura de 256±15 g/m² (Kevlar estilo S720). (ReTEx nº 3084/16 de 23 Nov 16, homologado em 24 Jan 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 30 (trinta) camadas do tecido acima especificado

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
17	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo BLT LIFE II, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 24 (vinte e quatro) camadas de tecido Aramida (nome comercial Kevlar Estilo 3633 G, fabricado pela DuPont do Brasil S.A), com gramatura $174\text{g/m}^2 \pm 12\text{g/m}^2$; e * 3 (três) camadas de tecido Anti-trauma K-FLEX (nome comercial tecido Poliéster K-FLEX, fabricado pela Têxtil Assef Maluf Ltda), com gramatura 490g/m^2. (ReTEx nº 3310/19, de 25 FEV 19, homologado em 18 MAR 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 (vinte e nove) camadas do tecido acima especificado, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
18	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo BLT2 LIFE III-A, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 32 (trinta e duas) camadas de aramida (nome comercial Kevlar ESTILO 3633 G, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $174,0 \pm 12,0 \text{ g/m}^2$; e * 3 (três) camadas de tecido poliéster (nome comercial K-Flex, fabricado pela empresa Têxtil Assef Maluf) com gramatura de $516,0 \pm 26,0 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 3506/2021, de 16 SET 21, homologado em 23 SET 21, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
19	Colete Balístico de uso permitido – Modelo: BLT2 XP III-A DKR - Composto com 8 (oito) camadas de tecido aramida kvelar XP k520 (+/-15%) +1 (uma) espuma de polietileno expandido + 01 (uma) camada de tecido aramida kvelar XP k520 (+/-15%). (Certificado de Conformidade nº PCE 23/0002 de 16 JAN 23, emitido pelo OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 11 ao BI Nr 11/2023, da DFPC, em 07 FEV 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
15	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04), Modelo BLT PLUS, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de tecido aramida (nome comercial Kevlar Estilo 3633G), com gramatura de $174 \pm 12 \text{ g/m}^2$; e *3 (três) camadas de espuma antitrauma de polietileno de baixa densidade (nome comercial CADLEN 20 BR RL 50M/1200/5MM, fabricado pela CadPlst Ind.Com.De Plásticos Ltda), com densidade de $20 \pm 3 \text{ kg/m}^3$. (ReTEx nº 3153, de 28 Set 17, homologado em 6 Out 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 32 (trinta e duas) camadas do tecido acima especificado.
16	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo BLT LIFE II-A, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 17 (dezesete) camada de tecido Aramida (nome comercial Kevlar Estilo 3633 G), com gramatura $174\text{g/m}^2 \pm 12\text{g/m}^2$; e *3 (três) camadas de tecido Anti-trauma K-FLEX (nome comercial Tecido de Poliéster K-FLEX), com gramatura 490g/m^2. (ReTEx nº 3290/18, de 18 DEZ 18, homologado em 27 DEZ 18, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 21 (vinte e uma) camadas do tecido acima especificado.
22	Colete à provas de balas de uso permitido, Nível III-A, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, Modelo BLT5 POL III-A. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: As camadas de laminas de polietileno de ultra alto peso molecular serão unidas dessa forma: Pacote 1 FACE IMPACTO – 20 (vinte) camadas de polietileno (fabricante do fio DSM-AVIENT, com densidade DTM LP152: $0,132 \text{ kg/m}^2$) com costura perimetral nos painéis balísticos a 2,5 cm da borda; e Pacote 2 FACE USUARIO – 19 (dezenove) camadas de polietileno (fabricante do fio DSM-AVIENT, com densidade DTM LP152: $0,132 \text{ kg/m}^2$) com costura por sistema travete nas extremidades dos painéis balístico. (Certificado de Conformidade nº PCE-180-2023-01 de 5 OUT 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 90 ao BI Nr 90/2023, da DFPC, em 5 DEZ 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006. Produto apostilado em: 07/03/2024

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
24	Colete à Prova de Balas, Nível IIA – Modelo: BLT2 LIFE II-A – Composto com 14 (catorze) camadas de tecido de aramida (nome comercial FA K190G, fabricado pela empresa Dupont) com gramatura $185 \pm 9 \text{ g/m}^2 + 3$ (três) camadas tecido poliéster (nome comercial K-Flex, fabricado pela empresa Têxtil Assef Maluf) com gramatura $516 \pm 26 \text{ g/m}^2$. Fio utilizado na costura dos tecidos de para-aramida (nome comercial TS 20.4.0/P, fabricado pela empresa Teadit) e tem título de 80 tex. (ReTEx nº 3647/24, de 31 JUL 24, homologado em 03 AGO 24, pelo DCT). Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006) Produto apostilado em: 29/10/2024
25	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA – Modelo: BLT2 XP III-A – Composto com 8 (oito) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial XP K520, fabricado pela empresa Dupont) com gramatura $525 \pm 15 \text{ g/m}^2 + 1$ (uma) camada de espuma de polietileno expandido com densidade de $20 \pm 3,0 \text{ kg/m}^3 + 1$ (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial XP K520, fabricado pela empresa Dupont) com gramatura $525 \pm 15 \text{ g/m}^2$. Fio utilizado na costura dos tecidos de para-aramida (nome comercial TS 20.4.0/P, fabricado pela empresa Teadit) e tem título de 80 tex. (ReTEx nº 3648/24, de 31 JUL 24, homologado em 03 AGO 24, pelo DCT). Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006) Produto apostilado em: 29/10/2024
26	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA – Modelo: BLT4 XP III-A, composto por 12 (doze) camadas, sendo 8 (oito) do tecido aramida kevlar XP K520, e 4 (quatro) do tecido aramida kevlar XDS002, fabricados pela empresa Dupont; Peso do fio: 80 tex; Gramatura do tecido de $120 \pm 12 \text{ g/m}^2$; Nome comercial do tecido: 4788/CLP/DUF700. (Certificado de Conformidade nº PCE-284-2024-01 de 27 NOV 24, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt Nº 02/24 – Sç de Indústria, da DFPC, em 18 DEZ 24) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo. Produto apostilado em: 07/01/2025
27	Colete á prova de balas de uso permitido, nível II (Certificado de Conformidade nº PCE-302-2024- 01, de 14 MAR 25, emitido pelo e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt Nr 07/25 – Produto apostilado em: 13/05/2025
28	Colete á prova de balas de uso permitido, nível III-A Certificado de Conformidade nº PCE-1759-01-24, de 14 MAR 25, emitido pelo e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt Nr 07/25 Produto apostilado em: 13/05/2025
29	Colete á prova de balas de uso permitido, nível III-A BLT09 LIFE (Certificado de Conformidade nº PCE-302-2024-02, de 14 MAR 25, emitido pelo e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt Nr 07/25 Produto apostilado em: 13/05/2025
23	Colete à Prova de Balas, Nível II – Modelo: BLT2 XP II – Composto com 6 (seis) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial XP K520, fabricado pela empresa Dupont) com gramatura $525 \pm 15 \text{ g/m}^2 + 1$ (uma) camada de espuma de polietileno expandido com densidade de $20 \pm 3,0 \text{ kg/m}^3 + 1$ (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial XP K520, fabricado pela empresa Dupont) com gramatura $525 \pm 15 \text{ g/m}^2$. Fio utilizado na costura dos tecidos de para-aramida (nome comercial TS 20.4.0/P, fabricado pela empresa Teadit) e tem título de 80 tex. (ReTEx nº 3649/24, de 31 JUL 24, homologado em 03 AGO 24, pelo DCT). Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006) Produto apostilado em: 29/10/2024
20	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo BLT2 LIFE II, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 23 (vinte e três) camadas de tecido de aramida (nome comercial FA K190G, fabricado pela empresa DuPont), com gramatura $185,0 \pm 9,0 \text{ g/m}^2$; * 3 (três) camadas tecido de poliéster (nome comercial K-Flex, fabricado empresa Têxtil Assef Maluf), com gramatura $516,0 \pm 26,0 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 3630/23, de 26 JUL 23, homologado em 31 AGO 23, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006. Produto apostilado em: 07/03/2024

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
21	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo BLT2 LIFE II, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 23 (vinte e três) camadas de tecido de aramida (nome comercial FA K190G, fabricado pela empresa DuPont), com gramatura 185,0±9,0g/m²; * 3 (três) camadas tecido de poliéster (nome comercial K-Flex, fabricado empresa Têxtil Assef Maluf), com gramatura 516,0±26,0 g/m²). (ReTEx nº 3630/23, de 26 JUL 23, homologado em 31 AGO 23, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006. Produto apostilado em: 07/03/2024
08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível III, composto por 38 (trinta e oito) camadas de fibra balística de tecido Spectra Shield e de uma placa de cerâmica monolítica com 20 (vinte) camadas de fibra balística de tecido Spectra Shield. (ReTEx nº 1541/95, de 23 Nov 95, homologado em 25 Mar 95, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 42 (quarenta e duas) camadas do tecido acima especificado.
08.1.0020 - BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Blindagem Opaca Nível III, para proteção de ambientes, com proteção balística para calibres de munições 5,56x45mm e 7,62x51mm. (Aprovada, por similaridade, em 19 DEZ 00, com base na extensão dos resultados consubstanciados no ReTEx nº 1514/95) -
2	Blindagem Opaca para Veículo Blindado Nível III, de Emprego Civil (Carro-Forte), com proteção balística para calibres de munições 5,56x45mm e 7,62x51mm. (ReTEx nº 1514/95, de 7 FEV 95, homologado em 31 MAIO 95, pela SCT) -
3	Blindagem Opaca para Veículo Blindado Nível III, de Emprego Civil (Carro-Forte). (ReTEx nº 1613/98, de 15 ABR 98, homologado em 11 MAIO 98, pela SCT) -
4	Blindagem Opaca, Nível III, para Veículo Blindado de Emprego Civil (Carro-Forte). (ReTEx nº 1680/99, de 16 DEZ 99, homologado em 21 MAR 00, pela SCT). -
5	Porta de Segurança Bancária Opaca, com Resistência Balística, Nível III, para o calibre de munição 7,62x51mm-FMJ. (Aprovada, por similaridade, em 21 JUL 99, com base extensão dos resultados consubstanciados no ReTEx nº 1514/95). -
08.1.0040 - BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Blindagem Transparente Nível III, para proteção de ambientes, com proteção balística para calibre de munição 7,62x51mm-FMJ. (Aprovada, por similaridade, em 19 DEZ 00, com base na extensão dos resultados consubstanciados no ReTEx nº 1553/96) -
2	Blindagem Transparente para Veículo Blindado Nível III, de Emprego Civil (Carro-Forte), com proteção balística para calibre de munição 7,62x51mm-FMJ. (ReTEx nº 1553/96, de 31 JUL 96, homologado em 29 SET 96, pela SCT) -

Brasília - DF, 21 de julho de 2025

ROGERIO
PREVATO
MOREIRA

ORBE:01184973679

Assinado digitalmente por ROGERIO PREVATO
MOREIRA ORBE:01184973679
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora de Defesa, OU=03277610000125,
OU=Certificado PF A3, CN=ROGERIO
PREVATO MOREIRA ORBE:01184973679
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.25 10:11:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROGÉRIO PREVATO MOREIRA ORBE – Cel

Rsp p/ Expt da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª RM
REGIÃO HERÓIS DA LAPA

Certificado de Registro

Nº: 115136

VALIDADE: 05/12/2029

RAZÃO SOCIAL: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 21.690.964/0001-89

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOAQUIM JOSE PEDROSA, 468, CABRAL, Curitiba-PR

ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO, 02 - COMÉRCIO DE ARMA DE PRESSÃO, 03 - COMÉRCIO DE EXPLOSIVO, 04 - COMÉRCIO DE MUNIÇÃO, 05 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 06 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO, 07 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO, 08 - IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO, 09 - IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO, 10 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO, 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE PRESSÃO, 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE EXPLOSIVO, 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO, 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO, 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE MUNIÇÃO, 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 19 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).




Curitiba - PR, 23 de abril de 2024

Gen Bda IVAN ALEXANDRE CORREA SILVA
Comandante da 5ª Região Militar

Por Delegação:

MARCO ANTÔNIO PIRES CAMPOS - Cel
Chefe do SFPC da 5ª RM



José de Jesus Damaso da Silveira
Escrevente




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO HERÓIS DA LAPA

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 115136 - nº SIGMA 115136 - SFPC 5ª RM
PROPRIETÁRIO: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS


Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMERCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	750	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	750	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.2.0010	AR	ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0010	AR	CANO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0010	AR	CANO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0010	AR	CANO DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0020	AR	ARMAÇÃO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0020	AR	ARMAÇÃO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0020	AR	ARMAÇÃO DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0030	AR	FERROLHO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0030	AR	FERROLHO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0030	AR	FERROLHO DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO



José de Jesus Damaso da Silveira
Escrevente

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
01.3.0040	AR	TAMBOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0040	AR	TAMBOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0040	AR	TAMBOR DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0050	AR	SUPORTE DO TAMBOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0050	AR	SUPORTE DO TAMBOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0050	AR	SUPORTE DO TAMBOR DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.3.0060	AR	CARREGADOR DE ARMA DE FOGO	250	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE ARMA DE PRESSÃO
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO
02.1.0010	AR	ARMA DE PRESSÃO	50	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE PRESSÃO
03.2.0120	EX	PÓLVORAS QUÍMICAS DE QUALQUER TIPO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE EXPLOSIVO
03.2.0120	EX	PÓLVORAS QUÍMICAS DE QUALQUER TIPO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO
03.2.0120	EX	PÓLVORAS QUÍMICAS DE QUALQUER TIPO	20	KG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE EXPLOSIVO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	50000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	50000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	100000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

Curitiba - PR, 23 de abril de 2024


MARCO ANTÔNIO PIRES CAMPOS - Cel
Chefe do SFPC da 5ª RM



José de Jesus Damaso da Silveira
Escrevente

Kalesi

CNPJ 21.690.964/0001-89

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2025 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 84

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Kalesi Comércio de Equipamentos Ltda, inscrito no CNPJ n.º 21.690.964/0001-89, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Alberto Hey, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 5.856.338-2 e do CPF n.º 829.080.109-25, DECLARA, para os fins dispostos no **Pregão Eletrônico n.º 102/2025**, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Curitiba, 09 de outubro de 2025.



Kalesi Comércio de Equipamentos Ltda – EPP
Carlos Alberto Hey – Representante
RG 5.856.338-2 CPF 829.080.109-25


21.690.964/0001-89

KALES COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS

RUA DEP. JOAQUIM JOSÉ PEDROSA, 468 - SALA 407
CABRAL - CEP 80035-120

L

CURITIBA - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL
GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANCHIETA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ 21.690.964/0001-89, estabelecida à Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 468 – Cabral – Curitiba/PR – CEP 80035-120 forneceu para este órgão, **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**, CNPJ 27.142.694/0001-58, os materiais abaixo especificados:

DESCRIÇÃO	Quantidade
Colete Balístico Nível III-A XP – Masculino – Tamanho P Marca: Blintec; Modelo: Ostensivo Policial; Nacionalidade: Nacional.	03
Colete Balístico Nível III-A XP – Masculino – Tamanho M Marca: Blintec; Modelo: Ostensivo Policial; Nacionalidade: Nacional.	39
Colete Balístico Nível III A- XP – Masculino – Tamanho G Marca: Blintec; Modelo: Ostensivo Policial; Nacionalidade: Nacional.	23

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anchieta, 13 de agosto de 2018.


WANDER LUIZ POMPERMAYER NOGUEIRA
Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal,
Portaria nº 471/2017.

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL
Rua das Gabirobas, nº 406, Nova Esperança, Anchieta – ES, CEP 29.230-000 – CNPJ 27.142.694/0001-58
(28) 3536-1445 GMSPS, 3536-1355 GEGCMA, 153 Emergência



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2020 15:54:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 127870207206840267847-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f5b38ba760bc3525d596b0f11fec4235045d4eb68f7906876147b747f06784e430fd6370f3a3a252fe7bbe2bb489a10a0b173044f2019316bebc411696e7d35



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





AT. DO 59/17

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, sita à Rua Deputado Joaquim José Pedrosa 468 – Cabral – Curitiba, Paraná – PR, inscrita no CNPJ sob o nº 21.690.964/0001-89 executou o fornecimento dos materiais especificados abaixo:

CONTRATO Nº 5816637601

- Objeto: Fornecimento de Coletes à Prova de Balas em conformidade com a especificação EM-9.00.00.00/9B6-089, Revisão 0
- Vigência do Contrato: 31/01/2017 a 30/01/2018
- Valor do Contrato: R\$ 375.350,00 (Base: 01/01/17)
- Aditivo 1- de 20/06/17: Concedido desconto de 5% a partir de 09/05/17
- Os materiais relacionados abaixo, que correspondem a 100% do contrato, foram entregues em 29/06/17 e aprovados pela Companhia do Metrô de São Paulo – METRÔ em 10/07/17 sem pendências:

15 (QUINZE) COLETES À PROVA DE BALA, NÍVEL II, COM 1 (UMA) CAPA TITULAR E 2 (DUAS) CAPAS EXTERNAS SOBRESSALENTES, TAMANHO PP;

65 (SESSENTA E CINCO) COLETES À PROVA DE BALA, NÍVEL II, COM 1 (UMA) CAPA TITULAR E 2 (DUAS) CAPAS EXTERNAS SOBRESSALENTES, TAMANHO P;

170 (CENTO E SETENTA) COLETES À PROVA DE BALA, NÍVEL II, COM 1 (UMA) CAPA TITULAR E 2 (DUAS) CAPAS EXTERNAS SOBRESSALENTES, TAMANHO M.

São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO VITO LABATE
Gerente de Operações

MILTON GIOIA JUNIOR
Diretor de Operações

c GOP/CTC
GOP/CTC - VPM

FE-0033

0FP 000842

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 127870207206763296279-1
Data: 02/07/2020 15:32:41
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD78759-IQZC;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2020 15:56:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 127870207206763296279-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f5b38ba760bc3525d596b0f11fec4233b155e129df590884d84846f91ba464c89a6c158321fd9e6d9f4379a1fa7
a273a0b173044f2019316bebc411696e7d35



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 123/2017

A Prefeitura do Município de Sorocaba, estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Alto da Boa Vista, neste ato, representada pela Sra. Telma Regina Araújo Sanches, Guarda Civil Municipal Feminina 1ª Classe, e pela Sra. Vilma Mary Aparecida dos Santos, Guarda Civil Municipal Feminina 1ª Classe, infra-assinadas, através do presente, **ATESTAM** que a empresa **KALES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 21.690.964/0001-89, com sede na cidade de Curitiba/PR, a Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, nº 468 – Bairro Cabral, na condição de contratada, forneceu **“400 COLETES BALÍSTICOS NÍVEL II PARA EFETIVO GCM”**, objeto do Pregão Eletrônico 019/2017 - Processo Licitatório 152/2017, Carta Contrato 214/2017.

DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	NOTA FISCAL
COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II MASCULINO (P) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrão GMS). - Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. / - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.	BLINTEC	26 (vinte e seis) peças	972 e 1.005 Série 1
COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II MASCULINO (M) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrão GMS). - Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. / - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.	BLINTEC	182 (cento e oitenta e duas) peças	972 e 1.005 Série 1
COLETE A PROVA DE BALAS NÍVEL II MASCULINO (G) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrão GMS).	BLINTEC	110 (cento e dez) peças	972 e 1.005 Série 1

Página 1 de 3

www.sorocaba.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 123/2017

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA ATESTADO E-MAIL: expediente.selc@sorocaba.sp.gov.brCARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 127871307202015047220-1
Data: 13/07/2020 10:31:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKE97170-15KU;Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





- Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.			
COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II MASCULINO (GG) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrao GMS). - Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.	BLINTEC	15 (quinze) peças	972 e 1.005 Série 1
COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II MASCULINO (EXG) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrao GMS). - Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.	BLINTEC	02 (duas) peças	972 e 1.005 Série 1
COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II FEMININO (P) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrao GMS). - Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação. - INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ. - CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação. - O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.	BLINTEC	15 (quinze) peças	972 e 1.005 Série 1
COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II FEMININO (M) - SST - Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas. - Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme	BLINTEC	38 (trinta e oito) peças	972 e 1.005 Série 1





padrao GMS).

- Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação.

- INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ.

- CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação.

- O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.

COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II FEMININO (G) - SST

- Produzido com placas de fibras sintéticas de aramida sob a marca Kevlar ou similar com capa interna confeccionada em material sintético (nylon resinado) na cor azul marinho, impedindo que a umidade externa entre em contato com as placas antibalísticas.

- Com capa externa confeccionada em tecido Twill Soft com 33% em algodão e 67% em poliéster cor A 94 azul marinho escuro homologado santista ou similar (conforme padrao GMS).

- Com brasão da GCM bordado ao lado esquerdo e com velcro lado direito para a colocação da tarjeta de identificação.

- INDICAÇÃO: Proteção de parte do corpo (tronco) dos Guardas Civis Municipais contra projeteis de armas de fogo de calibre 357 magnum JSP e 9 mm FMJ.

- CAMADAS: Mínimo de 15 camadas. / - Certificado de Aprovação.

- O colete à prova de balas deve estar de acordo com as normas reguladoras do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro do departamento logístico.

BLINTEC

12 (doze)
peças972 e
1.005
Série 1**HISTÓRICO CONTRATUAL**

REFERENCIA	CELEBRAÇÃO	PRAZO	VALOR TOTAL
Contrato	25/04/2017	30 dias	R\$ 200.000,00

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone até o momento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 05 de setembro de 2017.

Atestado por:

Telma Regina Araújo Sanches
Guarda Civil Municipal Feminina 1ª Classe
Secretaria de Segurança e Defesa Civil

Vilma Mary Aparecida dos Santos
Guarda Civil Municipal Feminina 1ª Classe
Secretaria de Segurança e Defesa Civil

Emitido por:

Maiara Cristina Sagrilo Les
Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria de Licitações e Contratos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/07/2020 17:03:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 127871307202015047220-1 127871307202015047220-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2293d4baf91cd2c1d2ec3218d1f7d6848ad6d0f5995e299e9bb1ca34ca0200601eb76a517f612962974764f77e2bb7ada0b173044f2019316bec411696e7d35



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
SECRETARIA DE GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **KALESİ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME.** inscrita no CNPJ 21.690.964/0001-89, estabelecida na Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 468 – Cabral – Curitiba/PR – CEP 80035-120, forneceu para este órgão, **Prefeitura Municipal de São João Del Rei**, CNPJ 17.749.896/0001-09, os materiais abaixo especificados:

Descrição do Produto	Quantidade
Colete Balístico Nível III-A Tamanho PP – Pref. Feminino	07
Colete Balístico Nível III-A Tamanho PP - Masculino	08
Colete Balístico Nível III-A Tamanho P - Pref. Feminino	01
Colete Balístico Nível III-A Tamanho P - Masculino	33
Colete Balístico Nível III-A Tamanho M - Masculino	01

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São João Del Rei, 27 de setembro de 2017.


ALTENCIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DA GUARDA MUNICIPAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/09/2020 15:55:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 127870408206002624161-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1e5dc220028e79f62b2e1bfb491f4cef3efc2a9c5d98db000d7fb141a1188aa164357e90b67e6e13717bb69078474d1aa0b173044f2019316bec411696e7d35



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO DISTRITAL DO BACACHERI
MUNICÍPIO E COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ
Bettina Augusta Amorim Bulzico - Tabeliã e Registradora Civil
AV. Paraná nº 1330 - Bairro Cabral - CEP 80035-130 - Curitiba-PR



LIVRO Nº 0544-P

Protocolo: 050526


FOLHAS: Nº 131

CERTIDÃO

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os Livros existentes neste Ofício, deles no de nº 0544-P, às Fls. 131, encontrei lavrada o seguinte Teor:

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HEY, COMO ABAIXO SE DECLARA:

SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração virem que, **aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (03/03/2016)**, neste Distrito do Bacacheri, Município e Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Autorizado, compareceu como Outorgante: **KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**, pessoa jurídica com direito privado, com sede à Rua Deputado Joaquim Jose Pedrosa, 468, nesta Capital, inscrita no C.N.P.J. sob o número 21.690.964/0001-89; neste ato devidamente representada por seu titular: **GUSTAVO BERG CURI**, brasileiro, que declarou ser solteiro, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.834.171-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 043.906.779-00, residente e domiciliado à Alameda Prudente de Moraes, 465, apartamento 03, nesta Capital, nos termos da sua 2ª (segunda) Alteração Ato Constitutivo Consolidado, devidamente arquivado na JUCEPAR (Junta Comercial do Paraná) sob nº 20152450505, datado em 20/07/2015. Dados estes retificados através da certidão simplificada apresentada, emitida em 02/03/2016; que de cujos documentos que me foram apresentados, ficam cópias arquivadas neste Serviço Notarial. A presente, reconhecida como a própria, por mim, Escrevente do Tabelião que esta subscreve, á vista dos documentos que me foram apresentados e de plena capacidade jurídica reconheço, do que dou fé. Então, pela outorgante, na forma que vem representada, me foi dito que, por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: **CARLOS ALBERTO HEY**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00585692974/DETRAN/PR, onde consta a Cédula de Identidade nº 5.856.338-2/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 829.080.109-25, residente e domiciliado à Rua Victalina Veiga, 595, nesta Capital; Ao qual confere poderes amplos, gerais e ilimitados para representá-la perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Empresas Estatais, de Economia Mista e Privada, ou onde mais for indicada, a fim de participar de licitações, bem como assinar, autorizar, compromissar, no todo ou em parte, habilitar, concordar ou não com cláusulas e condições, requerer, alegar, promover, transigir, desistir, acordar, firmar termos de compromisso, responsabilidade, atas e demais contratos de envolvam o nome dela outorgante, fazer provas, receber ordens de compra e empenhos, requerer, receber notificações e intimações, recolher e pagar taxas, impostos, multas emolumentos, guias e demais despesas, efetuar e receber pagamentos, devoluções e demais valores que sejam de interesse dela outorgante, apresentar garantias, acompanhar todos os procedimentos administrativos e judiciais, impugnar editais, interpor recursos até última instância, prestar declarações e esclarecimentos, apresentar documentos pedidos, e praticar enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel desempenho do presente mandato, **inclusive substabelecer a outrem**,



5a2b-1ac6-e0b9-c955
4725-759c-4b05-28c1



SERVIÇO DISTRITAL DO BACACHERI

Bettina Augusta Amorim Bulzico

Tabeliã e Oficial Titular

Av. Paraná, 1330 - Fone/Fax: 3071-7000
CEP: 80035-130 - Curitiba - Paraná



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO DISTRITAL DO BACACHERI
MUNICÍPIO E COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANA
Bettina Augusta Amorim Bulzico - Tabeliã e Registradora Civil
AV. Paraná nº 1330 - Bairro Cabral - CEP 80035-130 - Curitiba-PR



LIVRO Nº 0544-P

Protocolo: 050526

FOLHAS: Nº 132

com ou sem reserva de poderes, do que tudo, ela Outorgante dará por bom, firme e valioso. (LAVRADO SOB MINUTA). A Outorgante declara, sob as penas da Lei, assumir a decorrente responsabilidade civil e criminal pelas declarações e informações prestadas, inclusive pela veracidade dos documentos apresentados, ciente das sanções previstas no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, de modo a isentar este Serviço Notarial por qualquer responsabilidade nesse sentido. Recolhido a taxa no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) devido ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - Funrejus - conforme preceitua a Lei nº 18.415/2014, de 29/12/2014. E, de como assim o disseram, do que dou fé, lhes lavrei este público instrumento por me ser pedido e distribuído, que depois de lido e achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam a tudo presentes, dispensando a presença das testemunhas instrumentárias a este ato, conforme preceitua o Artigo 684 (Provimento nº 249/2013) do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado. Protocolada sob nº **00781/2016** Eu (a.a.) **LEONARDO GOMES FERREIRA DE ARAUJO, AUXILIAR**, a digitei. Eu, (a.a.) **ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR FILHO**, Tabelião Designado a subscrevi. (Custas VRC: 384,62 - R\$ 70,00). (a.a.) **KALES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME GUSTAVO BERG CURI Sócio Administrador (a.a.) Rogério Portugal Bacellar Filho Tabelião e Oficial Designado.** Eu, (ANDREWS HENRIQUE DE SOUZA), Auxiliar, a digitei. Eu, (BETTINA AUGUSTA AMORIM BULZICO), Tabeliã a subscrevi. Nada mais. Era o que se continha em dito instrumento, do qual, bem extrai a presente, a qual me reporto e dou fé.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 04 de março de 2023

ANE ROBERTA BORGES
ESCREVENTE SUBSTITUTA

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº F411X.MfqL.O8cn2-8hUOa.LUHzb

Controle:

Valide esse selo em selo.funarpen.com.br



Luana Alves da Silva
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 5.856.338-2

POLEGAR DIRETO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.856.338-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/08/2015

NOME: CARLOS ALBERTO HEY

FILIAÇÃO: CARLOS JOSÉ HEY
MARLI DA COSTA HEY

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 21/06/1971

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, 4 OFÍCIO
C.CAS=15097, LIVRO=26BAUX, FOLHA=50

PIS/PASEP: 122.44677.82-8

CPF: 829.080.109-25

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR