



Empresa: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Endereço: Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior - Nova Bassano/RS, CEP 95340-000

CNPJ-MF: 24.531.333/0001-05

Insc. Estadual: 207/0011644

Telefone/fax: (54) 3273-1959 ou (54)996139165

E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

Banco: Sicredi Agência: 0259 Conta: 38956-0

Responsável pela ass. Contrato: Eloísa Bilíbio Rosalen – RG 9111860483 – Representante Legal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0145/2025 LOTE 01

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant	Marca	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	TINTA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA (CÓD. MUNSELL 10 YR 7,5 / 14), PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 11862. BALDE DE 18 LITROS.	und	150	propria	R\$ 218,00	R\$ 32.700,00
2	TINTA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR BRANCA (CÓD. MUNSELL N 9,5), PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 11862. BALDE DE 18 LITROS.	und	300	propria	R\$ 218,00	R\$ 65.400,00
3	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, COMPATÍVEL COM A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 11862. BALDE DE 18 LITROS.	und	50	propria	R\$ 198,00	R\$ 9.900,00
						R\$ 108.000,00

Validade da proposta: 90 dias

Obs.: A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Obs 2: Os valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da livitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Deverá constar na proposta, ou em anexo a ela, declaração de que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

Declaração/declaramos que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para fornecimento do bem, tais como os encargos, obrigações sociais, impostos, taxas, fretes, referente ao fornecimento do objeto deste edital.

Prazo de entrega conforme contados no recebimento da nota de empenhos e ou quando não houver a formalização do instrumento de contrato de ordem de serviços compras.

Nova Bassano, 24 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E
QUIMICOS EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 09:06:52 -03'00'

Rosalen fabricação de Tintas e Químicos em Geral

Empresa Interessada: **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS E GERAL LTDA - ME**
Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

Pedido de Ensaio: 18.690

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE	Rosalen
COR	Amarela
MARCA	Rosalen
LOTE	240424
QUANTIDADE DE AMOSTRA	01 Amostra
QUANTIDADE DO LOTE	01 Amostra
DATA/INSPEÇÃO	03/05/2024 – Entrega no Laboratório
CÓDIGO	DM 4001 A01 D
METODOLOGIA APLICADA	ABNT NBR 11862/2020


RESULTADOS ENCONTRADOS**I- REQUISITOS QUANTITATIVOS**

Parâmetros		Valores Especificados	Valores Encontrados
Consistência (UK)		80 - 95	95
Teor de Chumbo, em partes por milhão (ppm)		90 máximo	23,54
Estabilidade na armazenagem - UK	Alteração da Consistência, UK	10 máximo	3
	Aparência	Filme Liso e Livre de Defeitos	Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria não volátil, % em massa.		62,8 mínimo	74,05
Pigmento, % em massa.		40 - 50	49,30
Teor de Dióxido de Titânio na Tinta,% em peso		2,5 máximo	1,91
Poder de Cobertura Seca, %		98 mínimo	98
Veículo não Volátil, % em massa no veículo.		38 mínimo	40,62
Veículo Total, % em massa na Tinta.		50 - 60	50,70
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos.		20 máximo	10
Resistência a Abrasão (Litros)		80 mínimo	96
Massa Específica, g/cm ³		1,30 mínimo	1,52
Brilho à 60°, unidade.		20 máximo	7
Fineza Hegman		4 mínimo	8
Composto Orgânico Volátil (VOC), (g/l)		500 máximo	391,63

II- REQUISITOS QUALITATIVOS

Parâmetros					Valores Especificados				Valores Encontrados	
Cromo Hexavalente					Negativo				Negativo	
Flexibilidade (cilíndrico)					Inalterada				Inalterada	
Sangramento					Ausência				Ausência	
Resistência à água					Inalterada				Inalterada	
Identificação do Veiculo não volátil					Resina Acrílica				Resina Acrílica	
Resistência ao Intemperismo, 600 horas.					Cor – Inalterada				Inalterada	
					Integridade - Inalterada				Inalterada	
Luminância, Y%					40 - 55				40	
Coordenadas Cromáticas	1		2		3		4		x	y
	x	y	x	y	x	y	x	y		
	0,443	0,399	0,545	0,455	0,465	0,535	0,389	0,431		
									0,5305	0,4345

III - IDENTIFICAÇÃO DA RESINA



LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parâmetros ensaiados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente.
- 2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
- 3- Normas de referências ABNT NBR 15438/2020,
ASTM D 1475 – Standard Test Method for Density Liquid Cotings, Inks and Related Products
ASTM D 2369 - Standard Test Method for Volatile Content of Cotings
ASTM D 4017 - Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Karl Fischer Method
GREEN SEAL GS-11 – Environmental Standard for Paints and Coatings
ISO- 11890-2 – Paints and varnishes – Determination of Volatile Organic Compound (VOC) content – Part 2: Gas-Chromatographic method

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 03 a 21 de Maio de 2024.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 11 de Abril de 2025.

**MARCO
ANTONIO
MARTINEZ:0
8727014843**

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO
MARTINEZ:0872701
4843
Dados: 2025.04.11
10:39:49 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteinte.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahn, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, 598, interior, Nova Bassano – RS, forneceu ao **MUNICÍPIO DE ERECHIM**, inscrita no CNPJ nº 87.613.477/0001-20 sediada na Praça da Bandeira, 524 – centro – os seguintes materiais, conforme Processo Nº 8028/2018, decorrente do Pregão Presencial nº. 90/2018, cujo objeto da presente licitação é a aquisição de materiais para utilização na sinalização viária, através da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, conforme segue:

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade registrada
1	Tinta com resina acrílica para demarcação viária (a base de - solvente), cor branca, de acordo com as normas da ABNT NBR 11862, balde de 18 litros.	BLD	Rosalen	650
2	Tinta com resina acrílica para demarcação viária (a base de - solvente), cor amarela, de acordo com as normas da ABNT NBR 11862, balde de 18 litros.	BLD	Rosalen	400
3	Tinta com resina acrílica para demarcação viária (a base de - solvente), cor preta, de acordo com as normas da ABNT NBR 11862, balde de 18 litros.	BLD	Rosalen	15
4	Tinta com resina acrílica para demarcação viária (a base de - solvente), cor azul, de acordo com as normas da ABNT NBR 11862, balde de 18 litros.	BLD	Rosalen	20
5	Tinta com resina acrílica para demarcação viária (a base de - solvente), cor vermelha, de acordo com as normas da ABNT NBR 11862, balde de 18 litros.	BLD	Rosalen	10
6	Xilol, tambor 200 litros, para tinta acrílica de demarcação viária das normas da ABNT NBR 11862.	TB	Rosalen	18




7	Tinta esmalte sintético brilhante, - cor vermelha red, secagem rápida, galão de 3,6 litros.	GL	Rosalen	15
27	Microesferas vidro retrorefletiva p/ sinalização horizontal - viária; tipo II (DROP-ON). De acordo com as especificações das Normas Brasileiras; DNER-EM 373/2000 e demais normas pertinentes. Embalagens de 25 kg.	SC	Sferolux	140

Registramos, ainda, que o fornecimento de materiais foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais para o momento, atenciosamente.

Erechim, RS 30 de Setembro de 2019.


Luis Paulo Weschenfelder
Diretor de Trânsito
Portaria nº 029/2017



**Rosalen Industria Riograndense de Tintas
LTDA**

Rua do Trabalhador, nº 78 – Berçário Industrial
Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000
CNPJ: 12.716.325/0001-54
Fones: 54 3273-1959

BOLETIM TÉCNICO

TINTA DEMARCATÓRIA BASE RESINA ACRÍLICA

1. DESCRIÇÃO

A tinta demarcatória Rosalen foi desenvolvida para sinalização em pavimentos asfálticos e de concreto em estradas e cidades, podendo ser utilizada sobre tintas já desgastadas.

Fatores importantes:

- Secagem rápida, acabamento perfeito;
- Excelentes características de aplicação e rendimento;
- Após secagem é muito resistente à abrasão;

Esta linha de produtos atende as normas:

ABNT/NBR 11862:2012 – Sinalização horizontal viária – Tinta à base de resina acrílica.

ABNT/NBR 15438:2013 – Sinalização horizontal viária – Métodos de Ensaio.

2. CARACTERÍSTICAS

2.1 Tipo: Produto formulado a base de resina acrílica estirenada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, solventes e aditivos.

2.2 Uso recomendado: Seu uso é recomendado na demarcação rodoviária em pavimentos betuminosos e concretos.

2.3 Informações técnicas:

Espessura de aplicação	0,3 mm – 60 m ²
Rendimento	0,6 mm – 30 m ² Por embalagem de 18 litros
Massa específica mínima	1,30 g/cm ³
Sólidos por volume mínimo	62,8

*** Valores considerando a tinta sem a microesfera para retrorrefletância.

2.4 Cores Disponíveis:

Amarelo, branco, preto, azul e vermelho. Demais cores, consultar departamento técnico.

As informações aqui contidas são corretas dentro do nosso conhecimento na data dessa publicação.

No que diz respeito a Segurança, Saúde e Meio Ambiente favor consultar os MSDS correspondentes.



**Rosalen Industria Riograndense de Tintas
LTDA**

Rua do Trabalhador, nº 78 – Berçário Industrial
Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000
CNPJ: 12.716.325/0001-54
Fones: 54 3273-1959

BOLETIM TÉCNICO

TINTA DEMARCATÓRIA BASE RESINA ACRÍLICA

2.5 Preparação do Produto:

Produto pronto para uso. Se necessário, diluir com diluyente para tinta demarcatória.

A tinta para demarcação Viária atende os requisitos:

Requisitos de acordo com NBR 11862	Mínimo	Máximo
Consistência	80	95
Estabilidade	-	5
Matéria Não Volátil	62,8	-
Pigmento	40	50
Veículo não Volátil	38	-
Tempo de Secagem	-	20
Resistência a Abrasão	80	-
Massa Específica	1,3	1,45
Brilho	-	20

Assim como atende os requisitos qualitativos pela NBR 11862:

Resistência à água	Inalterada
Sangramento	Ausente
Flexibilidade	Inalterada
Integridade	Inalterada
Identificação do veículo não volátil	Resina acrílica estirenada
Resistência ao Intemperismo – 400 h Cor	Leve alteração
Integridade	Inalterada
Resistência ao Calor	Inalterada

*os valores das tabelas acima podem apresentar leve variação de um lote para outro.

3. PREPARAÇÃO PARA PINTURA

As informações aqui contidas são corretas dentro do nosso conhecimento na data dessa publicação.

No que diz respeito a Segurança, Saúde e Meio Ambiente favor consultar os MSDS correspondentes.



**Rosalen Industria Riograndense de Tintas
LTDA**

Rua do Trabalhador, nº 78 – Berçário Industrial
Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000
CNPJ: 12.716.325/0001-54
Fones: 54 3273-1959

BOLETIM TÉCNICO

TINTA DEMARCATÓRIA BASE RESINA ACRÍLICA

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Antes de pintar, elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

O produto deve ser bem homogeneizado antes de aplicado.

Após aplicação, limpe imediatamente com o diluyente para tinta demarcatória os equipamentos utilizados.

4. SECAGEM

Depois de aplicado, aguarda-se pelo menos 20 minutos para liberação do tráfego.

5. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Recomendamos o uso de óculos de segurança, máscara para vapores orgânicos e luvas.

Em caso de contato com a pele, limpe com um pano limpo e óleo vegetal e em seguida lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em qualquer um dos casos procure auxílio médico.

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida entrando em contato com a Rosalen.

Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-148110.

Não aplique o produto em casos com umidade relativa do ar maior que 90%.

Este produto terá suas características preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim e também quando seguido o procedimento descrito na norma ABNT/NBR 15.405.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.



Indústria de Tintas

**Rosalen Industria Riograndense de Tintas
LTDA**

Rua do Trabalhador, nº 78 – Berçário Industrial

Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000

CNPJ: 12.716.325/0001-54

Fones: 54 3273-1959

BOLETIM TÉCNICO

TINTA DEMARCATÓRIA BASE RESINA ACRÍLICA

6. PRAZO DE VALIDADE

Doze meses após a fabricação.


MARCELO MAZAROTTO
QUIMICO RESPONSÁVEL
CRQ Nº 051002146

Empresa Interessada: **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS E GERAL LTDA - ME**
Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

Pedido de Ensaio: 18.690

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.



FABRICANTE	Rosalen
COR	Branca
MARCA	Rosalen
LOTE	240424
QUANTIDADE DE AMOSTRA	01 Amostra
QUANTIDADE DO LOTE	01 Amostra
DATA/INSPEÇÃO	03/05/2024 – Entregue no Laboratório
CÓDIGO	DM 4001 B01 D
METODOLOGIA APLICADA	ABNT NBR 11862/2020

RESULTADOS ENCONTRADOS**I- REQUISITOS QUANTITATIVOS**

Parâmetros		Valores Especificados	Valores Encontrados
Consistência (UK)		80 - 95	95
Teor de Chumbo, em partes por milhão (ppm)		90 máximo	32,10
Estabilidade na armazenagem - UK	Alteração da Consistência, UK	10 máximo	3
	Aparência	Filme Liso e Livre de Defeitos	Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria não volátil, % em massa.		62,8 mínimo	74,80
Pigmento, % em massa.		40 - 50	49,58
Teor de Dióxido de Titânio na Tinta,% em peso		9 mínimo	9,0
Poder de Cobertura Seca, %		98 mínimo	99,0
Veículo não Volátil, % em massa no veículo.		38 mínimo	41,95
Veículo Total, % em massa na Tinta.		50 - 60	50,42
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos.		20 máximo	11
Resistência a Abrasão (Litros)		80 mínimo	83
Massa Específica, g/cm ³		1,30 mínimo	1,53
Brilho à 60°, unidade.		20 máximo	9
Fineza Hegman		4 mínimo	8
Composto Orgânico Volátil (VOC), (g/l)		500 máximo	368,37

II- REQUISITOS QUALITATIVOS

Parâmetros					Valores Especificados				Valores Encontrados	
Cromo Hexavalente					Negativo				Negativo	
Flexibilidade (cilíndrico)					Inalterada				Inalterada	
Sangramento					Ausência				Ausência	
Resistência à água					Inalterada				Inalterada	
Identificação do Veiculo não volátil					Resina Acrílica				Resina Acrílica	
Resistência ao Intemperismo, 400 horas.					Cor – Inalterada Integridade - Inalterada				Inalterada Inalterada	
Luminância, Y%					85 mínimo				85	
Coordenadas Cromáticas	1		2		3		4		x	Y
	x	y	x	y	x	y	x	y		
	0.355	0.355	0.305	0.305	0.285	0.325	0.335	0.375		
									0.3502	0.3642

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

PL-104 -Rev.01


LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

III- IDENTIFICAÇÃO DA RESINA



LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parâmetros ensaiados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente.
- 2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
- 3- Normas de referências ABNT NBR 15438/2020,
ASTM D 1475 – Standard Test Method for Density Liquid Coatings, Inks and Related Products
ASTM D 2369 - Standard Test Method for Volatile Content of Coatings
ASTM D 4017 - Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Karl Fischer Method
GREEN SEAL GS-11 – Environmental Standard for Paints and Coatings
ISO- 11890-2 – Paints and varnishes – Determination of Volatile Organic Compound (VOC) content – Part 2: Gas-Chromatographic method

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 03 a 21 de Maio de 2024.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 11 de Abril de 2025.

**MARCO
ANTONIO
MARTINEZ:0
8727014843**

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO
MARTINEZ:087270148
43

Dados: 2025.04.11
10:38:07 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

**FDSD 061**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 1 /16

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Demarcação Viária.
Restrição de uso:	
Nome da empresa:	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL
Endereço:	Estrada Linha Luiz de França, nº 598 Nova Bassno - RS - CEP: 95340-000
Telefone para contato:	(54) 2123-1959
Telefone para emergências:	(41) 98415.9102
Email:	rosalentintas@hotmail.com

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis - Categoria 3 Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Toxicidade à reprodução - Categoria 1B Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 - Narcótico Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2
Sistema de classificação utilizado:	ABNT NBR 14725/2023 Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO
Código: DM 4001 B01

Revisão: 03

Data:22/04/25

Página: 2 /16

Pictogramas:	  
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H226 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H315 Provoca irritação à pele. H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H361 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO**Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 3 /16

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.

P321 Tratamento específico.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

ARMAZENAMENTO: P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO: P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 4 /16

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

	Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
	TOLUENO	10 – 30	108-88-3
	DIOXIDO DE TITANIO	10 – 30	13463-67-7

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FDS.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FDS.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com lacrimejamento e vermelhidão. Pode provocar dermatite e prurido. A exposição repetida provoca danos aos pulmões e aos rins.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 5 /16

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO ₂). Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isolar o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/23

Página: 6 /16

	remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS.
--	---

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em temperatura ambiente.
Materiais para embalagens:	Semelhante à embalagem original.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 7 /16

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

	Produto	Valor TWA	Valor STEL	Valor LT
Limites de exposição ocupacional:	Tolueno	100 ppm (ACGIH, 2015)	-	-
	Dióxido de Titânio	10 mg / m ³	-	-

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo:

Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.

Proteção respiratória:

Máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas, se necessário.

Perigos térmicos:

Não é necessário o uso de EPIs específicos, pois o produto não apresenta perigos térmicos.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 8 /16

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido Branco
Odor e limite de odor:	característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fulgor:	60 °C - Vaso fechado.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Inflamável
Densidade	1,300 – 1,450
Solubilidade(s):	Não solúvel
Limite superior ou inferior de explosividade	Não aplicável por ser tratar de misturas.
Viscosidade	80 – 95 KU
Ponto de fusão	Não aplicável
Ponto de ebulição e intervalo de ebulição	Não aplicável
Temperatura de autoignição	Não aplicável
Temperatura de decomposição	Não aplicável
Coeficiente de participação	Não aplicável
Pressão de vapor	Não aplicável
Densidade relativa do vapor	Não aplicável
Característica de partícula	Não aplicável



FDSD 061

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 9 /16

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Produto não reativo.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas.
Materiais incompatíveis:	Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo. Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) ETAm (oral): > 5000 mg/kg ETAm (inalação, 4h): > 20 mg/L ETAm (dérmica): > 5000 mg/kg
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com ressecamento, vermelhidão e rachadura.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com lacrimejamento e vermelhidão.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 10 /16

Sensibilização respiratória ou à pele:	Este produto não foi submetido a testes de sensibilização respiratória e não estão disponíveis estudos sobre os ingredientes.
Mutagenicidade em células germinativas:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.
Carcinogenicidade:	Não considerado carcinogênico ao ser humano.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Provoca danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 11 /16

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Ecotoxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Em função da ausência de dados, não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data:22/04/25

Página: 12 /16

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre:	Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências</i>
Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO**Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 13 /16

	NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (IMDG Code)
Aéreo:	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation</i> (DGR)
Número ONU:	1263

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	---

16- OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 14 /16

formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FDS elaborada em Abril 2025.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

BEI – *Biological Exposure Index*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

C – *Ceiling*

CE₅₀ – Concentração efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

IARC – *International Agency for Research on Cancer*

IBMP – Índice Biológico Máximo Permitido

IDLH – *Immediately Dangerous to Life or Health*

ERPG – *Emergency Response Planning Guidelines*

LT – Limite de Tolerância

NIOSH – *National Institute for Occupational Safety and Health*

NOEC – *No Observed Effect Concentration*

NR – Norma Regulamentadora

STEL – *Short Term Exposure Limit*

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). Tradução

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 15 /16

Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite TM para Microsoft [®] Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington.

2011. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: outubro de 2017.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: outubro de 2017.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: outubro de 2017.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: outubro de 2017.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: outubro de 2017.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: outubro de 2017.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 BRANCO****Código: DM 4001 B01**

Revisão: 03

Data: 22/04/25

Página: 16 /16

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: outubro de 2017.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: outubro de 2017.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: outubro de 2017.

**FDS 063**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 22/04/25

Página: 1 /16

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Demarcação Viária.
Nome da empresa:	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS
Endereço:	Estrada Linha Luiz França, 598 Nova Bassano - RS - CEP: 95340-000
Telefone para contato:	(54) 3273-1959
Telefone para emergências:	(41) 98415.9102
Email:	rosalentintas@hotmail.com

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis - Categoria 2 Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A Toxicidade à reprodução - Categoria 1B Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 - Narcótico Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2
Sistema de classificação utilizado:	ABNT NBR 14725-2 Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.



FDS 063

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Elementos apropriados da rotulagem

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO**Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 2 /16

Pictogramas:	
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H315 Provoca irritação à pele. H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO**Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 3 /16

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.

P321 Tratamento específico.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P37 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

ARMAZENAMENTO: P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO: P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

**FDS 063**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 4 /16

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

	Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
	TOLUENO	10 – 30	108-88-3
	PIGMENTO AMARELO INORGÂNICO	05 – 15	1344-37-2

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com lacrimejamento e vermelhidão. Pode provocar dermatite e prurido. A exposição repetida provoca danos aos pulmões e aos rins.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 5 /16

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO ₂). Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 6 /16

	remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
--	---

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em temperatura ambiente.
Materiais para embalagens:	Semelhante à embalagem original.

**FDS 063**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 7 /16

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

	Produto	Valor TWA	Valor STEL	Valor LT
Limites de exposição ocupacional:	Tolueno	100 ppm (ACGIH, 2015)	-	-

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo:

Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.

Proteção respiratória:

Máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas, se necessário.

Perigos térmicos:

Não é necessário o uso de EPIs específicos, pois o produto não apresenta perigos térmicos.

**FDS 063**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 8 /16

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido Amarelo
Odor e limite de odor:	característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fulgor:	60 °C - Vaso fechado.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Inflamável
Densidade	1,300 – 1,450
Solubilidade(s):	Não solúvel
Limite de explosividade	Não aplicável por ser tratar de misturas.
Viscosidade	80 – 95 KU

**FDS 063**

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 9 /16

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Produto não reativo.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas.
Materiais incompatíveis:	Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo. Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) ETAm (oral): > 5000 mg/kg ETAm (inalação, 4h): > 20 mg/L ETAm (dérmica): > 5000 mg/kg
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com ressecamento, vermelhidão e rachadura.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com lacrimejamento e vermelhidão.



FDS 063

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO

Código: DM 4001 A01

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 10 /16

Sensibilização respiratória ou à pele:	Este produto não foi submetido a testes de sensibilização respiratória e não estão disponíveis estudos sobre os ingredientes.
Mutagenicidade em células germinativas:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.
Carcinogenicidade:	Não considerado carcinogênico ao ser humano.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Provoca danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Este produto não foi submetido a testes toxicológicos. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação não foram cumpridos.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 11 /16

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Ecotoxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Em função da ausência de dados, não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 12 /16

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre:	Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências</i>
Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO**Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 13 /16

	NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (IMDG Code)
Aéreo:	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation</i> (DGR)
Número ONU:	1263

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	---

16- OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 14 /16

formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em junho 2018.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

BEI – *Biological Exposure Index*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

C – *Ceiling*

CE₅₀ – Concentração efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

IARC – *International Agency for Research on Cancer*

IBMP – Índice Biológico Máximo Permitido

IDLH – *Immediately Dangerous to Life or Health*

ERPG – *Emergency Response Planning Guidelines*

LT – Limite de Tolerância

NIOSH – *National Institute for Occupational Safety and Health*

NOEC – *No Observed Effect Concentration*

NR – Norma Regulamentadora

STEL – *Short Term Exposure Limit*

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). Tradução

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO****Código: DM 4001 A01**

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 15 /16

Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite TM para Microsoft [®] Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington.

2011. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: outubro de 2017.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: outubro de 2017.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: outubro de 2017.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: outubro de 2017.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: outubro de 2017.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: outubro de 2017.



FDS 063

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NBR 11862 AMARELO

Código: DM 4001 A01

Revisão: 02

Data: 03/06/22

Página: 16 /16

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: outubro de 2017.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: outubro de 2017.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: outubro de 2017.

Empresa Interessada: **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA – ME**
Estrada Linha Luiz da França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

Pedido de Ensaio: 18.690

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS PARA
DEMARCAÇÃO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.



IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA.....:	Solvente para tinta demarcação viária
FABRICANTE.....:	Rosalen
FABRICAÇÃO.....:	24/04/2024
VALIDADE.....:	12 Meses
QUANTIDADE DE AMOSTRA.....:	01 Amostra
DATA/INSPEÇÃO.....:	03/05/2024 –Entregue no Laboratório
QUANTIDADE DO LOTE.....:	01 Amostra
NÚMERO DO LOTE.....:	240424
CODIGO.....:	SO 4001
MARCA.....:	Rosalen
METODOLOGIA APLICADA.....:	Conforme Especificação Técnica do Cliente - Procedimento Interno

RESULTADOS ENCONTRADOS

Parâmetros	Valores Especificados	Valores Encontrados
Determinação da massa específica, g/cm ³	0,805 – 0,880	0,860
Faixa de Destilação, C°	105 - 117	108
Composição Química	Hidrocarbonetos de rápida evaporação	Hidrocarbonetos de rápida evaporação
Aspecto	Líquido límpido e isento de impurezas	Líquido límpido e isento de impurezas
Benzeno	Ausência	Ausência

LAUDO**A amostra ensaiada atende a Especificação Técnica do Cliente, quanto aos parâmetros ensaiados.****OUTRAS INFORMAÇÕES**

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 3)°C e umidade relativa de (60 ± 10) %

Nota: Os resultados apresentados são validos somente para amostra entregue no Laboratório e não é valido para quantidade ou lote**Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 03 a 20 de Maio de 2024.**

Emissão do Relatório: Mairiporã, 17 de Setembro de 2025.

MARCO ANTONIO Assinado de forma
MARTINEZ:087270 digital por MARCO
14843 ANTONIO
MARTINEZ:08727014843

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

PL-104-Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br




Município de Nova Bassano

Alvará de Licença Para Localização e ou Funcionamento

Contribuinte		Inscr. Municipal 2100
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA		
Fantasia		
ROSALEN TINTAS		
Natureza		CNPJ/CPF
Pessoa Jurídica		24.531.333/0001-05
Atividades		
FABRICACAO DE TINTAS E CONGENERES		01.01.04012131
RECUPERACAO MATERIAIS PLASTICOS E METALICOS		01.01.02010224
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS		01.01.02010211
Data de Abertura		Data de Validade
05/04/2016		18/10/2026
Endereço		
LINHA LUIZ DE FRANÇA, 598		
INTERIOR		
NOVA BASSANO-RS		
95340-000		
Observações		

NOVA BASSANO - RS -30/10/2024


Idacar Franzosi
Agente Administrativa


JOÃO PAULO MAROSO
Secretaria da Fazenda



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
4320793796-1	24.531.333/0001-05	05/04/2016	18/02/2016	
Endereço Completo:				
ESTRADA LINHA LUIZ DE FRANCA 598 - BAIRRO INTERIOR CEP 95340-000 - NOVA BASSANO/RS				
Objeto Social:				
FABRICACAO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS. RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PRODUTOS PERIGOSOS. PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA RODOVIARIA E AEROPORTOS.				
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
CEM MIL REAIS				
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00				
CEM MIL REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término de Mandato	Participação	Função
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 24/02/2021		Número: 7576514		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004899130 e visualize a certidão)



25/309.354-6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 27 de Agosto de 2025 07:43


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004899130 e visualize a certidão)



25/309.354-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL



CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CLF

Nº: 2024-00649936

Vencimento: 22/02/2026

RAZÃO SOCIAL/NOME: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA

NOME FANTASIA: ROSALEN TINTAS

ENDEREÇO: ESTRADA LINHA LUIZ DE FRANCA, 598 - INTERIOR - NOVA BASSANO/RS - CEP: 95.340-000

CNPJ/CPF: 24.531.333/0001-05

CNAE PRINCIPAL:

- 2071-1/00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

CNAE(s) SECUNDÁRIO(s):

- 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CRC: 2024-00649935

NCM / Produto

2915.31.00 / ACETATO DE ETILA

2914.11.00 / ACETONA

2811.19.90 / ÁCIDO HIPOFOSFOROSO

2902.30.00; 2707.20.00 / TOLUENO

Atividades

Utilização para Consumo, Transporte

Utilização para Consumo, Transporte

Utilização para Consumo, Transporte

Utilização para Consumo, Transformação

Certifico que a pessoa acima referida está autorizada a exercer as atividades com os produtos químicos descritos neste certificado, sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.

DCPQ/CGCSP/
DPA/PF

18/02/2025

MARCO AURELIO SOUSA BEZERRA
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL - 15673

Local

Data

Homologador

Caso deseje verificar a autenticidade do Certificado gerado pelo sistema, consulte no site do DPF (www.pf.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.531.333/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2016	
NOME EMPRESARIAL ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROSALEN TINTAS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 20.71-1-00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST LINHA LUIZ DE FRANCA	NÚMERO 598	COMPLEMENTO *****	
CEP 95.340-000	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	MUNICÍPIO NOVA BASSANO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROSALENTINTAS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (54) 3273-1959	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/11/2025 às 09:34:11 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
43207937961	2062			
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul				
Nome: <u>ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSN2176549822	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
<u>NOVA BASSANO</u> Local <u>9 Fevereiro 2021</u> Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR		☐ DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável				Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ ____/____/____ Data _____ Responsável				
DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ ____/____/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEEDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO GERAL




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/044.244-1	RSN2176549822	09/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN
961.032.050-34	MARISTELA COMUNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEEDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
COM CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DE

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

MARISTELA COMUNELLO, brasileira, Solteira, de maior, nascida em 29 de maio de 1981, empresária, portadora do CPF nº. 961.032.050-34, Cédula de Identidade RG nº. 6073861376 SSP/RS residente e domiciliada na Estrada Linha Luiz de França, s/nº, Interior em Nova Bassano – RS, CEP 95.340-000.

ELOISA BILIBIO ROSALEN, brasileira, natural de Nova Bassano – RS, solteira, de maior, nascida em 30 de janeiro de 1999, empresária, portadora do CPF nº 028.074.890-60 e Cédula de Identidade RG nº 9111860483 SSP/RS, residente domiciliada na Estrada Linha Luiz de França, s/n, inteior em Nova Bassano – RS, CEP 95.340-000;

Únicas sócias componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA**, tendo como nome fantasia **ROSALEN TINTAS**, estabelecida na Estrada Linha Luiz de França, 598, Bairro Interior em Nova Bassano – RS, CEP 95.340-000, inscrita no CNPJ sob nº. 24.531.333/0001-05, com seus atos constituídos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº. 43207937961 em sessão de 05/04/2016, alterações 4327390 em sessão de 30/08/2016, 4530320 em sessão de 09/11/2017, 4737200 em sessão de 26/04/2018 e 5129359 em sessão de 04/09/2019, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social, mediante cláusulas e condições abaixo:

1ª: Retira-se da sociedade a sócia **MARISTELA COMUNELLO**, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas, correspondendo a 50% (Cinquenta por cento) do total do capital social, correspondendo à 50.000 (Cinquenta mil) quotas equivalente a R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para a sócia **ELOISA BILIBIO ROSALEN**, declarando assim, ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das quotas vendidas e transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

2ª: O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) correspondendo a 100% (cem por cento) do total do capital social dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país ficam assim subscritas:

ELOISA BILIBIO ROSALEN	100.000 QUOTAS	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000 QUOTAS	R\$ 100.000,00

3ª: A administração da sociedade caberá a sócia **ELOISA BILIBIO ROSALEN**.

§ 1º: A administradora tem os poderes gerais de praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º: Será resguardado a sócia, o direito a uma retirada mensal, em valor fixado a cada mês, de acordo com os interesses da empresa.

§ 3º: Será vedado a administradora fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º: A administradora responderá solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§ 5º: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

4ª. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Por este na melhor forma de direito, em consonância com o que determina o art. 2031 da lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a sócia da Sociedade **ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA**, resolvem consolidar seu Contrato Social e demais alterações.

CONSOLIDAÇÃO

1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA**, tendo como nome fantasia **ROSALEN TINTAS**.

2ª: A sociedade tem sua sede na Estrada Linha Luiz de França, 598, Bairro Interior em Nova Bassano – RS, CEP 95.340-000.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa **ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP**, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEDDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/8

3ª: O objeto da sociedade é Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Pintura para sinalização em pista rodoviárias e aeroportos e transporte rodoviário de produtos perigosos.

4ª: O capital Social é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 mil quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, assim subscrito:

ELOISA BILIBIO ROSALEN	100.000 QUOTAS	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000 QUOTAS	R\$ 100.000,00

5ª: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de fevereiro de 2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

6ª: A administração da sociedade caberá a sócia **ELOISA BILIBIO ROSALEN**.

§ 1º: A administradora têm os poderes gerais de praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º: Será resguardado a sócia, o direito a uma retirada mensal, em valor fixado a cada mês, de acordo com os interesses da empresa.

§ 3º: É vedado as administradoras fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º: A administradora responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

7ª: Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a mesma, os lucros ou perdas apuradas.

8ª: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, a sócia delibera sobre as contas e designara administradora quando for o caso.

9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial, ou outra dependência mediante alteração contratual assinada pela sócia.

10ª: A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª: Em caso de falecimento ou incapacidade superveniente comprovada da única sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

12ª: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer, a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

13ª: Fica eleito o foro da Comarca de Nova Prata - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justa e contratada assinam o presente instrumento em 1 via.

Nova Bassano – RS, 09 de fevereiro de 2021.

MARISTELA COMUNELLO
Sócia retirante

ELOISA BILIBIO ROSALEN






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/044.244-1	RSN2176549822	09/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN
961.032.050-34	MARISTELA COMUNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEEDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, ELOISA BILIBIO ROSALEN, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 30/01/1999, RG Nº 9111860483 SSP-RS, CPF 028.074.890-60, ESTRADA LINHA LUIZ DE FRANCA, Nº 600, BAIRRO INTERIOR, CEP 95340-000, NOVA BASSANO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Nova Bassano, 09 de fevereiro de 2021.

ELOISA BILIBIO ROSALEN

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEEDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, de CNPJ 24.531.333/0001-05 e protocolado sob o número 21/044.244-1 em 10/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7576514, em 24/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN
961.032.050-34	MARISTELA COMUNELLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN
961.032.050-34	MARISTELA COMUNELLO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.074.890-60	ELOISA BILIBIO ROSALEN

Porto Alegre, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 24/02/2021, às 19:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/044.244-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7576514 em 24/02/2021 da Empresa ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ 24531333000105 e protocolo 210442441 - 10/02/2021. Autenticação: 0DFFDBC359C9B6AD18265616AEEEDA2A8821EE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/044.244-1 e o código de segurança rtTr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME

ELOISA BILIBIO ROSALEN

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

9111860483 SSP/DI RS

CPF

028.074.890-60

DATA NASCIMENTO

30/01/1999

FILIAÇÃO

EDSON ROSALEN

DANIANE BILIBIO ROSALEN

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

06923958950

VALIDADE

08/02/2022

1ª HABILITAÇÃO

27/09/2017

OBSERVAÇÕES

A

Eloisa B. Rosalen

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

NOVA PRATA, RS

DATA EMISSÃO

11/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14751823445
RS212813781

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1726331072

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 3273-1959 E-mail: rosalentintas@hotmail.com

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**

A empresa **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA**, portadora do CNPJ nº 25.531.333/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ELOÍSA BILIBIO ROSALEN, portador (a) da Carteira de identidade nº 9111860483 e do CPF nº 028.074.890-60, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

() COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara, ainda, estar cientes das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Nova Bassano, 10 de Novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO
DE TINTAS E QUIMICOS
EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.10 16:31:53
-03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL

MARCIA MARIA
AGUSTINI
MASIERO:91048192091

Assinado de forma digital por
MARCIA MARIA AGUSTINI
MASIERO:91048192091
Dados: 2025.11.10 16:30:28
-03'00'

MARCIA MARIA AGUSTINI MASIERO
Técnico Contábil CRC RS Nº 075685



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA DISPUTAR O CERTAME E/OU PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARAMOS que não incorre nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021, assumindo a responsabilidade de comunicar imediatamente a Administração Pública no caso de incorrer: a) Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º); c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º); d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III); Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 3º). e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV); f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si (art. 14, V); g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); h) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, § 5º); i) É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); j) Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); k) Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3º). Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Nova Bassano, 10 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICAÇÃO DE
TINTAS E QUÍMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS
E QUÍMICOS EM
GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 15:10:14 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA



**ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM
GERAL LTDA**

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail:
arnete@rosalentintas.com.br



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS
CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail:
arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação modalidade Pregão Eletrônico, o que se segue:

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados correrão por conta da empresa;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento e aceita as condições do conteúdo do presente Edital e se submete ao disposto constante na Lei nº 14.133/2021 e Diplomas Complementares;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho;

DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

DECLARA, também, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados correrão por conta da empresa;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento e aceita as condições do conteúdo do presente Edital e se submete ao disposto constante na Lei nº 14.133/2021 e Diplomas Complementares;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho;

DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação;

DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado;

DECLARA, também, que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e noutras normas específicas.

DECLARA, também, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

Telefone: (54) 2123.1959 54 99613.9165

Nomeamos e constituímos o senhor(a) Elosia Bilibio Rosalen portador(a) do CPF/MF sob n.º 028.074.890-60, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Nova Bassano, 03 de setembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por ROSALEN
FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS
EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.09.12 11:15:40 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO LC 123/2006

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARAMOS , nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, que para obter os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, no ano-calendário de realização da licitação/contratação não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem o previsto no art. 3º, II da Lei Complementar nº 123/2006, sendo que nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato, conforme dispõe o art. 4º, § 3º da Lei nº 14.133/2021. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Nova Bassano, 08 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E
QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 15:11:40 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA



**ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM
GERAL LTDA**

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail:
arnete@rosalentintas.com.br



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARAMOS QUE:

a) Inexistem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Ouro ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021); b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; c) Não possui funcionário público no quadro societário da empresa; d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91, se couber; e) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; f) Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018; g) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; h) Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). i) Declara que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado. J) Pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento.

Nova Bassano, 08 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E
QUIMICOS EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 15:12:41 -03'00'



**ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM
GERAL LTDA**

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail:
arnete@rosalentintas.com.br



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO ANEXO II

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARA que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório da Prefeitura Municipal.

Nova Bassano, 06 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por ROSALEN
FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS
EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.10 11:53:25 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, DECLARAMOS: Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Nova Bassano, 21 de agosto de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por ROSALEN
FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105
Dados: 2025.08.21 11:34:06 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ELOÍSA BILIBIO ROSALEN, portador (a) da Carteira de identidade nº 9111860483 e do CPF nº 028.074.890-60, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, através de seu representante legal, A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 14.133/2021, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Nova Bassano, 03 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE
TINTAS E QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por ROSALEN
FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS
EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 15:14:21 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 3273-1959 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ELOÍSA BILIBIO ROSALEN, portador (a) da Carteira de identidade nº 9111860483 e do CPF nº028.074.890-60, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, através de seu representante legal, DECLARA, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 84, da Lei federal nº 14.133/2021, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Nova Bassano, 20 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO
DE TINTAS E QUIMICOS
EM
GERAL:24531333000105

Assinado de forma digital por
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E
QUIMICOS EM
GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 10:02:56 -03'00'

Rosalen fabricação e Tintas e Quimicos em Geral
Representante Legal



ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Estrada Linha Luiz de França, 598 – Interior – Nova Bassano/RS

CEP 95.340-000 CNPJ 24.531.333/0001-05

Fone: (54) 2123-1959 e WhatsApp (54)99613.9165 E-mail: arnete@rosalentintas.com.br

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO

A empresa ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.531.333/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ELOÍSA BILIBIO ROSALEN, portador (a) da Carteira de identidade nº 9111860483 e do CPF nº 028.074.890-60, sediada na Estrada Linha Luiz de França, nº 598, interior, Nova Bassano – RS, através de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da

Lei, como interessado na **LICITAÇÃO ELETRÔNICA** em questão:

a) estar ciente de que por ocasião do início da prestação dos serviços/fornecimento dos materiais, conforme objeto da referida licitação, disporá das estruturas, equipamentos e demais materiais, suficientes e adequados para o desempenho dos serviços/fornecimentos, atendendo as normas técnicas e ambientais específicas e vigentes, nos termos exigidos no Edital e seus Anexos;

b) estar ciente das condições do objeto licitado e de todos os futuros problemas a serem enfrentados durante a sua execução, não cabendo qualquer alegação posterior de desconhecimento deste assunto.

Nova Bassano, 03 de novembro de 2025.

ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL:24531333000105
Assinado de forma digital por ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL:24531333000105
Dados: 2025.11.24 15:15:41 -03'00'

ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

A Sociedade **ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/04/2016, NIRE: 43207937961, CNPJ: 24.531.333/0001-05, estabelecida na ESTRADA LINHA LUIZ DE FRANÇA, 598, INTERIOR, NOVA BASSANO, RS, CEP: 95.340-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307 Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NOVA BASSANO - RS - RS, 24 de Outubro de 2017

X  X 

Sócio: EDSON ROSALEN

Sócio: ELOISA BILÍBIO ROSALEN

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.	Etiqueta de registro
-----------------------------	----------------------



TABELIONATO CALDIERARO
Rua Pinheiro Machado, 850 sala 02 - Nova Bassano - RS - Fone/Fax: (54) 3273.1065
Bel. EDUARDO MOTTA CALDIERARO - TABELIAO DESIGNADO

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado. Dou fé.
Nova Bassano, 24 de janeiro de 2018
Kellen Cristina Pretto Trecco - Substituta
Emol: R\$ 4,60 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0757 01 1500001 75079

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Nova Bassano
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de Inscrição Municipal
Ano/Número: 2025/613

Inscrição Municipal: 2100

Dados do Contribuinte

Proprietário: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 24.531.333/0001-05

Endereço: LINHA LUIZ DE FRANÇA, 598

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: NOVA BASSANO

Estado: RS

CEP: 95340-000

Dados da Atividade/Cnae

Atividade	Principal
FABRICACAO DE TINTAS E CONGENERES	sim
RECUPERACAO MATERIAIS PLASTICOS E METALICOS	
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS	

Dígito Verificador: 3503

Certidão emitida em: 24/11/2025

Com validade até: 22/02/2026

Data impressão: 24/11/2025 - 09:48

<https://novabassano.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Silva Jardim, 505 - CEP: 95340-000 - Centro - NOVA BASSANO - RS

Fone/Fax: (54)32731649



Consulte a autenticidade via QRcode

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 18/08/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	207/0015623		
CNPJ	24.531.333/0001-05		
Razão Social	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA		
Nome Fantasia	ROSALEN TINTAS		
Endereço			
Logradouro	LI LUIZ DE FRANCE		
Número	598	Complemento	INTERIOR
Bairro/Distrito			
Município	NOVA BASSANO	U.F.	RS
CEP	95340-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	3ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	2071100 - FABRICACAO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS		
CNAE Secundario	3839499 - RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS		
Data Abertura	26/04/2016		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **ROSALEN FABRIC DE TINTAS E QUIM EM GERAL LTDA**

CNPJ base: **24.531.333/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **15 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/11/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **37109999**
Autenticação: **47499702**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

RSALEN FABRICACAO E TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA, CNPJ 24531333000105,
Endereço - LINHA LUIZ DA FRANCA NOVA BASSANO RS.

12 de setembro de 2025, às 10:29:44

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **16f5e0a1598e1531745d2c23bcc1800f**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 24.531.333/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:39:01 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **A290.7E28.C50A.8998**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.531.333/0001-05
Razão Social: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA
Endereço: EST LINHA LUIZ DE FRANCA 598 / INTERIOR / NOVA BASSANO / RS / 95340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504483156505738

Informação obtida em 04/11/2025 11:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Nova Bassano
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2025/5358

Dados do Contribuinte

Razão Social: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 24.531.333/0001-05
Endereço: LINHA LUIZ DE FRANÇA, 598
Complemento:
Bairro: INTERIOR
Cidade: NOVA BASSANO
Estado: RS
CEP: 95340-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos (mobiliários e imobiliários) com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

Esta certidão comprova também, que não há débitos com referência a tributos e/ou multas previstas nas leis do Órgão Ambiental na esfera municipal até a presente data.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.novabassano.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE NOVA BASSANO-RS.

Dígito Verificador: 9156

Certidão emitida em: 14/10/2025

Com validade até: 12/01/2026

Data impressão: 14/10/2025 - 08:28

<https://novabassano.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Silva Jardim, 505 - CEP: 95340-000 - Centro - NOVA BASSANO - RS

Fone/Fax: (54)32731649



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.531.333/0001-05

Certidão nº: 37297404/2025

Expedição: 02/07/2025, às 14:18:55

Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.531.333/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.531.333/0001-05
Razão Social: ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA
Endereço: EST LINHA LUIZ DE FRANCA 598 / INTERIOR / NOVA BASSANO / RS / 95340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409133156505778

Informação obtida em 24/11/2025 08:34:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br