




Camera de Vereadores de Bento Gonçalves - Fachada Iluminada - Temática

Fachada Temática da Camera de Vereadores de Bento Gonçalves.
Com o uso das cores, podemos simbolizar e nos comunicar com a Comunidade:

Temas simbolicos :SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA , NOVEMBTO AZUL, NATAL, ANO NOVO

Observações preliminares

Avisos sobre o planeamento:

Os valores de consumo de energia não consideram cenários de iluminação e seus estados reostáticos.

Conteúdo

Capa	1
Observações preliminares	2
Conteúdo	3
Interlocutores	4
Descrição	5
Imagens	6
Lista de luminárias	7


Fichas de informação de produto

POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS (1x LED 2700K-3000K)	8
POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS (1x LED 2700K-3000K)	9
POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS (1x LED 2700K-3000K)	10
POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS (1x LED 2700K-3000K)	11

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias	12
Lista de luminárias	17


Interlocutores



Lighting Designer
Giovani F Carlet

Sonia Maria Arquitetura

T 54 999205415



Descrição

Com o uso das cores, e controle automatizados, podemos criar cenários de luz e nos comunicar com a Comunidade:

Temas simbolicos sugeridos :

SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA , NOVEMBTO AZUL, NATAL, ANO NOVO

BANDEIRAS DO BRASIL, ITALIA, RIO GRANDE DO SUL, ESPORTIVO

E OUTRAS POSSIBILIDADES

COMANDOS E AUTOMAÇÃO DEVEM SER ESTUDADS JUNTO A UM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE PROJETO.

OBS NAO ESTAO INCLUSOS COMANDOS, CONTROLADORES, FIOS, QUADROS ELETRICOS, DPS E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DESTAS LUMINARIAS .

Lighting Designer


Giovani F Carlet

Sonia Maria Arquitetura


T 54 999205415

Imagens

Site 1 (29)



Site 1 (4)



Lista de luminárias

Φ_{total} 6959 lm	P_{total} 576.0 W	Rendimento luminoso 12.1 lm/W
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------


Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	468 lm	13.0 lm/W
7	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	585 lm	16.2 lm/W
5	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	175 lm	4.9 lm/W
1	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	585 lm	16.2 lm/W

Folha de dados do produto

POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS



Nº do artigo	PL36W
P	36.0 W
Φ Lâmpada	576 lm
Φ Luminária	468 lm
η	81.19 %
Rendimento luminoso	13.0 lm/W
CCT	–
CRI	–




CDL polar

Folha de dados do produto

POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS



Nº do artigo	PL36W
P	36.0 W
Φ Lâmpada	720 lm
Φ Luminária	585 lm
η	81.19 %
Rendimento luminoso	16.2 lm/W
CCT	7723 K
CRI	-18




CDL polar

Folha de dados do produto

POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS



Nº do artigo	PL36W
P	36.0 W
Φ Lâmpada	216 lm
Φ Luminária	175 lm
η	81.19 %
Rendimento luminoso	4.9 lm/W
CCT	–
CRI	–




CDL polar

Folha de dados do produto

POWER LUME - PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS




Nº do artigo	PL36W
P	36.0 W
Φ Lâmpada	720 lm
Φ Luminária	585 lm
η	81.19 %
Rendimento luminoso	16.2 lm/W
CCT	–
CRI	–



CDL polar


Terreno 1

Esquema de posição de luminárias



Terreno 1

Esquema de posição de luminárias




Fabricante	POWER LUME	P	36.0 W
Nº do artigo	PL36W	Φ Luminária	468 lm
Nome do artigo	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS		
Equipagem	1x LED 2700K-3000K		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
12.637 m	-4.197 m	3.000 m	13
11.577 m	-4.197 m	3.000 m	14
0.728 m	-4.257 m	3.000 m	15

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias




Fabricante	POWER LUME	P	36.0 W
Nº do artigo	PL36W	Φ Luminária	585 lm
Nome do artigo	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS		
Equipagem	1x LED 2700K-3000K		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
18.147 m	-2.501 m	3.000 m	3
17.087 m	-2.501 m	3.000 m	4
31.984 m	-2.820 m	3.000 m	5
30.924 m	-2.820 m	3.000 m	6
28.292 m	-3.210 m	3.000 m	7
27.330 m	-3.445 m	3.000 m	9
21.575 m	-5.625 m	3.000 m	16

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias




Fabricante	POWER LUME	P	36.0 W
Nº do artigo	PL36W	Φ Luminária	175 lm
Nome do artigo	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS		
Equipagem	1x LED 2700K-3000K		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
41.482 m	-2.460 m	3.000 m	1
40.422 m	-2.460 m	3.000 m	2
47.831 m	-3.326 m	3.000 m	8
37.470 m	-3.500 m	3.000 m	10
36.410 m	-3.500 m	3.000 m	11

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias



Fabricante	POWER LUME	P	36.0 W
Nº do artigo	PL36W	Φ Luminária	585 lm
Nome do artigo	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS		
Equipagem	1x LED 2700K-3000K		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
6.611 m	-4.031 m	3.000 m	12

Terreno 1

Lista de luminárias

Φ_{total} 6959 lm	P_{total} 576.0 W	Rendimento luminoso 12.1 lm/W
---------------------------	------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	468 lm	13.0 lm/W
7	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	585 lm	16.2 lm/W
5	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	175 lm	4.9 lm/W
1	POWER LUME	PL36W	PROJETOR LINEAR COM LENTES FACHO 10X60 GRAUS	36.0 W	585 lm	16.2 lm/W