

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – CEASA/RS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/3174-0000038-5

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº **0018/2025**, cujo OBJETO é o “Registro de preços para aquisição de mobília como: armários, mesas, sofás e cadeiras e balcões para atender a demanda de substituição de bens patrimoniais, dos setores localizados no primeiro piso do prédio da Administração e outras unidades administrativas, que foram extraviados durante a enchente de maio de 2024”, em face da modificação extremamente necessária, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:

ALTERANDO O EDITAL:

- **Onde lê-se no ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA:**

3. ESPECIFICAÇÕES DAS MOBÍLIAS:

3.1. Eventuais ajustes nas especificações, desde que não alterem as características dos móveis, especialmente de tons das cores, podem ser acordados entre as partes, mediante comunicação formal na etapa de apresentação de amostras. As marcas especificadas são para referência.

LOTE 01

ITEM	AMBIENTE	MOBILIÁRIO ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	ACABAMENTO	MARCA E IMAGEM REFERENCIA
1	Ger. Operacional/ Reuniões/ Motoristas/Estar	Sofá Boldy 2 lugares com braço e com encosto - Sofá com estrutura de encosto e assento em compensado multilaminado 12 mm de espessura e reforços com madeira maciça de 25,40 mm de espessura. - Estofamento do encosto com espuma expandida de 33 a 37Kg/m³ e 30 mm de espessura e segunda camada de 28 Kg/m³ e 25 mm de espessura média. - Estofamento do assento com espuma expandida de 33 a 37Kg/m³ e 80 mm de espessura e segunda camada de 28 Kg/m³ e 25 mm de espessura média. - Estrutura de sustentação dos pés e braços integrados em tubo de aço. - Travessas em tubo de aço com, no mínimo, 22mm de diâmetro. - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 1250 mm; Largura total: 1450 mm; Altura total: 810 mm; Profundidade total: 725 mm; Altura encosto: 380 mm; Altura assento: 430 mm;	7 unidades	Assento e Encosto: Vinil Grafite Estrutura: Cinza brilhante	Linha: Boldy 31127 2L Marca: Cavaletti 
2	Auditório Palco/Reuniões	Poltrona Espera Fixa 4 pés - Poltrona com estrutura de encosto e laterais em compensado multilaminado 13 mm de espessura e assento em compensado multilaminado 18 mm de espessura. - Estofamento do encosto e laterais com espuma expandida de 23 a 26Kg/m³ e camadas de espuma com 20 + 30 + 40mm de espessura média. - Estrutura de sustentação com quatro pés em tubo de aço elíptico. - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada	5 unidades	Assento e Encosto: Vinil Grafite Estrutura: Cinza brilhante	Linha: Spot 36010 Fixa Marca: Cavaletti

		mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 680 mm; Largura total: 750 mm; Altura total : 735 mm; Profundidade encosto: 720 mm; Profundidade assento: 540 mm; Altura assento: 470 mm;			
3	Escritórios/Salas reuniões	Cadeira Executiva Giratória com Braços - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela 100% poliéster; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14 mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Mecanismo com sistema reclinador do encosto e regulagem de altura por catraca; - Suporte fixo do assento com inclinação; - Apoia braços em polipropileno injetado com 7 posições de regulagem de altura; - Base de Nylon injetado; - Coluna com sistema de regulagem de altura a gás e curso médio de 115mm; - Pintura em pó híbrida(poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 430 mm; Altura do encosto: 440 mm; Largura total: 690 mm; Altura total : 865-1060 mm; Largura do assento: 475 mm; Profundidade assento: 465 mm; Altura assento: 445-560 mm.	70 unidades	Encosto: Tela preta Assento: Poliéster preto Estrutura: Preta	Linha: Flip 43103 SRE Marca: Cavaletti 

4	Escritórios/ Médico	Cadeira Executiva Aproximação com Braços - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela 100% poliéster; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Apoio braço tipo Loop, injetado em polímero de engenharia; - Estrutura de sustentação em formato S fabricado em tubo de aço; - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 430 mm; Altura do encosto: 440 mm; Largura do assento: 475 mm; Profundidade assento: 465 mm; Altura assento: 440 mm; Encosto: Tela preta	32 unidades	Encosto: Tela preta Assento: Poliéster preto Estrutura: Preta	Linha: Flip 43106 S Marca: Cavaletti 
5	Auditório	Cadeira Aproximação Média com braços - Estrutura do encosto em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 45mm de espessura média; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Apoio braço integrados à estrutura com acabamento em polipropileno injetado preto; - Estrutura de sustentação em formato S fabricado em tubo de aço com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura; - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 455 mm; Altura do encosto: 425 mm; Largura do assento: 480 mm; Profundidade assento: 470 mm; Altura assento: 470 mm;	55 unidades	Assento e Encosto: Vinil grafite Estrutura: Cinza brilhante	Linha: Mais 37006 SI Marca: Cavaletti 
6	Cadastro/Tesouraria/ Estar	Cadeira Aproximação com 15 Mecanismo de União - Assento e Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; - Recorte na parte superior do encosto para pegar a cadeira com a mão; - Apoio braço integrados à estrutura com acabamento em polipropileno injetado preto; - Estrutura de sustentação em formato Z fabricado em tubo de aço com, no mínimo, 22 mm de diâmetro; - Mecanismo de união em polipropileno preto com fixação em dois pontos (braços e pés); - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 265 mm; Largura do assento: 465 mm; Profundidade assento: 395 mm; Altura assento: 450 mm; Obs: A proposta deve contemplar o total de 21 cadeiras e 15 mecanismos de união.	21 unidades (7 Conjuntos de 3 cadeiras)	Acabamentos Assento e Encosto: Cinza Estrutura: Prata	Linha: Viva 35007 Z Marca: Cavaletti 


7	Refeitório/Associação/ Motoristas/ Banco Al	Cadeira Fixa Palito Empilhável - Estrutura em concha injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com bordas arredondadas; - Separadores em silicone para proteção do assento no empilhamento; - Estrutura de sustentação em formato palito fabricado em tubo de aço com, no mínimo, 19 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura; - Sapatas injetadas em polipropileno grafite; - Pintura em pó híbrida(poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 440 mm; Altura do encosto: 365 mm; Largura total: 560 mm; Profundidade total: 515 mm; Altura total : 795 mm; Largura do assento: 470 mm; Profundidade assento: 460 mm; Altura assento: 430 mm;	42 unidades	Assento e Encosto: Grafite Estrutura: Prata	Linha: Match 46006 Marca: Cavaletti 
8	Cadeira Ergonômica	Cadeira Ergonômica - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela flexível altamente resistente; - Apoio lombar flexível com regulagem de altura; - Apoio de cabeça auto ajustável nos eixos horizontal e vertical, com regulagem de altura em 6 posições; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 13mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 60mm de espessura média; - Mecanismo sincronizado com 4 estágios de regulagem e travamento ou relax com livre flutuação; - Apoia braços 4D em poliuretano injetado soft touch com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e deslocamento frontal; - Estrutura do apoia braços em poliamida injetada com reforço de fibra de vidro, totalizando 6 posições de regulagem de altura e 90mm de curso; - Base em alumínio injetado; Dimensões: Largura do encosto: 485mm; Altura do encosto: 515mm; Altura do apoio cabeça: 165-210mm; Largura do apoio cabeça: 260mm; Largura do assento: 500mm; Profundidade assento: 480mm; Altura assento: 470-585mm;	12 unidades	Encosto: Tela preta Assento e apoio cabeça: Poliéster preto Base: alumínio polido	Linha: C3 28001 AC Marca: Cavaletti 

OBS 1: Para todos os itens, é necessário apresentar NR17.

OBS 2: Para os itens 3, 4 e 5, é necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.

LOTE 02

ITEM	AMBIENTE	MOBILIÁRIO ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	ACABAMENTO	MARCA E IMAGEM REFERÊNCIA
1	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5564 (150x60cm) - 1,50m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	36 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDF esp. 3,6cm Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios

2	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5364 (135x60cm) - 1,35m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	5 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	
3	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5264 (120x60cm) - 1,20m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	10 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	
4	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5064 (90x60cm) - 0,90m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	5 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	
5	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5265 (120x60cm) - 1,20m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	5 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDF esp. 3,6cm - Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios 
6	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5565 (150x60cm) - 1,50m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	10 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	
7	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5065 (90x60cm) - 0,90m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	16 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	
8	Reuniões/ Auditório/ Banco	Mesa Reunião Retangular Pé Quadro com 1 caixa de tomada EXP2191 (200x90cm) - 2,00m x 0,90m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica	5 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDF esp. 3,6cm - Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios 
9	Refeitório/ Associação/ Motoristas	Mesa Reunião Circular Pé Quadro EXP1201 (120cm) - 1,20m x 1,20m x 0,74m - Tampo de, no mínimo, 25mm	6 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDF esp. 3,6cm - Estruturação em metal 2x2cm
10	Escritórios	Gaveteiro Móvel EXP3750 (36x50cm) *fazer com 2 pastas - 0,36m x 0,50m x 0,65m - 2 pastas	70 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Gaveteiro com rodizio em MDF esp. 1,8cm com duas gavetas para arquivo e fechamento com chave

11	Cadastro/ Reuniões/ Operacional/	Armário Baixo 2 portas EXP8074 (80x45cm) - 0,80m x 0,45m x 0,74m - 2 portas - Com chave	15 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Armário em MDF esp. 1,8cm com duas portas de abrir, prateleiras internas e puxadores alça, fechamento com chave 
12	Escritórios	Painel Divisor em MDP ACS1425 (140x2,5cm) - 1,40m x 0,15m x 0,25m	7 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Divisória em MDF esp. 1,8cm com fixadores em metal 
13	Escritórios	Gaveteiro Suspenso para Plataformas EXP3842 (33x40cm) - 0,33m x 0,44m x 0,35m - 2 gavetas - Com chave	36 unidades	MDF Cristal/Metal Verde Safari	Gaveteiro de acoplar em MDF esp. 1,8cm com duas gavetas e fechamento com chave 

OBS 1: Os móveis padronizados devem ser devidamente instalados pela contratada sem custo adicional à contratante.
OBS 2: Apresentar NR17 e FSC para todos os itens.

● **Leia-se:**

3. ESPECIFICAÇÕES DAS MOBÍLIAS:

3.1. Eventuais ajustes nas especificações, desde que não alterem as características dos móveis, especialmente de tons das cores, podem ser acordados entre as partes, mediante comunicação formal na etapa de apresentação de amostras. As marcas especificadas são para referência.

LOTE 01

ITEM	AMBIENTE	MOBILIÁRIO ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	ACABAMENTO	MARCA E IMAGEM REFERENCIA
1	Escritórios/Salas reuniões	Cadeira Executiva Giratória com Braços - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela 100% poliéster; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14 mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Mecanismo com sistema reclinador do encosto e regulagem de altura por catraca; - Suporte fixo do assento com inclinação; - Apoia braços em polipropileno injetado com 7 posições de regulagem de altura; - Base de Nylon injetado; - Coluna com sistema de regulagem de altura a gás e curso médio de 115mm; - Pintura em pó híbrida(poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 430 mm; Altura do encosto: 440 mm;	70 unidades	Encosto: Tela preta Assento: Poliéster preto Estrutura: Preta	Linha: Flip 43103 SRE Marca: Cavaletti 

		Largura total: 690 mm; Altura total : 865-1060 mm; Largura do assento: 475 mm; Profundidade assento: 465 mm; Altura assento: 445-560 mm.			
		*Necessário apresentar NR17. *Necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.			

2	Escritórios/ Médico	Cadeira Executiva Aproximação com Braços - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela 100% poliéster; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Apoio braço tipo Loop, injetado em polímero de engenharia; - Estrutura de sustentação em formato S fabricado em tubo de aço; - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 430 mm; Altura do encosto: 440 mm; Largura do assento: 475 mm; Profundidade assento: 465 mm; Altura assento: 440 mm; Encosto: Tela preta *Necessário apresentar NR17. *Necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.	32 unidades	Encosto: Tela preta Assento: Poliéster preto Estrutura: Preta	Linha: Flip 43106 S Marca: Cavaletti 
3	Auditório	Cadeira Aproximação Média com braços - Estrutura do encosto em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 45mm de espessura média; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 14mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 50mm de espessura média; - Apoio braço integrados à estrutura com acabamento em polipropileno injetado preto; - Estrutura de sustentação em formato S fabricado em tubo de aço com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura; - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 455 mm; Altura do encosto: 425 mm; Largura do assento: 480 mm; Profundidade assento: 470 mm; Altura assento: 470 mm; *Necessário apresentar NR17. *Necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.	55 unidades	Assento e Encosto: Vinil grafite Estrutura: Cinza brilhante	Linha: Mais 37006 SI Marca: Cavaletti 
4	Cadastro/Tesouraria/ Estar	Cadeira Aproximação com 15 Mecanismo de União - Assento e Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; - Recorte na parte superior do encosto para pegar a cadeira com a mão; - Apoio braço integrados à estrutura com acabamento em polipropileno injetado preto; - Estrutura de sustentação em formato Z fabricado em tubo de aço com, no mínimo, 22 mm de diâmetro; - Mecanismo de união em polipropileno preto com fixação em dois pontos (braços e pés); - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 265 mm;	21 unidades (7 Conjuntos de 3 cadeiras)	Acabamentos Assento e Encosto: Cinza Estrutura: Prata	Linha: Viva 35007 Z Marca: Cavaletti 

		Largura do assento: 465 mm; Profundidade assento: 395 mm; Altura assento: 450 mm; Obs: A proposta deve contemplar o total de 21 cadeiras e 15 mecanismos de união. *Necessário apresentar NR17.			
5	Refeitório/Associação/ Motoristas/ Banco Al	Cadeira Fixa Palito Empilhável - Estrutura em concha injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com bordas arredondadas; - Separadores em silicone para proteção do assento no empilhamento; - Estrutura de sustentação em formato palito fabricado em tubo de aço com, no mínimo, 19 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura; - Sapatas injetadas em polipropileno grafite; - Pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) com camada mínima de 60 microns; Dimensões: Largura do encosto: 440 mm; Altura do encosto: 365 mm; Largura total: 560 mm; Profundidade total: 515 mm; Altura total : 795 mm; Largura do assento: 470 mm; Profundidade assento: 460 mm; Altura assento: 430 mm; *Necessário apresentar NR17.	42 unidades	Assento e Encosto: Grafite Estrutura: Prata	Linha: Match 46006 Marca: Cavaletti 
6	Cadeira Ergonômica	Cadeira Ergonômica - Estrutura do encosto injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro com revestimento em tela flexível altamente resistente; - Apoio lombar flexível com regulagem de altura; - Apoio de cabeça auto ajustável nos eixos horizontal e vertical, com regulagem de altura em 6 posições; - Assento com estrutura em compensado multilaminado com 13mm de espessura e estofada com espuma injetada de densidade entre 45-55Kg/m³ e 60mm de espessura média; - Mecanismo sincronizado com 4 estágios de regulagem e travamento ou relax com livre flutuação; - Apoia braços 4D em poliuretano injetado soft touch com regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e deslocamento frontal; - Estrutura do apoia braços em poliamida injetada com reforço de fibra de vidro, totalizando 6 posições de regulagem de altura e 90mm de curso; - Base em alumínio injetado; Dimensões: Largura do encosto: 485mm; Altura do encosto: 515mm; Altura do apoio cabeça: 165-210mm; Largura do apoio cabeça: 260mm; Largura do assento: 500mm; Profundidade assento: 480mm; Altura assento: 470-585mm; *Necessário apresentar NR17. *Necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.	12 unidades	Encosto: Tela preta Assento e apoio cabeça: Poliéster preto Base: alumínio polido	Linha: C3 28001 AC Marca: Cavaletti 

OBS 1: Para todos os itens, é necessário apresentar NR17.

OBS 2: Para os itens 1, 2, 3 e 6, é necessário apresentar Certificação em atendimento à ABNT NBR 13962/2018.

LOTE 02

ITEM	AMBIENTE	MOBILIÁRIO ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	ACABAMENTO	MARCA E IMAGEM REFERÊNCIA
------	----------	------------------------------	------------	------------	---------------------------

1	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5564 (No mínimo, 140x60cm) - No mínimo, 1,40m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	36 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDP espessura de, no mínimo, 3,6cm Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios
2	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5364 (135x60cm) - 1,35m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	5 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	 
3	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5264 (120x60cm) - 1,20m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	10 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	
4	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Pé Quadro EXP5064 (90x60cm) - 0,90m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	5 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	
5	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5265 (120x60cm) - 1,20m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	5 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDP espessura de, no mínimo, - Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios 
6	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5565 (No mínimo, 140x60cm) - No mínimo, 1,40m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	10 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	
7	Escritórios	Mesa Plataforma Simples Acoplar Pé Quadro EXP 5065 (90x60cm) - 0,90m x 0,60m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	16 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	
8	Reuniões/ Auditório/ Banco	Mesa Reunião Retangular Pé Quadro com 1 caixa de tomada EXP2191 (200x90cm) - 2,00m x 0,90m x 0,74m - Pé quadrado especial - Tampo de, no mínimo, 25mm - Caixa de tomada plástica *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	5 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDP espessura de, no mínimo, - Estruturação em metal 2x2cm Tampa superior de embutir passa cabos e fios 

9	Refeitório/ Associação/ Motoristas	Mesa Reunião Circular Pé Quadro EXP1201 (120cm) - 1,20m x 1,20m x 0,74m - Tampo de, no mínimo, 25mm *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	6 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Tampo em MDP espessura de, no mínimo, - Estruturação em metal 2x2cm 
10	Escritórios	Gaveteiro Móvel EXP3750 (36x50cm) *fazer com 2 pastas - 0,36m x 0,50m x 0,65m - 2 pastas *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	70 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Gaveteiro com rodízio em MDP espessura de, no mínimo, 1,8cm com duas gavetas para arquivo e fechamento com chave 
11	Cadastro/ Reuniões/ Operacional/	Armário Baixo 2 portas EXP8074 (80x45cm) - 0,80m x 0,45m x 0,74m - 2 portas - Com chave *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	15 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Armário em MDP esp. 1,8cm com duas portas de abrir, prateleiras internas e puxadores alça, fechamento com chave 
12	Escritórios	Painel Divisor em MDP ACS1425 (140x2,5cm) - 1,40m x 0,15m x 0,25m	7 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Divisória em MDP esp.1,8cm com fixadores em metal 
13	Escritórios	Gaveteiro Suspenso para Plataformas EXP3842 (33x40cm) - 0,33m x 0,44m x 0,35m - 2 gavetas - Com chave *Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 E ABNT NBR 16332.	36 unidades	MDP Cristal/Metal Verde Safari	Gaveteiro de acoplar em MDP esp. 1,8cm com duas gavetas e fechamento com chave 

OBS 1: Os móveis padronizados devem ser devidamente instalados pela contratada sem custo adicional à contratante.

OBS 2: Apresentar NR17, FSC e ABNT NBR 13966 para todos os itens, com exceção do item 12 - conforme tabela acima.

LOTE 03

ITEM	AMBIENTE	MOBILIÁRIO ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	ACABAMENTO	MARCA E IMAGEM REFERENCIA
1	Ger. Operacional/ Reuniões/ Motoristas/Estar	Sofá Boldy 2 lugares com braço e com encosto - Sofá com estrutura de encosto e assento em compensado multilaminado 12 mm de espessura e reforços com madeira maciça de 25,40 mm de espessura. - Estofamento do encosto com espuma expandida de 33 a 37Kg/m³ e 30 mm de espessura e segunda camada de 28 Kg/m³ e 25 mm de espessura média. - Estofamento do assento com espuma expandida de 33 a 37Kg/m³ e 80 mm de espessura e segunda camada de 28 Kg/m³ e 25 mm de espessura média. - Estrutura de sustentação dos pés e braços integrados em tubo de aço. - Travessas em tubo de aço com, no mínimo, 22mm de diâmetro.	7 unidades	Assento e Encosto: Vinil Grafite Estrutura: Cinza brilhante	Linha: Boldy 31127 2L Marca: Cavaletti 

OBS 1: Para todos os itens, é necessário apresentar NR17.

3.2. Admite-se **variação dimensional de até $\pm 2\%$** em relação às medidas especificadas, desde que mantidas a funcionalidade, resistência e ergonomia do produto.

3.2.1. Caso norma técnica ou certificação aplicável estabeleça margem de tolerância superior à indicada no caput, prevalecerá a tolerância prevista na respectiva norma.

3.2.1.1. Compete à licitante requerer expressamente a aplicação da margem de tolerância prevista na norma específica, apresentando a devida comprovação técnica.

- **Onde lê-se no ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO – CGL**

CGL 3.1	Data da publicação no Diário Oficial e no Sistema Eletrônico Banrisul: 02 de setembro de 2025. Recebimento das propostas: Até às 10h do dia 30 de setembro de 2025. Abertura das propostas no Sistema Eletrônico: 10h00min do dia 30 de setembro de 2025. Início da disputa de preços via Sistema Eletrônico: 14h do dia 30 de setembro de 2025.
---------	---

- **Leia-se:**

CGL 3.1	Data da publicação no Diário Oficial: 16 de janeiro de 2026. Data da publicação no Sistema Eletrônico Banrisul: 19 de janeiro de 2026. Recebimento das propostas: Até às 10h do dia 09 de fevereiro de 2026. Abertura das propostas no Sistema Eletrônico: 10h00min do dia 09 de fevereiro de 2026.
---------	--

	Início da disputa de preços via Sistema Eletrônico: 14h do dia 09 de fevereiro de 2026.
--	--

Porto Alegre 30 de dezembro de 2025

**Maria Cicera Nascimento
Presidente da CPL
CEASA/RS**

**Laís Ribeiro da Silva
Membro CPL**

**Christian Henrique da Silva
Membro CPL**