

MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA TORRE DE INTERNAÇÃO-3º PAVTO
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
Rua Goiânia, 590 Bento Gonçalves- RS.

1 – GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços na entrega e montagem de móveis para torre de internação sobre a UPA do 3º ao 5º pavimento.

O proprietário do imóvel é a Prefeitura Municipal de Bento. O projeto do mobiliário estará aos cuidados da arquiteta Lisiane Poletto CAU A35583-6.

2- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

2.1 –Pontos elétricos e hidráulicos e gases:

Quanto aos pontos elétricos e gases, os mesmos deverão ser puxados para o mobiliário.

Nas bancadas com pia deverão ser puxados para dentro do móvel os pontos de água e esgoto e conectados na pia e torneira.

No expurgo deverá ser conectada a válvula de descarga com a entrada de água do expurgo e deverá ser executada a conexão dos esgoto do mesmo.

A empresa responsável pelo mobiliário deverá entregar o mobiliário com a parte elétrica, hidráulica e gases devidamente instalados. Para tanto deverá contratar estes profissionais para a execução do serviço.

2.2 – SERVIÇOS DE MARCENARIA:

2.2.1 – MATÉRIA-PRIMA

Deverá ser utilizado matéria prima 100% MDF com densidade média de 700 kg/m³ contendo mais madeira e menos resina e possuir classificação E-1 (baixa emissão de formaldeído). As chapas deverão ser provenientes de reflorestamento, ecologicamente corretas, com resistência à abrasão e não sofre com a variação de temperatura.

2.2.2 – SALA DE UTILIDADES:

Bancada de 302,5 cm x 58,5 cm (LxP) em aço inox com pés em aço inox com tubo 4x4 cm sendo: área da cuba com altura de 90 cm e área do expurgo com 75 cm de altura.

Tampo em aço inox com cuba inox 50x40 cm H= 28 cm com válvula tipo americana de 4 1/2" com rebaixo para área molhada e rebaixo para **expurgo hospitalar**, ambos em aço inoxidável AISI 304 liga 18. Acabamento em processo de escovamento tipo "HAIR LINE

FINISH". Deverá ter sifão inox. Rodatampo inox h= 15 cm e 30 cm conforme indicado no projeto.

Parte inferior da bancada com pia com prateleira em chapa inox lisa em aço inoxidável AISI 304 liga 18. Acabamento em processo de escovamento tipo "HAIR LINE FINISH" conforme indicado em projeto.

A execução deverá ser conforme o detalhamento do mobiliário.

Quantidade= 01 unidade.

2.2.3 – ÁREAS DO POSTO DE ENFERMAGEM

Área de prescrição médica – M05:

Bancada de 270x70 h=78 cm conforme detalhamento do mobiliário. Tampo e rodatampo em MDF 18 mm revestido com melamina na cor carvalho. Estrutura da bancada em mdf revestido com melamina na cor branca apoiada sobre pés metálicos cromados h=12 cm conforme indicado em projeto.

Armário aéreo de 270x36 h=78 cm com nichos para prontuários (26 nichos) e uma porta de abrir com estrutura de mdf 18 mm com frente de porta em mdf 18 mm revestido com chapa melamínica na cor branca com puxador metálico cromado tipo meia lua. Para fixação da porta utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Frente porta sobreposta na estrutura.

Armário rouparia – M06:

Armário aéreo de 180x55 h=78 cm com estrutura externa e interna de mdf 18 mm revestida com chapa melamínica na cor branca. Frentes de portas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com chapa melamínica na cor carvalho com puxador metálico cromado tipo meia lua. Para fixação da porta utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Frente porta sobreposta na estrutura. Divisórias, prateleiras (corpo) em MDF 18 mm. Acabamento chapa melamínica na cor BRANCO.

Área de serviços administrativos – M07:

Bancada em L com medidas conforme detalhamento do mobiliário. Tampo e rodatampo revestidos com granito cinza andorinha. Frente da bancada com estrutura em MDF 25 mm revestido com melamina na cor tabaco e carvalho negativo junto ao piso e parte interna apoiada sobre pés metálicos cromados h=12 cm conforme indicado em projeto. Frentes das gavetas com trilho telescópico em mdf 18 mm revestidas com melamina na cor tabaco com puxador tipo meia lua cromado. Frentes gavetas sobrepostas na estrutura. Estrutura interna composta por divisórias, prateleiras (corpo) em MDF 18 mm revestido com chapa melamínica na cor carvalho.

Área de serviços do posto de Enfermagem – M08:

Bancada em L com tampo em aço inox e= 4 cm com cuba inox de embutir dupla de 40x34x18cm com misturador para cozinha de balcão bica alta móvel, acabamento cromado e rodatampo em aço inox altura de 10 cm conforme medidas indicadas no projeto. Estrutura da bancada em mdf 18 mm com frentes de portas e gavetas em mdf 18 mm revestido com chapa melamínica na cor carvalho com puxadores metálicos cromados tipo meia lua. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Nas gavetas deverão ser utilizados trilhos telescópicos. Frentes gavetas e portas sobrepostas na estrutura. Parte interna bancada com divisórias, prateleiras (corpo) em MDF 18mm revestidos com chapa melamínica na cor branca.

Armário aéreo em L com estrutura da bancada em mdf 18 mm com frentes de portas em mdf 18 mm revestido com chapa melamínica na cor carvalho com puxadores metálicos cromados tipo meia lua. Para fixação das portas utilizar dobradiças caneco 35 ° (maior resistência com ciclo útil de 5000 cycles). Frentes portas sobrepostas na estrutura. Parte interna com divisórias, prateleiras (corpo) em MDF 18 mm revestidos com chapa melamínica na cor branca.

Quantidade= 01 unidade de cada.

2.27 – ENTREGA DA OBRA:

O mobiliário deverá ser entregue sem danos, arranhões ou avarias, sendo que a fiscalização só receberá o material instalado após verificação criteriosa.

A obra deverá ser entregue com todas as instalações testadas e funcionando. Por ocasião da entrega da obra, esta deverá estar totalmente concluída, limpa e arrematada, com condições de receber a vistoria da autoridade competente para concessão do alvará sanitário pela Vigilância Sanitária Estadual.

Bento Gonçalves, 22 de Outubro de 2025.

Arq. Lisiane Poletto CAU A35583-6.