

1	Abaixador de língua - confeccionado em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional, espessura e largura, uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	10	Pacote com 100 unidades.			
2	Agulha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno. Tamanho 25mm x 0,7mm . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.			
3	Agulha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno, tamanho 25mm x 0,8mm . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.			

4	Agulha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno, tamanho 40mm x 1,2mm . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.			
5	Algodão hidrófilo , de fibras 100% algodão, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. Na cor branca, inodoro, isento de quaisquer produtos químicos que possam agredir a pele, deverá apresentar aspecto macio, homogêneo e ausência de grumos. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, data de validade e registro no MS/ANVISA	RL	3	Rolo de 500g, embalado em saco plástico individual			
6	Curativos transparentes em formato anatômico, composto por filme termoplástico adesivo, fibras sintéticas e rede de polietileno. Tamanho 1,9cm x 7,6cm . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Caixa com 40 unidades.			

7	Coletor de material perfurocortante, com capacidade de 3,0 litros. Contendo: uma caixa coletora, uma sacola plástica, um fundo rígido, uma cinta interna em material resistente a perfurações e uma bandeja impermeável. Confeccionado em papel incinerável, na cor amarela, constando externamente a simbologia de material infectante, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, com alça dupla fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor e contratrava de segurança, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Deve atender as normas da ABNT NBR 13853/97, RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005.	UN	20	Caixa desmontada			
---	---	----	----	------------------	--	--	--

8	Coletor de material perfurocortante, com capacidade de 7,0 litros. Contendo: uma caixa coletora, uma sacola plástica, um fundo rígido, uma cinta interna em material resistente a perfurações e uma bandeja impermeável. Confeccionado em papel incinerável, na cor amarela, constando externamente a simbologia de material infectante, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, com alça dupla fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor e contratrava de segurança, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Deve atender as normas da ABNT NBR 13853/97, RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005.	UN	10	Caixa desmontada			
9	Compressa de gaze hidrófila, medindo 10cm x 10 cm, cor branca, confeccionada com 13 fios/cm2, 100% algodão, isenta de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, sem falhas ou fiapos, apresentando oito camadas e cinco dobras voltadas para dentro. Embalagem com dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PC	5	Pacote com 500 unidades			

10	Compressa de gaze hidrófila - medindo 7,5cm x 7,5cm , cor branca, confeccionada com 13 fios/cm2 , 100% algodão, isenta de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, sem falhas ou fiapos, boa capacidade de absorção, apresentando 8 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras voltadas para dentro, propiciando perfeita uniformidade. Embalagem externa, dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PC	70	Pacote com 500 unidades			
11	Hastes flexíveis com pontas de algodão (Cotonetes). Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	CX	10	Caixa com 75 unidades			
12	Fita microporosa , hipoalergênica, suave para pele, para uso em curativos, cor da pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	RL	10	Rolo de 25mm x 10m.			

13	Sacos para resíduos infectantes, Classe II – Tipo B, superresistente, branco leitoso para 30 litros, medindo 59cm x 62cm.. Composto por resina termoplástica de alta densidade, apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Constar em cada saco individualmente a simbologia de infectante impressa, seguindo as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191/2008, NBR 7500/2003 Emenda 1/2004, NBR 13055 versão corrigida 1994, NBR 13056/2000, ASTM-D-1709 que atendam à resolução CONAMA 05/93 ART 7 § 1º.Devendo constar na embalagem de forma clara e inequívoca os seguintes dados: o número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e do tipo de resíduo "infectante", dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 100 sacos			
----	--	----	----	----------------------	--	--	--

14	Sacos para resíduos infectantes, Classe II – Tipo C , superresistente, branco leitoso para 50 litros , medindo 63cm x 80cm.. Composto por resina termoplástica de alta densidade, apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Constar em cada saco individualmente a simbologia de infectante impressa, seguindo as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191/2008, NBR 7500/2003 Emenda 1/2004, NBR 13055 versão corrigida 1994, NBR 13056/2000, ASTM-D-1709 que atendam à resolução CONAMA 05/93 ART 7 § 1º. Devendo constar na embalagem de forma clara e inequívoca os seguintes dados: o número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e do tipo de resíduo "infectante", dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	5	Pacote com 100 sacos			
15	Seringa descartável de 3ml com bico luer lock sem agulha. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011 Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	PC	100	Unidade.			
PREÇO TOTAL LOTE 01 R\$							

LOTE 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Avental descartável de TNT G 40 com manga longa e punho lastex,. Para uso em consultório odontológico. Tamanho único. Embalagem contendo dados de identificação e nº de lote e registro no MS/ ANVISA. Pesando no mínimo 800g o pacote.	PC	40	Pacote com 10 unidades			
2	Avental descartável de TNT, manga curta, 30G. Para uso em consultório médico. Tamanho único. Embalagem contendo dados de identificação e nº de lote.	PC	10	Pacote com 10 unidades			
3	Fronha descartável de TNT 70cm x 50cm GR. 30. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, validade e número de lote.	PC	20	Pacote com 10 unidades			
4	Lençol hospitalar de papel 100% celulose, picotado, descartável e na cor branca.	RL	20	Rolo medindo 70cm x 50m.			
5	Lençol hospitalar descartável de TNT Gr 40 c/elástico 2,10m x 90cm.. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	PC	30	Pacote com 10 unidades			
6	Lençol hospitalar descartável de TNT GR 30 s/elástico 2m x 90cm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	PC	30	Pacote com 10 unidades			
PREÇO TOTAL LOTE 02 R\$							

LOTE 03							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Agente de união , solução etanólica de 3-metacríloxiopropiltrimetoxissilano hidrolizado. Para ser utilizada para união química estável entre resinas ou adesivos contendo monômeros metacrílicos e peças em cerâmica, cerômero, resina composta (laboratorial) e pinos de fibra de vidro. O teor de 3-metacríloxiopropiltrimetoxissilano deverá ser inferior a 5%, etanol superior a 85% e o teor de água inferior a 10%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	FR	1	Frasco com 4g			
2	Anestésico injetável de uso local Mepivacaína HCl 2%, Epinefrina e livre de metilparabeno 1:100.000, em blister lacrado com 10 tubetes de cristal. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	15	Caixa com 50 tubetes			
3	Anestésico injetável de uso local Mepivacaína HCl 3% sem vasoconstritor , livre de metilparabeno 1: 100.000, em blister lacrado com 10 tubetes de cristal. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 50 tubetes			
4	Anestésico tópico gel para aplicação oral ou na mucosa. Contém 200mg de Benzocaína por grama. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PT	10	Pote de 30g			
5	Bicarbonato de sódio (NaHCO3) extra fino ou ultra fino com 99,35% de pureza. Pó para profilaxia e jateamento dental sabor natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA ou RDC de isenção.	FR	10	Frasco com 500g			

6	Cimento endodôntico para obturação de canal a base de resina polimérica e hidróxido de cálcio. Tendo como compostos ativos: óxido de cálcio, trimetilol propano, glicol de neopentil, salicilatos e resina de salicilato isobutílico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa contendo 1 tubo com 12g de pasta base, 1 tubo com 18g de pasta catalisadora, 1 bloco de mistura e instruções de uso.			
7	Cimento obturador endodôntico biocerâmico , não resinoso, pronto para uso, aplicação direta com seringa. Livre de metais pesados, com conteúdo biocerâmico de no mínimo 65% e partículas menores de 2 micrômetros, radiopacidade maior ou igual a 7mm, pH alcalino, fluidez mínima de 23mm. Embalagem contendo dados de identificação, n. de lote e registro na ANVISA	EM	2	Embalagem com 4 seringas de 0,5g cada, acompanhadas de pontas aplicadoras descartáveis.			
8	Cimento obturador provisório das cavidades dentárias a base de óxido de zinco e sulfato de de zinco, livre de eugenol. Com mecanismo de vedamento por expansão higroscópica. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PT	8	Pote de 38g			
9	Cimento provisório autopolimerizável sem eugenol. Contendo na pasta base: óxido de zinco, óleo mineral, lecitina, amido de milho e pigmentos de óxido de ferro; e na pasta catalisadora: ácidos poliorganos. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com uma bisnaga de pasta base (44g) e outra bisnaga de catalizador (14g)			

10	Sistema de cimentação adesiva permanente de cura dual, radiopaco na cor A2. Composição: bisfenol-A-diglicidileter dimetacrilato (Bis-GMA), bisfenol-diglicidileterdimetacrilato etoxilado (Bis-EMA), trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA), iniciadores, iniciadores (canforquinona e peróxido de dibenzoila)e estabilizantes. Utilizando como carga micropartículas de vidro de bário-alumino silicato e nanopartículas de dióxido de silício. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	4	Embalagem c/ 1 seringa com 5g de corpo duplo (base + catalisador) com 5 ponteiros de automistura			
----	---	----	---	--	--	--	--

PREÇO TOTAL LOTE 03 R\$

LOTE 04							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Condicionador ácido de esmalte e dentina em gel c o m ácido fosfórico a 37% . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 03 seringas de no mínimo, 2,5mL			
2	Condicionador de porcelana em gel , composto por ácido fluorídrico a 10% . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de no mínimo, 2,5mL			
3	Flúor gel neutro tixotrópico . Contendo 2% de fluoreto de sódio, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e gel base de caráter não iônico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	5	Frasco com 200mL			

4	Hidróxido de cálcio em pasta , para uso endodôntico (tipo UltraCal XS). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Embalagem com uma seringa de 1,2mL (1,76g) de pasta de hidróxido de cálcio, uma agulha tipo "NaviTip Blue" 29ga (25mm) e uma agulha tipo "NaviTip Green" 29ga (27mm).			
5	Cimento à base de hidróxido de cálcio Ca(OH) , padrão de referência; biocompatível; bacteriostático (pH alcalino); não contém eugenol; contém pigmentos radiopacificantes de fácil mistura. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa 01 bisnaga com 13g de pasta base e 01 bisnaga com 11g de pasta catalisadora com 11g.			
6	Ionômero de Vidro fotopolimerizável , radiopaco, reforçado com resina, livre de BPA e com alta liberação de flúor. Que tenha aderência química a estrutura dental, seja resistente ao desgaste a longo prazo e tenha alta resistência a flexão. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CJ	8	Kit contendo frasco com 15g de pó, frasco com 8g de líquido, colher dosadora para o pó e bloco para espatulação			
7	Material restaurador intermediário . Composição do pó: óxido de zinco e polimetacrilato de metila; composição do líquido: eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa 01 frasco com 38g de pó e 01 frasco com 15mL de líquido			

8	Pasta para polimento e brilho final de esmalte , (tipo Diamond Excel) resina e porcelana, composta por ingredientes atóxicos com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns), solúvel em água, viscosidade média, e não susceptível à ação do calor. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa com 2g			
9	Pasta profilática para uso em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimentos. Composição: Água, espessante Lauril Sulfato, Carbonato de Cálcio, Pedrapomes e Fluoreto de Sódio. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	TB	8	Bisnaga com 90g			
10	Solução bucal com gluconato de clorexidina 0,12% . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	4	Frasco com 250mL.			
PREÇO TOTAL LOTE 04 R\$							

LOTE 05							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Adesivo universal fotopolimerizável monocomponente, FRASCO ÚNICO, que possa ser utilizado para técnicas de condicionamento ácido total, seletivo ou autocondicionante em esmalte e que tenha adesão tanto em dentina úmida quanto seca. Composto 20 % de BIS-GMA (Bisfenol A Glicidil Metacrilato); 10% de HEMA (2-hidroxiethyl Metacrilato); 5% de ácido fosfórico e 5% de agentes de ligação. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 5ml.			
2	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A1B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g			

3	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A1E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g			
4	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g			

5	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2D. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g			
6	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g			

7	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g			
8	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3D. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g			

9	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g			
10	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor B2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 4g			

11	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor B2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 4g			
12	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor W2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g			

13	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor W2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g			
14	Resina composta fluida fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A1 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de 2g			
15	Resina composta fluida fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A2 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 2g			
16	Resina composta fluida fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A3 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de 2g			

17	Restaurador Temporário Fotopolimerizável (tipo Bioplic).. Composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio (0,52% íons flúor) e catalisadores. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com duas seringas de 2g			
18	Resina composta fotopolimerizável (tipo One Resina Bulk Fill), composta por partículas de sílica de 20 nm não-aglomeradas/não-agregadas, partículas de zircônia de 4 a 11 nm não-aglomeradas/não-agregadas, nanoaglomerados de zircônia/sílica (composto por partículas de sílica de 20 nm e partículas de zircônia de 4 a 11 nm) e partículas de trifluoreto de itérbio em partículas aglomeradas de 100 nm. O conteúdo inorgânico é de cerca de 76,5% em peso (58,5% em volume). Contém AFM (monômero para alívio dinâmico de tensões de contração de polimerização), AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-D M A . Na cor A2. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g			
PREÇO TOTAL LOTE 05 R\$							

LOTE 06							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Solução de peróxido de hidrogênio 3% (10 volumes). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 1L.			
2	Álcool etílico hidratado 70° INPM (77°GL), desinfetante de uso hospitalar. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade, selo do INMETRO e registro no MS/ANVISA.	L	60	Frasco com 1L.			
3	Gel antisséptico para mãos, composto por álcool etílico 70%(v/v) , glicerina, triclosan a 0,3%, dietanolamida de ácido graxo, carbomer, com ou sem corantes e aromatizantes. Testado dermatologicamente. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote, validade e registro no MS/ANVISA (dentro da categoria de produto cosmético que se inicia com o nº 2).	FR	20	Frasco de 500mL com válvula pump			
PREÇO TOTAL LOTE 06 R\$							

1	Desinfetante de nível intermediário em spray para uso em desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em estabelecimento de assistência a saúde (tipo Ciclo germ) tais como: incubadoras, bombas de infusão, transdutores, respiradores e outros; superfícies, como pisos, azulejos, mesas, bancadas, paredes e mobílias, revestimentos em vinil, emborrachados, PVC ou linóleo, porcelanatos, vidros ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro e latão, plásticos como PET, PVC, PP e polietileno. Composto por Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com válvula spray de 750mL			
2	Solução enzimática para limpeza manual ou automatizada de instrumentais cirurgicos, composto por proteases: savinase e liquanase; carboidrases: amilase celulase; lipase. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 1L			

3	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 5cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	25	Rolo com 5cm x 100m			
4	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 8cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	25	Rolo com 8cm x 100m			
5	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 10cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	10	Rolo com 10cm x 100m			

6	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 12cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	6	Rolo com 12cm x 100m			
7	Embalagem para esterilização em autoclave, medindo 15cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	3	Rolo com 15cm x 100m			
8	Fita indicadora para autoclave de papel crepado, tinta termo reativa, adesivo a base de borracha e resina. Embalagem individual lacrada, contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	10	Rolo de 19mm x 30m			

9	Indicador Biológico do tipo auto contido (tipo Clean-up), com tempo de resposta entre 12-48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de <i>Bacillus Stearothermophilus</i> (ATCC 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e data da fabricação do produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Prazo de validade 24 meses. O fabricante deve fornecer laudo de validação de qualidade no BIER Vessel referente ao lote entregue. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA ou RDC de isenção.	CX	15	Caixa com 10 ampolas plásticas			
---	--	----	----	--------------------------------	--	--	--

10	Óleo sintético em spray para lubrificação interna dos instrumentos de alta e baixa-rotação , composto de óleo sintético não tóxico, propelente butano/propano, isento de CFC. Produto com validade de 3 anos a partir da data de fabricação. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	15	Frasco contendo 200ml e peso líquido 130g			
PREÇO TOTAL LOTE 07 R\$							

LOTE 08							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fixador para RX , água (80-85%) tiosulfato de amônia (5-10%), trocianato de amônia (5-10%). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	8	Frasco de 500mL.			
2	Filme radiográfico periapical adulto com velocidade rápida que seja equivalente a referência IP-21 Insight da marca Carestream. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 150 películas			
3	Ficha plástica transparente para armazenamento de película de RX odontológico (14 furos), medindo aproximadamente 15 x 20cm.	UN	100	Unidade			
4	Revelador para RX , água (85-90%), metabisulfito de sódio (5-10%) e hidroquinona 2%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	8	Frasco de 500mL.			
PREÇO TOTAL LOTE 08 R\$							

LOTE 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Agulha gengival descartável , tribiselada e siliconizada, esterilizada por raio gama – cobalto 30g, curta . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011 Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	8	Caixa com 100 unidades			
2	Algodão em roletes para uso odontológico, medindo entre 4cm a 5cm cada um. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	100	Pacote com 100 roletes			
3	Babador descartável com camada de polietileno impermeável, camada de papel absorvente, laminado em polietileno, medindo no mínimo 46cm x 32cm . Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº do lote.	PC	60	Pacote com 100 unidades.			
4	Cabo para espelho bucal em alumínio . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	25	Unidade			

5	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8" . Igual ou similar a ref. 4930 F da marca Sof-Lex Pop On. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			
6	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8" . Igual ou similar a ref. 4930 G da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			
7	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8" . Igual ou similar a ref. 4930 M da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			

8	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8" . Igual ou similar a ref. 4930 SF da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	5	Pacote com 30 unidades			
9	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2" . Igual ou similar a ref. 4931 F da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			
10	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2" . Igual ou similar a ref. 4931 G da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	15	Pacote com 30 unidades			

11	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de ½". Igual ou similar a ref. 4931 M da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			
12	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de ½". Igual ou similar a ref. 4931 SF da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			
13	Escova de robson. Com cerdas macias de nylon branco, formato plano, com haste para usar em contra ângulo.	UN	60	Embalada individualmente de fábrica			
14	Espelho bucal n.5 , em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote.	UN	20	Embalado individualmente de fábrica			
15	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 3/0, medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			

16	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 4/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			
17	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 5/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			
18	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 6/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 15mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			
19	Fio para sutura, agulhado de seda trançada preta, odontológica, não absorvível, estéril, USP 3/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 17mm com arco de ½ tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			

20	Fio dental para uso clínico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	6	Rolo de 500m			
21	Fio retrator hemostático n.00 100% algodão. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	2	Rolo com 244cm de fio			
22	Fio retrator hemostático n.000 100% algodão. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	2	Rolo com 244cm de fio			
PREÇO TOTAL LOTE 09 R\$							

LOTE 10							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lâmina para bisturi n. 11. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			
2	Lâmina para bisturi n. 12. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			
3	Lâmina para bisturi n. 15C. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			

4	Lençol de látex de borracha para isolamento, medindo no mínimo 13,5cm x 13,5cm. Embalagem selada asséptica e individual. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	20	Caixa com 26 unidades embaladas individualmente			
5	Lixa de acabamento e polimento dental Sof-Lex n. 1954 com dorso de poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina, com centro neutro e medindo 4mm x 170mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 150 lixas			
6	Lixa de aço em tiras de 4mm de largura e 135mm de comprimento, unilateral 0,15mm e granulação média (50µm) Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	EV	10	Envelope com 12 tiras			
7	Lixa de aço em tiras de 6mm de largura e 135mm de comprimento, unilateral 0,15mm e granulação média (50µm) Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	EV	10	Envelope com 12 tiras			
8	Mandril metálico autoclavável para encaixe dos discos Sof-lex, em aço inoxidável, usado no polimento e acabamento em restaurações. Embalagem contendo dados de identificação e número de lote.	UN	6	Embalagem individual de fábrica.			

9	Matriz pré-moldada para molar, de metal , para aplicação em restaurações classe II em compósitos e amálgama. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	8	Caixa com 20 matrizes			
10	Matriz pré-moldada para pré-molar, de metal , para aplicação em restaurações classe II em compósitos e amálgama. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 20 matrizes			
11	Sistema de matrizes seccionais (tipo unimatrix), para restaurações Classe II, contendo matrizes de convexidade pré-formadas e grampos com protetores de silicone para a sua fixação. Sendo as matrizes com espessura 0,05mm em aço inoxidável; grampos (esterilizáveis) em aço carbono niquelado com protetores de silicone.	CJ	3	Kit c/50 matrizes sortidas e dois grampos, um para maior pressão e outro para menor pressão.			
12	Carbono em filme para registro de articulação das superfícies oclusais e proximais, com espessura ultra fina (19µm), dupla cor, dupla face e película hidrofóbica. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	EV	5	Envelope com 12 tiras (76 x 22mm)			
13	Aplicador descartável tipo Brush , fabricada em polipropileno e fibras de poliamida 2,0mm, com ponta de tamanho Regular. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Caixa com 100 unidades			

14	Pontas para seringa centrix (ponta accudose agulha) , confeccionada em aço inox, altamente flexível, para áreas de difícil acesso e restaurações em túnel. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 20 pontas			
15	Pontas para seringa centrix Nº 4 com cânula plástica curva , composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm. Para utilizar em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 20 pontas			
16	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "chama de vela" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	15	Caixa com 07 pontas			

17	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "disco" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 07 pontas			
18	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "taça" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 07 pontas			
19	Sugador plástico descartável , confeccionado em PVC virgem e atóxico, sem cheiro, comprimento entre 12 e 15cm, tubo com fio de aço em seu interior e ponteira vazada rígida, que não colabe, soldada ao tubo. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	50	Pacotes com 40 unidades			
20	Tiras transparente de poliéster , tamanho 10mm x 120mm x 0,05mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 50 tiras.			

LOTE 11							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Broca diamantada n. 1011. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
2	Broca diamantada n. 1012. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
3	Broca diamantada n. 1012HL. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	14	Embalagem individual, lacrada e estéril			
4	Broca diamantada n. 1013. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

5	Broca diamantada n. 1014. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
6	Broca diamantada n.1014HL. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
7	Broca diamantada n. 1016. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem individual, lacrada e estéril, contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
8	Broca diamantada n. 1190. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
9	Broca diamantada n.1190F. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

10	Broca diamantada n. 2143. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
11	Broca diamantada n. 3195. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
12	Broca diamantada n. 3195F. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
13	Broca diamantada n. 4138. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
14	Broca esférica carbide n.3HL para uso em contra ângulo (que não oxide em sua totalidade). Igual ou similar a Ref. CA 3 (C1S.RAL.012) da marca JOTA. Embalagem individual contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

15	Broca esférica carbide n. 4 para uso em contra ângulo (que não oxide em sua totalidade). Igual ou similar a Ref. CA 4 (C1.RA.014) da marca JOTA. Embalagem individual contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
PREÇO TOTAL LOTE 11 R\$							

LOTE 12							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luvas descartáveis extrapequena, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	70	Caixa com 100 unidades.			
2	Luvas descartáveis média, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	60	Caixa com 100 unidades.			

3	Luvas descartáveis pequena, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	60	Caixa com 100 unidades.			
4	Máscara descartável tripla camada, branca, retangular, atóxica, hipoalergênica, hidrorrepelente, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isento de fibra de vidro, sem látex, alça com elástico. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	100	Caixa com 50 unidades.			
5	Touca cirúrgica descartável ajustável para qualquer tamanho de cabeça, confeccionadas com elástico especial, em todo o perímetro da touca. Cor branca. Dimensões: 500mm x 520mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 100 unidades.			
PREÇO TOTAL LOTE 12 R\$							

LOTE 13							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Agulha para irrigação endodôntica , medindo 25mm x 0,40mm 27G1 , embaladas individualmente, estéreis e sem bisel. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011 Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	PC	20	Pacote com 10 unidades			
2	Broca Gates n. 1 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
3	Broca Gates n. 2 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
4	Broca Gates n. 3 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
5	Broca Gates n. 4 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
6	Broca largo n. 1 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			

7	Broca largo n. 2 de 32mm , esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
8	Broca largo n. 3 de 32mm , esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
9	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 45 , produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			
10	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 50 , produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			
11	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 55 , produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			

12	Espaçador digital - 25mm n. 30. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro do MS/ANVISA.	BL	3	Blister com 04 unidades			
13	Extirpa nervos 21mm sortido, instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	BL	6	Blister com 10 unidades			
14	Extirpa nervos 25mm nº25, instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	BL	4	Blister com 10 unidades			
15	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 25 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04), à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			
16	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 30 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04), à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			

17	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 35 , para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04), à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			
18	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 40 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04), à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			
19	Cones de guta percha pontas B7 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
20	Cones de guta percha pontas B8 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			

21	Cones de guta percha pontas F , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
22	Cones de guta percha pontas FM , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
23	Cones de guta percha pontas M , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/120 pontas			
24	Cones de guta percha pontas 15-40 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
25	Cones de guta percha pontas 45-80 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
PREÇO TOTAL LOTE13 R\$							

LOTE 14							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Lima Rotatória para retratamento em níquel titânio (55% de níquel e 45% de titânio) eletro-polidas e usinadas. Com ângulos helicoidais variáveis. Sistema é composto por 3 instrumentos com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal triangular (D1, D2 e D3) e ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/06 instrumentos sortidos, com stops de silicone.			
2	Lima manual de 21mm em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida na classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06, 08 e 10, com extremidade piramidal e secção transversal quadrangular. Com 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), e o restante com conicidade baixa de 1%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	6	Blister de PETG 3020 estéril contendo 6 unidades sortidas c/ stops de silicone nos números 06, 08 e 10			

3	Lima para endodontia manual, série especial, (de 21mm tipo K-file n. 6), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
4	Lima para endodontia manual, série especial,(de 21mm tipo K-file n. 8), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			

5	Lima para endodontia manual, série especial,(de 21mm tipo K-file n. 10) , de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
6	Lima para endodontia de 21mm tipo K-Flexofile n.15 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
7	Lima para endodontia de 21mm tipo K-Flexofile n.15-40 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Blister c/sequencia 15-40 embaladas individualmente e estéreis			
8	Lima para endodontia de 21mm tipo K-Flexofile n.45-80 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Blister c/sequencia 45-80 embaladas individualmente e estéreis			

9	Lima rotatória para tratamento de 21mm , em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos sortidos (X1 = 0.17/04, X2 = 0.25/06 e X3 = 0.30/07) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	23	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados e selo de segurança contra falsificação.			
10	Lima rotatória para tratamento de 21mm , em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos (X4 = 0,40/06) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos esterilizados e selo de segurança contra falsificação			
11	Lima manual de 25mm em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida na classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06, 08 e 10 , com extremidade piramidal e secção transversal quadrangular. Com 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), e o restante com conicidade baixa de 1%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister de PETG 3020 estéril contendo 6 unidades sortidas c/stops de silicone nos números 06, 08 e 10			

12	Lima para endodontia manual, série especial,(de 25mm tipo K-file n. 6), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
13	Lima para endodontia manual, série especial,(de 25mm tipo K-file n. 8), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			

14	Lima para endodontia manual, série especial,(de 25mm tipo K-file n.10) , de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
15	Lima para endodontia de 25mm tipo K-Flexofile n.15 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
16	Lima para endodontia de 25mm tipo K-Flexofile n.15-40 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/sequencia 15-40 embaladas individualmente e estéreis			
17	Lima para endodontia de 25mm tipo K-Flexofile n.45-80 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Blister c/sequencia 45-80 embaladas individualmente e estéreis			

18	Lima Reciprocante de 25mm em níquel-titânio com tratamento térmico blue e controle de memória (CM), para utilização em motor com encaixe de contra ângulo , com secção transversal triangular, ponta inativa, conicidade (taper) de 6% e diâmetro (tipo size) 20mm, 25mm e 40mm. Com respectivas codificação de cores na haste (dois frisos): amarelo, vermelho e preto. Compatível com o programa "Wave one" ou "Reciproc".Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados			
19	Lima rotatória para tratamento de 25mm , em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos sortidos (X1 = 0.17/0.04, X2 = 0.25/0.06 e X3 = 0.30/0.07) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	23	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados e selo de segurança contra falsificação.			
20	Lima rotatória para tratamento de 25mm , em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos (X4 = 0,40/0.06) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos esterilizados e selo de segurança contra falsificação			

21	Pontas de papel absorvente , roladas a mão medindo em média 28mm nos tamanhos de 15 – 40 . Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/120 pontas			
22	Pontas de papel absorvente , roladas a mão medindo em média 28mm nos tamanhos de 45 – 80 . Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
23	Refil para endométric sem borda medidora (tamborel), descartável, autoclavável de manta de não tecido. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	4	Pacote c/50 unidades			
24	Sonda de RHEIN n. 3 , confeccionada em aço inoxidável, autoclavável.	UN	5	Unidade			
25	Suctor para endodontia conjunto com 01 cabo suctor produzido em copolímero, 01 ponta de aspiração inicial (Endo Tips 0,6) e 01 ponta de aspiração final (Endo Tips 0,014); embalados individualmente e autoclavados. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	18	Pacote c/10 conjuntos			

PREÇO TOTAL LOTE 14 R\$

LOTE 15							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Filme transparente de PVC 100% reciclável para proteção de equipamentos e instrumentais. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	RL	150	Tolo de 28cm x 30m			

2	Guardanapo de papel folha simples, medindo aproximadamente 33cm X 30cm , na cor branca, de alta absorção, 100% celulose. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	100	Pacote c/ 50 unidades.			
3	Lenço de papel com 100% de fibras virgens, duplo de 21,5cm x 14,8cm cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	CX	150	Caixa com 100 lenços			
4	Toalha de papel , ultra resistente, folha dupla, cada folha medindo 19cm x 20cm , contendo 120 toalhas em cada rolo. Embalagem com dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	70	Pacote c/ 2 rolos.			
PREÇO TOTAL LOTE 15 R\$							

LOTE 16							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pano multiuso para limpeza com 70% de viscose e 30% de poliéster, medindo 30cm x 300m, picotado a cada 50cm (tipo perfex). Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	RL	4	Rolo c/ 600un.			
PREÇO TOTAL LOTE 16 R\$							

LOTE 17							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Pano limpeza - toalha descartável de limpeza tipo 'wipers', na cor branca, fabricada com fibras naturais e sintéticas, deve possuir certa resistência e promover rápida absorção de líquidos. Atóxica, que permita o uso prolongado e não solte fibras, gramatura 60g/m2	RL	4	Rolo de 200m picotado em aproximadamente 416 panos de 25cm x 48cm.			
PREÇO TOTAL LOTE 17 R\$							

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Edital;

1.2.2. O Termo de Referência;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato será promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. A cada renovação, serão restabelecidos os quantitativos inicialmente contratados.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAIS**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam nos Termos de Referência, anexos a este Contrato.

3.2. O **prazo de entrega** do objeto é de até 20 (vinte) dias úteis, a partir do envio da solicitação formal do fiscal, encaminhada por e-mail, conforme modelo do Anexo 3 do Termo de Referência.

3.2.1. No caso de solicitação de prorrogação do prazo, a contratada deverá apresentar, antes do término do mesmo, pedido formal ao fiscal do contrato, apresentando as razões justificadoras, que serão objeto de apreciação, nos termos dos arts. 107 e 113, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2.2. No momento da entrega, os materiais médicos e odontológicos deverão ter validade mínima de 70% da data de fabricação.

3.3. O **local de entrega** do objeto deverá ser no seguinte endereço: Serviço de Perícias Médicas do TCE, Rua General Canabarro, nº 65, Porto Alegre/RS, em dia e horário a serem combinados com os responsáveis, pelos e-mails giseli@tce.rs.gov.br (Giseli) e silvana@tce.rs.gov.br (Silvana).

3.4. A nota fiscal de todos os materiais constantes no pedido deverá apresentar, juntamente com a descrição de cada item, o número do lote do qual foi retirado.

3.5. A contratada deve observar, em cada item, as exigências descritivas de sua composição e/ou

características físicas (dimensões) e o registro em órgãos reguladores como ANVISA e INMETRO, quando solicitado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.2. O valor total da contratação é de R\$ _____ (_____), assim discriminados:

LOTE 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Abaixador de língua - confeccionado em madeira, na cor natural, descartável, formato convencional, espessura e largura, uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	10	Pacote com 100 unidades.			

LOTE 01							
2	Aguilha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno. Tamanho 25mm x 0,7mm. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.			
3	Aguilha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno, tamanho 25mm x 0,8mm. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.			

LOTE 01						
4	Aguilha descartável hipodérmica trifacetada, apirogênica e atóxica, esterilizada por óxido de etileno, tamanho 40mm x 1,2mm . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	1	Caixa c/100 unidades.		

LOTE 01						
5	Algodão hidrófilo, de fibras 100% algodão, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. Na cor branca, inodoro, isento de quaisquer produtos químicos que possam agredir a pele, deverá apresentar aspecto macio, homogêneo e ausência de grumos. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, data de validade e registro no MS/ANVISA	RL	3	Rolo de 500g, embalado em saco plástico individual		
6	Curativos transparentes em formato anatômico, composto por filme termoplástico adesivo, fibras sintéticas e rede de polietileno. Tamanho 1,9cm x 7,6cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Caixa com 40 unidades.		

LOTE 01						
7	Coletor de material perfurocortante, com capacidade de 3,0 litros. Contendo: uma caixa coletora, uma sacola plástica, um fundo rígido, uma cinta interna em material resistente a perfurações e uma bandeja impermeável. Confeccionado em papel incinerável, na cor amarela, constando externamente a simbologia de material infectante, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, com alça dupla fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor e contratrava de segurança, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Deve atender as normas da ABNT NBR 13853/97, RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005.	UN	20	Caixa desmontada		

LOTE 01						
8	Coletor de material perfurocortante, com capacidade de 7,0 litros. Contendo: uma caixa coletora, uma sacola plástica, um fundo rígido, uma cinta interna em material resistente a perfurações e uma bandeja impermeável. Confeccionado em papel incinerável, na cor amarela, constando externamente a simbologia de material infectante, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, com alça dupla fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor e contratrava de segurança, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Deve atender as normas da ABNT NBR 13853/97, RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005.	UN	10	Caixa desmontada		

LOTE 01							
9	Compressa de gaze hidrófila, medindo 10cm x 10 cm, cor branca, confeccionada com 13 fios/cm2, 100% algodão, isenta de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, sem falhas ou fiapos, apresentando oito camadas e cinco dobras voltadas para dentro. Embalagem com dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PC	5	Pacote com 500 unidades			
10	Compressa de gaze hidrófila - medindo 7,5cm x 7,5cm, cor branca, confeccionada com 13 fios/cm2, 100% algodão, isenta de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, sem falhas ou fiapos, boa capacidade de absorção, apresentando 8 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras voltadas para dentro, propiciando perfeita uniformidade. Embalagem externa, dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PC	70	Pacote com 500 unidades			

LOTE 01							
11	Hastes flexíveis com pontas de algodão (Cotonetes). Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	CX	10	Caixa com 75 unidades			
12	Fita microporosa , hipoalergênica, suave para pele, para uso em curativos, cor da pele. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	RL	10	Rolo de 25mm x 10m.			
13	Sacos para resíduos infectantes, Classe II – Tipo B, superresistente , branco leitoso para 30 litros , medindo 59cm x 62cm.. Composto por resina termoplástica de alta densidade, apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Constar em cada saco individualmente a simbologia de infectante impressa, seguindo as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191/2008, NBR 7500/2003 Emenda 1/2004, NBR 13055 versão corrigida 1994, NBR	PC	10	Pacote com 100 sacos			

	13056/2000, ASTM-D-1709			LOTE 01			
	que atendam à resolução CONAMA 05/93 ART 7 § 1º.Devendo constar na embalagem de forma clara e inequívoca os seguintes dados: o número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e do tipo de resíduo "infectante", dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.						
14	Sacos para resíduos infectantes, Classe II – Tipo C, superresistente, branco leitoso para 50 litros , medindo 63cm x 80cm.. Composto por resina termoplástica de alta densidade, apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Constar em cada saco individualmente a simbologia de infectante impressa, seguindo as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191/2008, NBR 7500/2003 Emenda 1/2004,	PC	5	Pacote com 100 sacos			

	NBR 13055 versão corrigida			LOTE 01			
	1994, NBR 13056/2000, ASTM-D-1709 que atendam à resolução CONAMA 05/93 ART 7 § 1º. Devendo constar na embalagem de forma clara e inequívoca os seguintes dados: o número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e do tipo de resíduo "infectante", dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.						
15	Seringa descartável de 3ml com bico luer lock sem agulha. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011 Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	PC	100	Unidade.			
PREÇO TOTAL LOTE 01 R\$							

LOTE 02							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

				LOTE 02			
1	Avental descartável de TNT G 40 com manga longa e punho lastex,. Para uso em consultório odontológico. Tamanho único. Embalagem contendo dados de identificação e nº de lote e registro no MS/ ANVISA. Pesando no mínimo 800g o pacote.	PC	40	Pacote com 10 unidades			
2	Avental descartável de TNT, manga curta, 30G. Para uso em consultório médico. Tamanho único. Embalagem contendo dados de identificação e nº de lote.	PC	10	Pacote com 10 unidades			
3	Fronha descartável de TNT 70cm x 50cm GR. 30. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, validade e número de lote.	PC	20	Pacote com 10 unidades			

LOTE 02							
4	Lençol hospitalar de papel 100% celulose, picotado, descartável e na cor branca.	RL	20	Rolo medindo 70cm x 50m.			
5	Lençol hospitalar descartável de TNT Gr 40 c/elástico 2,10m x 90cm.. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	PC	30	Pacote com 10 unidades			
6	Lençol hospitalar descartável de TNT GR 30 s/elástico 2m x 90cm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	PC	30	Pacote com 10 unidades			
PREÇO TOTAL LOTE 02 R\$							

LOTE 03							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/	VALOR	VALOR
					MODELO		TOTAL

			LOTE 03			
1	Agente de união, solução etanólica de 3-metacríloxi-propiltrimetoxissilano hidrolizado. Para ser utilizada para união química estável entre resinas ou adesivos contendo monômeros metacrílicos e peças em cerâmica, cerômero, resina composta (laboratorial) e pinos de fibra de vidro. O teor de 3-metacríloxi-propiltrimetoxissilano deverá ser inferior a 5%, etanol superior a 85% e o teor de água inferior a 10%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	FR	1	Frasco com 4g		
2	Anestésico injetável de uso local Mepivacaína HCl 2%, Epinefrina e livre de metilparabeno 1:100.000, em blister lacrado com 10 tubetes de cristal. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	15	Caixa com 50 tubetes		
3	Anestésico injetável de uso local Mepivacaína HCl 3% sem vasoconstritor, livre de metilparabeno 1: 100.000, em blister lacrado com 10 tubetes de cristal. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 50 tubetes		
4	Anestésico tópico gel para aplicação oral ou na mucosa. Contém 200mg de Benzocaína por grama. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PT	10	Pote de 30g		

LOTE 03							
5	Bicarbonato de sódio (NaHCO₃) extra fino ou ultra fino com 99,35% de pureza. Pó para profilaxia e jateamento dental sabor natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA ou RDC de isenção.	FR	10	Frasco com 500g			
6	Cimento endodôntico para obturação de canal a base de resina polimérica e hidróxido de cálcio. Tendo como compostos ativos: óxido de cálcio, trimetilol propano, glicol de neopentil, salicilatos e resina de salicilato isobutílico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa contendo 1 tubo com 12g de pasta base, 1 tubo com 18g de pasta catalisadora, 1 bloco de mistura e instruções de uso.			
7	Cimento obturador endodôntico biocerâmico, não resinoso, pronto para uso, aplicação direta com seringa. Livre de metais pesados, com conteúdo biocerâmico de no mínimo 65% e partículas menores de 2 micrômetros, radiopacidade maior ou igual a 7mm, pH alcalino, fluidez mínima de 23mm. Embalagem contendo dados de identificação, n. de lote e registro na ANVISA	EM	2	Embalagem com 4 seringas de 0,5g cada, acompanhadas de pontas aplicadoras descartáveis.			
8	Cimento obturador provisório das cavidades dentárias a base de óxido de zinco e sulfato de de zinco, livre de eugenol. Com mecanismo de vedamento por expansão higroscópica. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	PT	8	Pote de 38g			

LOTE 03							
9	Cimento provisório autopolimerizável sem eugenol. Contendo na pasta base: óxido de zinco, óleo mineral, lecitina, amido de milho e pigmentos de óxido de ferro; e na pasta catalisadora: ácidos poliórganos. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com uma bisnaga de pasta base (44g) e outra bisnaga de catalizador (14g)			
10	Sistema de cimentação adesiva permanente de cura dual, radiopaco na cor A2. Composição: bisfenol-A-diglicidileter dimetacrilato (Bis-GMA), bisfenol-diglicidileterdimetacrilato etoxilado (Bis-EMA), trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA), co iniciadores, iniciadores (canforquinona e peróxido de dibenzoila)e estabilizantes. Utilizando como carga micropartículas de vidro de bário-alumino silicato e nanopartículas de dióxido de silício. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	CX	4	Embalagem c/ 1 seringa com 5g de corpo duplo (base + catalisador) com 5 ponteiros de automistura			
PREÇO TOTAL LOTE 03 R\$							

LOTE 04							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Condicionador ácido de esmalte e dentina em gel com ácido fosfórico a 37%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 03 seringas de no mínimo, 2,5mL			

LOTE 04							
2	Condicionador de porcelana em gel , composto por ácido fluorídrico a 10% . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de no mínimo, 2,5mL			
3	Flúor gel neutro tixotrópico . Contendo 2% de fluoreto de sódio, ácido fosfórico, ácido fluorídrico e gel base de caráter não iônico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	5	Frasco com 200mL			
4	Hidróxido de cálcio em pasta , para uso endodôntico (tipo UltraCal XS). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Embalagem com uma seringa de 1,2mL (1,76g) de pasta de hidróxido de cálcio, uma agulha tipo "NaviTip Blue" 29ga (25mm) e uma agulha tipo "NaviTip Green" 29ga (27mm).			

LOTE 04							
5	Cimento à base de hidróxido de cálcio Ca(OH), padrão de referência; biocompatível; bacteriostático (pH alcalino); não contém eugenol; contém pigmentos radiopacificantes de fácil mistura. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa 01 bisnaga com 13g de pasta base e 01 bisnaga com 11g de pasta catalisadora com 11g.			
6	Ionômero de Vidro fotopolimerizável, radiopaco, reforçado com resina, livre de BPA e com alta liberação de flúor. Que tenha aderência química a estrutura dental, seja resistente ao desgaste a longo prazo e tenha alta resistência a flexão. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CJ	8	Kit contendo frasco com 15g de pó, frasco com 8g de líquido, colher dosadora para o pó e bloco para espatulação			

LOTE 04							
7	Material restaurador intermediário. Composição do pó: óxido de zinco e polimetacrilato de metila; composição do líquido: eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa 01 frasco com 38g de pó e 01 frasco com 15mL de líquido			
8	Pasta para polimento e brilho final de esmalte, (tipo Diamond Excel) resina e porcelana, composta por ingredientes atóxicos com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns), solúvel em água, viscosidade média, e não susceptível à ação do calor. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa com 2g			

				LOTE 05			
1	Adesivo universal fotopolimerizável monocomponente, FRASCO ÚNICO, que possa ser utilizado para técnicas de condicionamento ácido total, seletivo ou autocondicionante em esmalte e que tenha adesão tanto em dentina úmida quanto seca. Composto 20 % de BIS-GMA (Bisfenol A Glicidil Metacrilato); 10% de HEMA (2-hidroxietil Metacrilato); 5% de ácido fosfórico e 5% de agentes de ligação. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade, registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 5ml.			

LOTE 05						
2	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A1B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g		

LOTE 05						
3	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A1E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g		

LOTE 05						
4	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g		

LOTE 05						
5	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2D. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g		

LOTE 05						
6	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g		

LOTE 05						
7	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g		

LOTE 05						
8	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3D. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	1	Seringa de 4g		

LOTE 05						
9	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor A3E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g		

LOTE 05						
10	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor B2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 4g		

LOTE 05						
11	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor B2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 4g		

LOTE 05						
12	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor W2B. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g		

LOTE 05						
13	Resina universal fotoativo para dentes anteriores e posteriores. Composto por partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm). Com tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10mm. A carga de partículas inorgânicas de 78,5% em peso (63,3% por volume). Na cor W2E. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	2	Seringa de 4g		
14	Resina composta fluída fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A1 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de 2g		

LOTE 05							
15	Resina composta fluída fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A2 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	4	Seringa de 2g			
16	Resina composta fluída fotopolimerizável, micro-híbrida, de média viscosidade e radiopaca. Cor A3 . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	3	Seringa de 2g			
17	Restaurador Temporário Fotopolimerizável (tipo Bioplic).. Composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio (0,52% íons flúor) e catalisadores. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com duas seringas de 2g			

LOTE 05						
18	Resina composta fotopolimerizável (tipo One Resina Bulk Fill), composta por partículas de sílica de 20 nm não-aglomeradas/não-agregadas, partículas de zircônia de 4 a 11 nm não-aglomeradas/não-agregadas, nanoaglomerados de zircônia/sílica (composto por partículas de sílica de 20 nm e partículas de zircônia de 4 a 11 nm) e partículas de trifluoreto de itérbio em partículas aglomeradas de 100 nm. O conteúdo inorgânico é de cerca de 76,5% em peso (58,5% em volume). Contém AFM (monômero para alívio dinâmico de tensões de contração de polimerização), AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA. Na cor A2. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	UN	6	Seringa de 4g		
PREÇO TOTAL LOTE 05 R\$						

LOTE 06						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO	

				LOTE 06			
1	Solução de peróxido de hidrogênio 3% (10 volumes). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 1L.			
2	Álcool etílico hidratado 70° INPM (77°GL), desinfetante de uso hospitalar. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade, selo do INMETRO e registro no MS/ANVISA.	L	60	Frasco com 1L.			
3	Gel antisséptico para mãos, composto por álcool etílico 70%(v/v) , glicerina, triclosan a 0,3%, dietanolamida de ácido graxo, carbomer, com ou sem corantes e aromatizantes. Testado dermatologicamente. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote, validade e registro no MS/ANVISA (dentro da categoria de produto cosmético que se inicia com o nº 2).	FR	20	Frasco de 500mL com válvula pump			
PREÇO TOTAL LOTE 06 R\$							

LOTE 07							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

				LOTE 07			
1	Desinfetante de nível intermediário em spray para uso em desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em estabelecimento de assistência a saúde (tipo Ciclo germ) tais como: incubadoras, bombas de infusão, transdutores, respiradores e outros; superfícies, como pisos, azulejos, mesas, bancadas, paredes e mobílias, revestimentos em vinil, emborrachados, PVC ou linóleo, porcelanatos, vidros ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro e latão, plásticos como PET, PVC, PP e polietileno. Composto por Cloreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com válvula spray de 750mL			

LOTE 07							
2	Solução enzimática para limpeza manual ou automatizada de instrumentais cirurgicos, composto por proteases: savinase e liquanase; carboidrases: amilase celulase; lipase. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	FR	10	Frasco com 1L			
3	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 5cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	25	Rolo com 5cm x 100m			

LOTE 07							
4	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 8cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	25	Rolo com 8cm x 100m			
5	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 10cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	10	Rolo com 10cm x 100m			

LOTE 07							
6	Embalagem para esterilização em autoclave medindo 12cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	6	Rolo com 12cm x 100m			
7	Embalagem para esterilização em autoclave, medindo 15cm de largura, composta de duas faces, uma em papel grau cirúrgico 70g/m ² com porosidade controlada, a outra face filme bi-laminado de poliéster e polipropileno 57g/m ² , com largura da selagem 1cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	3	Rolo com 15cm x 100m			
8	Fita indicadora para autoclave de papel crepado, tinta termo reativa, adesivo a base de borracha e resina. Embalagem individual lacrada, contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	RL	10	Rolo de 19mm x 30m			
	Indicador Biológico do tipo auto contido (tipo Clean-up), com tempo de						

	resposta entre 12-48 horas,			LOTE 07			
9	composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de <i>Bacillus Stearothermophilus</i> (ATCC 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos micro-organismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e data da fabricação do produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Prazo de validade 24 meses. O fabricante deve fornecer laudo de validação de qualidade no BIER Vessel referente ao lote entregue. Embalagem contendo dados de identificação e procedência,	CX	15	Caixa com 10 ampolas plásticas			

	número do lote, validade e registro			LOTE 07			
	no MS/ANVISA ou RDC de isenção.						
10	Óleo sintético em spray para lubrificação interna dos instrumentos de alta e baixa- rotação , composto de óleo sintético não tóxico, propelente butano/propano, isento de CFC. Produto com validade de 3 anos a partir da data de fabricação. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	15	Frasco contendo 200ml e peso líquido 130g			
PREÇO TOTAL LOTE 07 R\$							

LOTE 08							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fixador para RX , água (80-85%) tiosulfato de amônia (5-10%), trocianato de amônia (5-10%). Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	8	Frasco de 500mL.			
2	Filme radiográfico periapical adulto com velocidade rápida que seja equivalente a referência IP-21 Insight da marca Carestream. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 150 películas			

LOTE 08							
3	Ficha plástica transparente para armazenamento de película de RX odontológico (14 furos), medindo aproximadamente 15 x 20cm.	UN	100	Unidade			
4	Revelador para RX , água (85-90%), metabisulfito de sódio (5-10%) e hidroquinona 2%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e validade.	FR	8	Frasco de 500mL.			
PREÇO TOTAL LOTE 08 R\$							

LOTE 09							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Agulha gengival descartável , tribiselada e siliconizada, esterilizada por raio gama – cobalto 30g, curta . Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	CX	8	Caixa com 100 unidades			

LOTE 09							
2	Algodão em roletes para uso odontológico, medindo entre 4cm a 5cm cada um. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	100	Pacote com 100 roletes			
3	Babador descartável com camada de polietileno impermeável, camada de papel absorvente, laminado em polietileno, medindo no mínimo 46cm x 32cm . Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº do lote.	PC	60	Pacote com 100 unidades.			
4	Cabo para espelho bucal em alumínio . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	25	Unidade			

LOTE 09							
5	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8". Igual ou similar a ref. 4930 F da marca Sof-Lex Pop On. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			
6	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8". Igual ou similar a ref. 4930 G da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			

LOTE 09							
7	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8". Igual ou similar a ref. 4930 M da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 30 unidades			
8	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 3/8". Igual ou similar a ref. 4930 SF da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	5	Pacote com 30 unidades			

LOTE 09							
9	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2". Igual ou similar a ref. 4931 F da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			
10	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2". Igual ou similar a ref. 4931 G da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	15	Pacote com 30 unidades			

LOTE 09							
11	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2". Igual ou similar a ref. 4931 M da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			
12	Disco de lixa abrasivo à base de óxido de alumínio costado em poliéster, para acabamento e polimento dental, compatível com mandril de pop-on para contra-ângulo, série amarela, tamanho de 1/2". Igual ou similar a ref. 4931 SF da marca Sof-Lex Pop On 3M. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 30 unidades			

LOTE 09							
13	Escova de robson. Com cerdas macias de nylon branco, formato plano, com haste para usar em contra ângulo.	UN	60	Embalada individualmente de fábrica			
14	Espelho bucal n.5 , em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote.	UN	20	Embalado individualmente de fábrica			
15	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 3/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			

LOTE 09							
16	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 4/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			
17	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 5/0 , medindo 45cm de comprimento, agulha de 20mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			

LOTE 09							
18	Fio para sutura, agulhado de nylon monofilamento preto, estéril, USP 6/0, medindo 45cm de comprimento, agulha de 15mm com arco de 3/8 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			
19	Fio para sutura, agulhado de seda trançada preta, odontológica, não absorvível, estéril, USP 3/0, medindo 45cm de comprimento, agulha de 17mm com arco de 1/2 tipo triangular cortante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 24 unidades			

LOTE 09							
20	Fio dental para uso clínico. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	6	Rolo de 500m			
21	Fio retrator hemostático n.00 100% algodão. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	2	Rolo com 244cm de fio			
22	Fio retrator hemostático n.000 100% algodão. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	RL	2	Rolo com 244cm de fio			
PREÇO TOTAL LOTE 09 R\$							

LOTE 10							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lâmina para bisturi n. 11. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			

LOTE 10							
2	Lâmina para bisturi n. 12. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			
3	Lâmina para bisturi n. 15C. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de esterilização e validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	1	Caixa com 100 unidades			
4	Lençol de látex de borracha para isolamento, medindo no mínimo 13,5cm x 13,5cm. Embalagem selada asséptica e individual. Embalagem externa contendo dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	20	Caixa com 26 unidades embaladas individualmente			

LOTE 10							
5	Lixa de acabamento e polimento dental Sof-Lex n. 1954 com dorso de poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina, com centro neutro e medindo 4mm x 170mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 150 lixas			
6	Lixa de aço em tiras de 4mm de largura e 135mm de comprimento, unilateral 0,15mm e granulação média (50µm) Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	EV	10	Envelope com 12 tiras			
7	Lixa de aço em tiras de 6mm de largura e 135mm de comprimento, unilateral 0,15mm e granulação média (50µm) Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	EV	10	Envelope com 12 tiras			

LOTE 10							
8	Mandril metálico autoclavável para encaixe dos discos Sof-lex , em aço inoxidável, usado no polimento e acabamento em restaurações. Embalagem contendo dados de identificação e número de lote.	UN	6	Embalagem individual de fábrica.			
9	Matriz pré-moldada para molar, de metal , para aplicação em restaurações classe II em compósitos e amálgama. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	8	Caixa com 20 matrizes			
10	Matriz pré-moldada para pré-molar, de metal , para aplicação em restaurações classe II em compósitos e amálgama. Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 20 matrizes			

LOTE 10							
11	Sistema de matrizes seccionais (tipo unimatrix), para restaurações Classe II, contendo matrizes de convexidade pré-formadas e grampos com protetores de silicone para a sua fixação. Sendo as matrizes com espessura 0,05mm em aço inoxidável; grampos (esterilizáveis) em aço carbono niquelado com protetores de silicone.	CJ	3	Kit c/50 matrizes sortidas e dois grampos, um para maior pressão e outro para menor pressão.			
12	Carbono em filme para registro de articulação das superfícies oclusais e proximais, com espessura ultra fina (19m), dupla cor, dupla face e película hidrofóbica. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	EV	5	Envelope com 12 tiras (76 x 22mm)			

LOTE 10							
13	Aplicador descartável tipo Brush, fabricada em polipropileno e fibras de poliamida 2,0mm, com ponta de tamanho Regular. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Caixa com 100 unidades			
14	Pontas para seringa centrix (ponta accudose agulha), confeccionada em aço inox, altamente flexível, para áreas de difícil acesso e restaurações em túnel. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 20 pontas			

LOTE 10							
15	Pontas para seringa centrix Nº 4 com cânula plástica curva, composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm. Para utilizar em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 20 pontas			
16	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "chama de vela" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	15	Caixa com 07 pontas			

LOTE 10							
17	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "disco" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 07 pontas			

LOTE 10							
18	Pontas p/ sistema de acabamento de compósitos tipo "taça" com mandril plástico. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil Dietanolamina e Óxido de alumínio. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa com 07 pontas			
19	Sugador plástico descartável , confeccionado em PVC virgem e atóxico, sem cheiro, comprimento entre 12 e 15cm, tubo com fio de aço em seu interior e ponteira vazada rígida, que não colabe, soldada ao tubo. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	50	Pacotes com 40 unidades			

LOTE 10							
20	Tiras transparente de poliéster, tamanho 10mm x 120mm x 0,05mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	6	Pacote com 50 tiras.			
PREÇO TOTAL LOTE 10 R\$							

LOTE 11							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Broca diamantada n. 1011. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
2	Broca diamantada n. 1012. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

LOTE 11							
3	Broca diamantada n. 1012HL. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	14	Embalagem individual, lacrada e estéril			
4	Broca diamantada n. 1013. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
5	Broca diamantada n. 1014. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

LOTE 11							
6	Broca diamantada n.1014HL. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
7	Broca diamantada n. 1016. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem individual, lacrada e estéril, contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
8	Broca diamantada n. 1190. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

LOTE 11							
9	Broca diamantada n.1190F. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
10	Broca diamantada n. 2143. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
11	Broca diamantada n. 3195. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

LOTE 11							
12	Broca diamantada n. 3195F. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
13	Broca diamantada n. 4138. Com haste de aço inoxidável de alta resistência e ponta ativa com grãos de diamante natural. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
14	Broca esférica carbide n.3HL para uso em contra ângulo (que não oxide em sua totalidade). Igual ou similar a Ref. CA 3 (C1S.RAL.012) da marca JOTA. Embalagem individual contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			

LOTE 11							
15	Broca esférica carbide n. 4 para uso em contra ângulo (que não oxide em sua totalidade). Igual ou similar a Ref. CA 4 (C1.RA.014) da marca JOTA. Embalagem individual contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	UN	10	Embalagem individual, lacrada e estéril			
PREÇO TOTAL LOTE 11 R\$							

LOTE 12							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luvas descartáveis extrapequena, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	70	Caixa com 100 unidades.			

LOTE 12							
2	Luvas descartáveis média, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	60	Caixa com 100 unidades.			

LOTE 12							
3	Luvas descartáveis pequena, em látex 100% natural; hipoalergênicas; alta sensibilidade; resistência química ao álcool, alcalóides, ácidos e acetona; pH balanceado em 7 (neutro); pulverizadas com pó bioabsorvível à base de amido de milho; ambidestra. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA e no INMETRO.	CX	60	Caixa com 100 unidades.			
4	Máscara descartável tripla camada, branca, retangular, atóxica, hipoalergênica, hidrorrepelente, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isento de fibra de vidro, sem látex, alça com elástico. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	100	Caixa com 50 unidades.			

LOTE 12							
5	Touca cirúrgica descartável ajustável para qualquer tamanho de cabeça, confeccionadas com elástico especial, em todo o perímetro da touca. Cor branca. Dimensões: 500mm x 520mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	10	Pacote com 100 unidades.			
PREÇO TOTAL LOTE 12 R\$							

LOTE 13							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Agulha para irrigação endodôntica, medindo 25mm x 0,40mm 27G1 , embaladas individualmente, estéreis e sem bisel. Deve atender RDC 3/2011, RDC 4/2011 e RDC 5/2011 da ANVISA e as Portarias do INMETRO de nº 501, 502 e 503/2011 Embalagem com dados de identificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e registro no MS/ANVISA e Selo do INMETRO.	PC	20	Pacote com 10 unidades			

LOTE 13							
2	Broca Gates n. 1 de 32mm esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
3	Broca Gates n. 2 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
4	Broca Gates n. 3 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
5	Broca Gates n. 4 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
6	Broca largo n. 1 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			

LOTE 13							
7	Broca largo n. 2 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
8	Broca largo n. 3 de 32mm, esterilizáveis em autoclave. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa com 06 unidades			
9	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 45, produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			

LOTE 13							
10	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 50 , produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			
11	Condensador de Gutapercha termoplástico n. 55 , produzido em aço inoxidável medindo 21mm de comprimento, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos (também conhecido como McSpadden). Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Caixa com 04 unidades			
12	Espaçador digital - 25mm n. 30 . Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro do MS/ANVISA.	BL	3	Blister com 04 unidades			

LOTE 13							
13	Extirpa nervos 21mm sortido , instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	BL	6	Blister com 10 unidades			
14	Extirpa nervos 25mm nº25 , instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e registro no MS/ANVISA.	BL	4	Blister com 10 unidades			
15	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 25 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04) , à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			

LOTE 13							
16	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 30 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04) , à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			

LOTE 13							
17	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 35, para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04) , à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			

LOTE 13							
18	Cones de guta percha milimetrada calibre nº 40 para obturação de canais radiculares preparados com instrumentos rotatórios de qualquer fabricante, confeccionados sob conicidade (taper.04), à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, radiopaca, livre de cádmio e látex. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/60 pontas de 28mm de comprimento.			
19	Cones de guta percha pontas B7 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			

LOTE 13							
20	Cones de guta percha pontas B8 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
21	Cones de guta percha pontas F , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
22	Cones de guta percha pontas FM , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
23	Cones de guta percha pontas M , roladas à mão, em média 28mm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/120 pontas			

LOTE 13							
24	Cones de guta percha pontas 15-40 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
25	Cones de guta percha pontas 45-80 , roladas à mão, radiopaca, em média 28mm de comprimento. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
PREÇO TOTAL LOTE13 R\$							

LOTE 14							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lima Rotatória para retratamento em níquel titânio (55% de níquel e 45% de titânio) eletro-polidas e usinadas. Com ângulos helicoidais variáveis. Sistema é composto por 3 instrumentos com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal triangular (D1, D2 e D3) e ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/06 instrumentos sortidos, com stops de silicone.			

LOTE 14						
2	Lima manual de 21mm em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida na classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seração ISO nos números 06, 08 e 10, com extremidade piramidal e secção transversal quadrangular. Com 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), e o restante com conicidade baixa de 1%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	6	Blister de PETG 3020 estéril contendo 6 unidades sortidas c/ stops de silicone nos números 06, 08 e 10		

LOTE 14							
3	Lima para endodontia manual, série especial, (de 21mm tipo K-file n. 6), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
4	Lima para endodontia manual, série especial, (de 21mm tipo K-file n. 8), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			

				LOTE 14			
5	Lima para endodontia manual, série especial, (de 21mm tipo K-file n. 10), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
6	Lima para endodontia de 21mm tipo K–Flexofile n.15, de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	6	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
7	Lima para endodontia de 21mm tipo K–Flexofile n.15-40, de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	5	Blister c/sequencia 15-40 embaladas individualmente e estéreis			

LOTE 14							
8	Lima para endodontia de 21mm tipo K– Flexofile n.45-80, de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Blister c/sequencia 45-80 embaladas individualmente e estéreis			
9	Lima rotatória para tratamento de 21mm, em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos sortidos (X1 = 0.17/.04, X2 = 0.25/.06 e X3 = 0.30/.07) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	23	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados e selo de segurança contra falsificação.			
10	Lima rotatória para tratamento de 21mm, em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos (X4 = 0,40/.06) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos esterilizados e selo de segurança contra falsificação			

LOTE 14							
11	Lima manual de 25mm em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida na classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06, 08 e 10, com extremidade piramidal e secção transversal quadrangular. Com 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), e o restante com conicidade baixa de 1%. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister de PETG 3020 estéril contendo 6 unidades sortidas c/stops de silicone nos números 06, 08 e 10			
12	Lima para endodontia manual, série especial, (de 25mm tipo K-file n. 6), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			

LOTE 14							
13	Lima para endodontia manual, série especial, (de 25mm tipo K-file n. 8), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
14	Lima para endodontia manual, série especial, (de 25mm tipo K-file n.10), de aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, elétron-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo plástico. Com parte ativa de 16mm e conicidade (taper) 02. Secção transversal quadrangular, ponta inativa. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			

LOTE 14							
15	Lima para endodontia de 25mm tipo K– Flexofile n.15 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/06 unidades estéreis e embaladas individualmente			
16	Lima para endodontia de 25mm tipo K– Flexofile n.15-40 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	10	Blister c/sequencia 15-40 embaladas individualmente e estéreis			
17	Lima para endodontia de 25mm tipo K– Flexofile n.45-80 , de aço inoxidável, para secção transversal triangular para ser empregada na instrumentação dos canais curvos radiculares. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Blister c/sequencia 45-80 embaladas individualmente e estéreis			

LOTE 14							
18	Lima Reciprocante de 25mm em níquel-titânio com tratamento térmico blue e controle de memória (CM), para utilização em motor com encaixe de contra ângulo , com secção transversal triangular, ponta inativa, conicidade (taper) de 6% e diâmetro (tipe size) 20mm, 25mm e 40mm. Com respectivas codificação de cores na haste (dois frisos): amarelo, vermelho e preto. Compatível com o programa "Wave one" ou "Reciproc".Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados			
19	Lima rotatória para tratamento de 25mm, em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos sortidos (X1 = 0.17/.04, X2 = 0.25/.06 e X3 = 0.30/.07) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório . Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	23	Blister c/3 instrumentos sortidos e esterilizados e selo de segurança contra falsificação.			

LOTE 14							
20	Lima rotatória para tratamento de 25mm, em NiTi M-WIRE. Sistema composto por 3 instrumentos (X4 = 0,40/06) com conicidades variadas no mesmo instrumento e secção transversal retangular descentralizada e movimento ondulatório. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote, validade e registro no MS/ANVISA.	BL	10	Blister c/3 instrumentos esterilizados e selo de segurança contra falsificação			
21	Pontas de papel absorvente, roladas a mão medindo em média 28mm nos tamanhos de 15 – 40 . Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	4	Caixa c/120 pontas			
22	Pontas de papel absorvente, roladas a mão medindo em média 28mm nos tamanhos de 45 – 80 . Embalagem com dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA.	CX	2	Caixa c/120 pontas			
23	Refil para endométric sem borda medidora (tamborel), descartável, autoclavável de manta de não tecido. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	4	Pacote c/50 unidades			
24	Sonda de RHEIN n. 3, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável.	UN	5	Unidade			

LOTE 14							
25	Suctor para endodontia conjunto com 01 cabo suctor produzido em copolímero, 01 ponta de aspiração inicial (Endo Tips 0,6) e 01 ponta de aspiração final (Endo Tips 0,014); embalados individualmente e autoclavados. Embalagem com dados de identificação, procedência, número do lote e registro no MS/ANVISA.	PC	18	Pacote c/10 conjuntos			
PREÇO TOTAL LOTE 14 R\$							

LOTE 15							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Filme transparente de PVC 100% reciclável para proteção de equipamentos e instrumentais. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	RL	150	Tolo de 28cm x 30m			
2	Guardanapo de papel folha simples , medindo aproximadamente 33cm X 30cm , na cor branca, de alta absorção, 100% celulose. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	100	Pacote c/ 50 unidades.			

LOTE 15							
3	Lenço de papel com 100% de fibras virgens, duplo de 21,5cm x 14,8cm cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e número do lote.	CX	150	Caixa com 100 lenços			
4	Toalha de papel , ultra resistente, folha dupla, cada folha medindo 19cm x 20cm , contendo 120 toalhas em cada rolo. Embalagem com dados de identificação, procedência e número do lote.	PC	70	Pacote c/ 2 rolos.			
PREÇO TOTAL LOTE 15 R\$							

LOTE 16							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pano multiuso para limpeza com 70% de viscose e 30% de poliéster, medindo 30cm x 300m, picotado a cada 50cm (tipo perfex). Embalagem contendo dados de identificação, procedência e nº de lote.	RL	4	Rolo c/ 600un.			
PREÇO TOTAL LOTE 16 R\$							

LOTE 17							
					MARCA/ MODELO	VALOR	VALOR TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	APRESENTAÇÃO LOTE 17		UNITÁRIO	
1	Pano limpeza - toalha descartável de limpeza tipo 'wipers', na cor branca, fabricada com fibras naturais e sintéticas, deve possuir certa resistência e promover rápida absorção de líquidos. Atóxica, que permita o uso prolongado e não solte fibras, gramatura 60g/m2	RL	4	Rolo de 200m picotado em aproximadamente 416 panos de 25cm x 48cm.			
PREÇO TOTAL LOTE 17 R\$							

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. **FORMA DE PAGAMENTO**

5.4.1. O pagamento será realizado mediante crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

5.5. **PRAZO DE PAGAMENTO**

5.5.1. O pagamento será efetuado nos seguintes prazos:

5.5.1.1. Em até 10 (dez) dias úteis, quando o valor da contratação se enquadrar no limite atualizado previsto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, ou no caso de contratações de serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

5.5.1.2. Em até 30 (trinta) dias corridos, quando o valor da contratação ultrapassar o limite atualizado previsto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

5.5.2. O prazo para pagamento será contado a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser enviada pela Contratada para o Serviço de Finanças (SEFIN) através do e-mail sefin@tce.rs.gov.br.

5.5.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o Tribunal atestar a execução do objeto do contrato e ocorrer o aceite fiscal/tributário por parte do Serviço de Finanças – SEFIN.

5.5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para o Tribunal;

5.5.5. No caso de atraso no pagamento por parte do Tribunal, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, acrescido de juros de 0,033% ao dia.

5.6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.6.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.6.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o Tribunal comunicará a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.6.3. O setor competente para proceder o pagamento verificará se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do Tribunal;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Tribunal;

5.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou da documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.6.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do Tribunal, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.6.7. Constatando-se situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Tribunal.

5.6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal deverá comunicar ao órgão da regularidade fiscal competente quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.6.9. Persistindo a irregularidade, o Tribunal deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

5.6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos competentes.

5.6.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

- 6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado em 25/11/2025.
- 6.2. Após o interregno de um ano os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Tribunal, do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Tribunal pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Executar o objeto contratado de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência que deu origem a este Contrato, bem como aquelas contidas na Proposta Comercial.
- 7.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto do Contrato e de suas obrigações dele decorrentes.
- 7.3. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a este Contrato.
- 7.4. Apresentar, durante a execução do Contrato, se solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitação, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas.
- 7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Tribunal, referentes ao objeto, a qualquer tempo, mesmo após o recebimento definitivo, no prazo de 72 (setenta e duas), a contar da solicitação.
- 7.6. Pagar tudo o que legalmente lhe compita como empregador, tal como salário, incluindo o 13º, férias, licenças, seguros de acidentes do trabalho, assistência e previdência social e todos os demais ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, além de todas as suas obrigações fiscais e de responsabilidade civil em relação a terceiros, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o preço proposto e contratado.
- 7.7. Cumprir as normas vigentes para o objeto em comento.
- 7.7.1. Caberá à CONTRATADA única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão sua ou dos que agirem em seu nome.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL

- 8.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços por si ou por intermédio de preposto devidamente credenciado, nas formas previstas na Lei nº 14.133/2021;
- 8.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo e a forma estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência;
- 8.3. Atentar para que, durante a vigência de Contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação por parte da CONTRATADA, bem como para que seja mantida a sua

compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.4. Prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto do Contrato que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA;

8.5. Comunicar imediatamente qualquer falha na execução do objeto;

8.6. Certificar a boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu desempenho.

9. CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.6. É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. A Contratada deverá exigir de Suboperadores e Subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

9.8. O Tribunal poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9. A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Tribunal, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

9.13. Deverão ser observadas ainda as determinações do termo de referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Tribunal, por meio de servidores formalmente designados.

10.2. A existência e a atuação da Fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto.

10.3. A fiscalização realizará minucioso exame do objeto a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à

vista do exigido neste Instrumento.

10.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para o Tribunal, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.

10.5. O recebimento do objeto deste contrato obedecerá ao disposto nos incisos I e II do artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.6. O TRIBUNAL emitirá termo de recebimento nas seguintes condições:

a) provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da entrega do objeto, acompanhado do documento fiscal;

b) definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação de adequação do objeto aos termos contratuais.

10.6.1. Os termos de recebimento provisório poderão ser supridos pelo ateste efetuado por servidor designado no verso da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), se puder realizar a verificação de conformidade do material no mesmo momento do seu recebimento.

10.7. O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

10.8. Caso o objeto não corresponda ao exigido, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de notificação expedida pelo Tribunal, a sua reparação, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas.

10.8.1. Todas as despesas da eventual reparação correrão por conta da Contratada.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A despesa deste objeto será deduzida do saldo da dotação consignada à Unidade Orçamentária 0201, Atividade 6306, Classificação Econômica 3.3.90.30.3003 - Artigos Cirúrgicos e Laboratoriais.

11.2. Eventual alteração na dotação orçamentária será efetuada mediante apostilamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, além da multa:

12.1.1. advertência;

12.1.2. impedimento de contratar com a Administração, no prazo de até 3 (três) anos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;

12.1.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo do que estipulam os arts. 155 e seguintes Lei Federal nº 14.133/2021;

12.2. O atraso na execução do objeto implicará multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato, subtraída a parte adimplida, limitada a 15 (quinze) dias;

b) 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, subtraída a parte já adimplida, em caso de exceder o limite previsto na alínea anterior.

12.2.1. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

12.2.2. Caso a CONTRATADA apresente justificativa e esta for aceita pela fiscalização, a multa de mora não será aplicada.

12.3. A CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, subtraída a parte adimplida, nos seguintes casos:

a) quando o objeto não for executado de acordo com as especificações da proposta apresentada e do Contrato, ou houver negligência na execução do objeto contratado;

b) quando a CONTRATADA negar-se a corrigir deficiências ou a refazer os serviços solicitados pelo TRIBUNAL;

c) pela inexecução parcial do que foi proposto e contratado; e

d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.

12.4. No caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

12.5. O TRIBUNAL poderá utilizar o valor unitário do item ou da parte inadimplida como base de cálculo, considerando, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Contratada.

12.6. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por parte do TRIBUNAL na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de força maior devidamente comprovada.

12.7. No caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA poderá ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CFIL/RS), nos termos da Lei nº 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 42.250/03, ou no Cadastro Informativo (CADIN/RS), nos termos da Lei nº 10.697/96, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.888/96.

12.8. Na aplicação das sanções administrativas serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.

12.9. Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, o TRIBUNAL considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las se admitidas as suas justificativas.

12.10. A aplicação das penalidades previstas neste item não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar ao TRIBUNAL.

12.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, podendo o TRIBUNAL efetuar as devidas compensações para quitação dos débitos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo Tribunal, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Tribunal, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.4.1. Caso necessária a antecipação dos efeitos do termo aditivo, a justificativa da necessidade será objeto de apreciação prévia pela autoridade competente para assinar o contrato.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. O presente contrato somente terá eficácia após a assinatura das partes e divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Respeitadas as disposições estabelecidas, passam a fazer parte integrante deste Instrumento, e terão plena validade entre os contratantes, o Edital do Pregão Eletrônico que deu origem a este contrato, seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA.

17.2. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se realizadas por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI ou entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou e-mail, na sede das partes contratantes.

17.3. Aplica-se a Lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, demais normas de direito público, inclusive para sanar eventuais casos omissos.

17.4. Haverá consulta ao Cadastro Informativo das Pendências perante Órgãos e Entidades da Administração Estadual – **CADIN/RS**, nos termos da Lei Estadual nº 10.697/96, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.888/96, bem como ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – **CFIL/RS**, nos termos da Lei Estadual nº 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 42.250/03, e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – **CEIS**, nos termos da Lei Federal nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420/15 e outros que a legislação em vigor determinar.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. É competente o Foro da Comarca de Porto Alegre - RS para dirimir quaisquer litígios oriundos deste Contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Porto Alegre, na data da Assinatura Eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **EDIMILSON NUNES DE BORBA, Auditor(a) de Controle Externo**, em 19/01/2026, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 10 da [Resolução nº 1.104, de 6 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://portal.tce.rs.gov.br/sei-confere-assinatura>, informando o código verificador **0482721** e o código CRC **A161F378**.

Referência: Processo nº 004012-0220/25-2

SEI nº 0482721