

ANÁLISE AMOSTRAS - EDITAL 158.2025				
ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	MARCA
4	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (SEM CABO - 23 CM), COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS DE 23 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, SEM CABO. ALTA RESISTÊNCIA.	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-58	APROVADO	ROMA
6	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM PRONTO PARA USO NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS JÁ OXIDADAS, PREPARANDO PARA RECEBER ACABAMENTO COM PINTURAS ESMALTES EM EMBALAGENS DE 1 LITRO.	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-59	APROVADO	SALISIL
9	MASSA CORRIDA ESPECIAL F12 PARA CORREÇÃO E CALAFETAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MADEIRA, À BASE DE ÁGUA E ATÓXICA, 1º LINHA, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA. EM EMBALAGENS DE, NO MÍNIMO, 200 GRAMAS.	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-60	APROVADO	VIAPOL
10	RESINA ACRÍLICA MULTIUSO, INCOLOR, PARA USO EXTERNO, APRESENTA SECAGEM RÁPIDA, FÁCIL APLICAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS (MOFO), BAIXO ODOR DURANTE E APÓS A APLICAÇÃO, ALÉM DE IMPERMEABILIZAR E PROPORCIONAR ÀS SUPERFÍCIES REPELÊNCIA A ÁGUA. EM BALDES DE 18 LITROS	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-61	APROVADO	ALESSI
14	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMI-BRILHO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-62	APROVADO	ALESSI
22	TINTA EPOXI COM KIT CATALISADOR. PARA PISOS LISOS E CERÂMICOS EM ÁREA INTERNA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE, RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 18 LITROS	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-63	APROVADO	BRASILUX
29	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (COM CABO - 15 CM), COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS, DE 15 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, COM CABO, ALTA RESISTÊNCIA.	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-64	APROVADO	ROMA



33	THINNER NO TIPO LIQUIDO - THINNER NO TIPO LIQUIDO, COMPOSTO DE ÁLCOOL, ESTER E HIDROCARBONETO, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTÉTICAS, EMBALAGENS DE 5 LITROS	CANOAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 51.842.004/0001-65	APROVADO	EUCATEX
1	CAÇAMBA PLÁSTICA PARA PINTURA, CAPACIDADE MÍNIMA 10L, PARA ROLO DE ATÉ 23CM, REFORÇADA COM ALÇA E GANCHO PARA FIXAÇÃO	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-90	APROVADO	ROMA/CONDOR
2	BROXA RETANGULAR PLÁSTICA (18CM X 7,6 CM), GRANDE DE, NO MÍNIMO, 18CM X 7,6 CM COM CERDA NATURAL E CABO REDONDO PLÁSTICO ROSQUEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 15 CM	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-91	APROVADO	ROMA/CONDOR
3	ESPÁTULA PARA PINTURA--- LÂMINA EM AÇO INOX ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA 4 POLEGADAS, COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM PVC	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-92	APROVADO	VONDER/DTOOLS
8	IMPERMEABILIZANTE EM PO SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS E RESINA ACRÍLICA, PARA USO EM CONCRETO, ARGAMASSA OU ALVENARIA. FORMA MEMBRANA IMPERMEÁVEL, DE ALTA ADERÊNCIA, COM RESISTÊNCIA A PRESSÕES HIDROSTÁTICAS POSITIVAS E NEGATIVAS. FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 18KG.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-93	APROVADO	INKOR/QUARTZOLIT
11	TINTA ACRÍLICA, BASE DE ÁGUA, PARA PISOS DE CONCRETOS, QUADRAS ESPORTIVAS, GARAGENS, PISOS COM FORMAÇÃO POROSA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE. RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 2,6 LITROS	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-94	APROVADO	RESICOLOR
15	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO SEMIBRILHO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-95	APROVADO	RESICOLOR



16	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 3,2L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS/INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 3,2 LITROS.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-96	APROVADO	RESICOLOR
17	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 18L, COR BRANCA, DE 1ª LINHA (PREMIUM). COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 18 LITROS.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-97	APROVADO	RESICOLOR
21	TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA (CORES ESCURAS), SEMI BRILHO/ACETINADO PREMIUN, CORES/TONALIDADES ESCURAS, DEVE ATENDER NORMAS (SELO) ABRAFATI. EMBALAGEM DE 18 LITROS	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-98	APROVADO	RESICOLOR
23	MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS, LAJES E SUPERFÍCIES EXPOSTAS A INTEMPÉRIES. ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV, EXCELENTE VEDAÇÃO, CONFORTO TÉRMICO E DURABILIDADE. BASE AQUOSA, PRONTA PARA USO, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EM EMBALAGENS DE 18KG.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-99	APROVADO	INKOR
28	ROLO DE LÃ SINTÉTICA (COM CABO - 23 CM) COM TECNOLOGIA ANTI GOTAS DE 23 CM, PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, COM CABO. ALTA RESISTÊNCIA.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-100	APROVADO	ROMA/CONDOR
30	CABO/GARFO/SUORTE PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-101	APROVADO	ROMA/COMPEL
31	MASSA CORRIDA PARA AMBIENTES INTERNOS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM BOA ADERÊNCIA E PODER DE ENCHIMENTO, TEXTURA LISA APÓS LIXADA, CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. COR BRANCA. EMBALAGENS DE, NO MÍNIMO, 5 KG	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-102	APROVADO	RESICOLOR
32	MASSA MULTIUSO TAPA TUDO - MASSA MULTIUSO TAPA TUDO INDICADA PARA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES EM MADEIRA, ALVENARIA E GESSO E SECAGEM RÁPIDA DE 1º COMPROVADO POR CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, EM EMBALAGENS DE 340 GRAMAS.	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-103	APROVADO	RESICOLOR



34	TINTA ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA (18 LITROS), PARA PISOS DE CONCRETOS, QUADRAS ESPORTIVAS, GARAGENS, PISOS COM FORMAÇÃO POROSA, DE 1ª LINHA (PREMIUM) COM CERTIFICAÇÃO PELO FABRICANTE, RESISTENTE AO ATRITO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS E À LAVAGEM COM ÁGUA, ALTA COBERTURA, TONALIDADE A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA, TEMPO DE SECAGEM DE ATÉ 24 HORAS, VALIDADE DE 48 MESES, EMBALAGEM DE 18 LITROS	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 23.334.784/0001-104	APROVADO	RESICOLOR
5	LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO (GRÃO 80 A 100) - SOBRE COSTADO DE PAPEL 120 MM EM METROS LINEARES COM GRÃO DE 80 A 100	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	APROVADO	NORTON/ VILA/3M
12	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-06	APROVADO	LUKSCOLOR
13	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-07	APROVADO	LUKSCOLOR
18	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES CLARAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-08	APROVADO	LUKSCOLOR
19	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES INTERMEDIÁRIAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-09	APROVADO	LUKSCOLOR



20	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, EMBALAGEM DE 3,6L, PREMIUM, TONALIDADE BRILHANTE, PARA METAIS E MADEIRA, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. RENDIMENTO MÍNIMO DE 40M² POR DEMÃO. COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-10	APROVADO	LUKSCOLOR
24	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO EM CORES DIVERSAS PADRÃO DO FABRICA A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, EMBALAGEM EM TUBOS DE 350 ML.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-11	APROVADO	LUKSCOLOR
25	TINTA SPRAY PARA TRABALHOS EM GRAFITE, TUBO DE 350 ML, CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS NA MOMENTO DA COMPRA	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-12	APROVADO	LUKSCOLOR
35	TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, 16L, 1ª LINHA (PREMIUM), EM CORES ESCURAS, A DEFINIR NA HORA DA COMPRA. COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 16 LITROS	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-13	APROVADO	LUKSCOLOR
36	TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA (CORES CLARAS) SEMI BRILHO/ACETINADO PREMIUM, CORES/TONALIDADES CLARAS, DEVE ATENDER NORMAS (SELO) ABRAFATI. EMBALAGEM DE 18 LITROS	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-14	APROVADO	LUKSCOLOR
37	VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO (3,6 L) - VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO (3,6 L) , COM FILTRO SOLAR, ACABAMENTO BRILHANTE, FOSCO OU ACETINADO A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, 1ª LINHA CERTIFICADO PELO FABRICANTE PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGENS DE 3.6 LITROS.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-15	APROVADO	LUKSCOLOR
38	VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO, COM FILTRO SOLAR (1L) - VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO, COM FILTRO SOLAR (1L) , ACABAMENTO BRILHANTE, FOSCO OU ACETINADO A DEFINIR NA HORA DA COMPRA, 1ª LINHA CERTIFICADO PELO FABRICANTE PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGENS DE 1 LITRO	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-16	APROVADO	LUKSCOLOR
26	AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE (5 L) - AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE (5 L) A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 5 LITROS.	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - CNPJ: 25.071.146/0001- 59	APROVADO	ARARAS



27	AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE (900 ML), A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 900 ML.	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - CNPJ: 25.071.146/0001- 60	APROVADO	ARARAS
----	---	---	----------	--------



Assinado com senha por GENI CRISTINA PELC AMARANTE.
Documento Nº: 171492.1099398-7117 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=171492.1099398-7117>



SEFINDES202600145