



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação			CNPJ: 93.021.632/0001-12	
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1384 – Bairro: Menino Deus				
Cidade: Porto Alegre		UF: RS	CEP: 90.150-004	DDD/Telefone: (51) 3288-6200
Nome do Representante: Clair Tomé Kuhn				CPF: 547.473.250-34
CI/Órgão Exp. 9038931672/SSP/RS	Cargo: Secretário de Estado		Função: Secretário de Estado	Matrícula: 45311078/07

Órgão/Entidade Proponente Município de Campina das Missões - RS			CNPJ: 87.612.859/0001-30	
Endereço da Prefeitura: Avenida Santa Teresa, Nº 821, Centro,			COREDE: 05 – Fronteira Noroeste	
Cidade: Campina das Missões	UF: RS	CEP: 98975-000		DDD/Telefone: (55) 3567-1120 / 1150
Conta Corrente:	Banco: Banrisul	Agência: 0868		Praça de pagamento: Campina das Missões-RS
Nome Prefeito(a): Carlos Justen			CPF: 760.805.600-20	
C.I./Órgão Expedidor: 7058441481/SSP/RS	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial Prefeito (a): Avenida Santa Teresa, Nº 290, Centro			CEP: 98975-000	
Home Page: www.campinadasmissoes.rs.gov.br		E-mail: projetos@campinadasmissoes.rs.gov.br		

2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome:	CNPJ:
Endereço:	CEP:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução:	
	Início:	Término:
Fortalecer e fomentar as cadeias produtivas agropecuárias, com aquisição de equipamentos.	A partir da data de publicação no DOE	12 meses
Identificação do Objeto: Os equipamentos propostos para aquisição compreendem um conjunto de benefícios integrados de apoio as cadeias produtivas do leite e da pecuária de corte e produção de grãos, principalmente milho, soja e trigo, melhorando a estrutura produtiva da agricultura familiar, principalmente relacionada ao fortalecimento e fomento das cadeias produtivas da bovinocultura de leite e de corte. O objeto adquirido proporcionará a preparação dos serviços preliminares da preparação do solo para em seguida realizar a produção dos alimentos volumosos dos períodos de produção (safra) para o consumo diário dos animais e também, caso for, a comercialização ou troca por outros mantimentos, beneficiando principalmente agricultores familiares rurais que em sua atividade agrícola possuem bovinos leiteiros e de corte, que necessitam de reservas de alimentação no período de escassez (entre safra). Estes equipamentos irão proporcionar a preparação do solo com maior sustentabilidade, principalmente devida a erosão e em manter solos com capacidade de minimizar o efeito da ação da água em áreas agrícolas, usando a tecnologia no seu preparo. Os equipamentos a serem adquiridos serão os seguintes: • 02 (dois) ANCINHO ENLEIRADOR NOVO (que espalha e enleira a palha) com molas ajustáveis, mantendo na posição horizontal de trabalho por força centrífuga, com dois tipos de molas larga e estreita, manter uma ampla superfície de trabalho combinando alta capacidade com trabalho preciso mesmo nos produtos mais pesados. Deve espalhar e enleirar todo o produto por igual, pela ação das molas horizontais que trabalham juntamente com o divisor de produto. Acionamento com tomada de força e com cardã (que deve acompanhar), acoplada ao sistema hidráulico do trator, largura de trabalho de no mínimo 3,0 metros, com sistema de pneus independentes que permita a regulação da altura de trabalho e possibilite a oscilação do equipamento de acordo com as irregularidades do terreno, deverá acompanhar pneus novos de acordo		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

com o dimensionamento da fabricante, possuir defletor para ajuste rápido da largura das leiras, possuir terceiro ponto articulado que permite fazer curvas abertas, travas de segurança para transporte. COM CÓDIGO FINAME e/ou MDA. O equipamento deverá possuir ART (anotação de responsabilidade técnica) garantindo a compatibilidade do equipamento com o seu uso agrícola com garantia de um ano do equipamento. O ancinho enleirador é um tipo de equipamento agrícola utilizado principalmente em atividades de fenação, como a colheita e secagem de forragens. Sua função principal é formar e organizar a forragem em leiras, facilitando a secagem e a posterior coleta. Ele é usado para distribuir a forragem de maneira uniforme sobre o solo e garantir que o material fique arejado, acelerando o processo de secagem.

- **03 (três) CLASSIFICADOR/PADRONIZADOR** - Aquisição de três classificador/padronizador de sementes com capacidade de seleção mínima de 25 SC de 60 kg por hora, com o acompanhamento mínimo de 10 peneiras, para limpar sementes de soja, trigo, aveia, avevém, feijão, etc. Peneiras de no mínimo 50x100 cm, com motor elétrico monofásico de no mínimo ½ CV, com sistema de transporte para acoplamento no hidráulico do trator agrícola. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento. O classificador/padronizador de sementes com capacidade de seleção mínima de 25 SC (sacos de 60 kg) por hora é um equipamento agrícola usado para separar as sementes de acordo com seu tamanho, peso e qualidade. O objetivo principal desse tipo de equipamento é melhorar a uniformidade e a qualidade das sementes para garantir que as sementes plantadas tenham características semelhantes e, assim, proporcionar uma germinação mais consistente e uma lavoura mais eficiente.
- **02 (duas) CARRETA CAÇAMBA BASCULANTE METÁLICA** - Aquisição de duas carretas caçamba basculante metálica novas com capacidade mínima de 07 (sete) toneladas, com quebra de canto no fundo da carroceria nas laterais, eixo dianteiro dirigível com lança reforçada, possuir freio com acionamento mecânico, eixo dianteiro reforçado com no mínimo 105 mm de altura com chapa de no mínimo 6,25 mm de espessura, ponta de eixo de no mínimo 50 mm, com sistema tandem, pistão com capacidade dimensionada para bascular com segurança cargas pesadas, rodado aro 16" w7 com flange 3/8 com seis pneus novos 750.16 com no mínimo 12 lonas, encaixe para adição de sobre caixa, tampa traseira com possibilidade de abertura lateral e com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

comporta para saída de grãos, caixa deverá possuir chapa de no mínimo 2 mm, chassi da carreta, reforçado com no mínimo 6,25 mm de espessura em ferro 'u'. o chassi da caixa com no mínimo de chapa de 4,75 mm. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento. As carretas caçamba basculante metálica com capacidade mínima de 7 toneladas são equipamentos amplamente utilizados no setor agrícola, na construção civil e em outras áreas que exigem o transporte e descarregamento de materiais pesados. A principal função desse tipo de carreta é transportar grandes volumes de materiais de forma eficiente e segura, além de permitir o descarregamento rápido sem a necessidade de outras máquinas ou manipulação manual. A carreta caçamba basculante metálica pode ser utilizada para diferentes tipos de materiais e em diversas atividades. Ela é frequentemente usada para transportar: produtos agrícolas, como grãos e fertilizantes; materiais de construção, como areia, cascalho, terra e brita; resíduos de obra, como entulho e outros materiais da construção civil e rações e forragem para rebanhos, entre outros.

- **02 (dois) ROLO FACA** - Aquisição de dois rolos faca novo, largura de trabalho de no mínimo 2,95 a máximo 3,65 metros; largura de transporte máximo 4,1 metros; largura do rodado de transporte mínima de 2,0 metros e máxima de 2,50 metros; sistema hidráulico de mudança para transporte, para trabalho e levantamento do equipamento; mínimo 11 fileiras de lâminas em aço, com espessura mínima de 5 mm e altura mínima de 8 cm, com um lado afiado e outro lado cego, dividida em 3 seções no comprimento. Peso estrutural do equipamento de no mínimo 1.500 kg; capacidade de lastreamento mínima no rolo de 800 litros. Acompanhar pneus novos compatíveis com o projeto do equipamento; engate compatível para trabalho na barra de tração com engate e desengate com regulagem de altura; diâmetro mínimo do rolo sem lâminas 60 cm; A potência mínima do trator para acionamento do rolo faca é de 65cv. Este equipamento realiza o acamamento e estrangulamento da cobertura vegetal para um manejo adequado da palhada, protegendo da chuva, retraindo umidade, controlando as invasoras, e preservando os nutrientes do solo. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento. Este equipamento realiza o acamamento e estrangulamento da cobertura vegetal para um manejo adequado da palhada, protegendo da chuva, retraindo umidade, controlando as invasoras, e preservando os nutrientes do solo.

A contrapartida será financeira no valor de **R\$ 64.931,45** (sessenta e quatro mil e novecentos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) depositada e gerida na conta bancária específica do convênio. O valor total global do convênio totalizará um valor de **R\$ 287.788,59** (duzentos e oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Como é muito difícil para um pequeno agricultor possuir maquinário completo que torne sua propriedade mais competitiva, Campina das Missões tem priorizado o investimento em Patrulhas Agrícolas, ou seja, equipamentos adquiridos mediante recursos advindos do governo federal, estadual e municipal, que são disponibilizados a todos os proprietários rurais, especialmente os agricultores familiares, possibilitando assim o acesso à mecanização agrícola. Trabalhos já desenvolvidos no município neste sentido têm gerado excelentes resultados, o que justifica a expansão dos serviços, considerando que os equipamentos hoje existentes conseguem atender apenas uma parcela da demanda solicitada. A Prefeitura Municipal manterá o domínio das máquinas e equipamentos, sendo responsável pelos mesmos, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. As máquinas e equipamentos adquiridos estarão disponíveis aos agricultores familiares rurais que executam a atividade leiteira, pecuária de corte e produção de grãos (soja, milho e trigo). Serão repassados em comodato (uso e manutenção) para entidades assim constituídas, como por exemplo, Associações de Pequenos Agricultores Familiares Rurais.

Justificativa da Proposição:

Atendimento das demandas da Consulta Popular **2024/2025**.

O Município de Campina das Missões está situado na região Fronteira Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com uma área de 224,801 km², a 526 km da capital gaúcha, com uma população em torno de 5.882 habitantes (estimativa IBGE 2022). O IDESE é de 0,758. Hoje a agricultura equivale a 60% da população do Município, totalizando 3.235 pessoas residentes no meio rural. Os agricultores familiares rurais vêm historicamente sofrendo enormes prejuízos com a ocorrência de estiagens, e em meses anteriores fortes chuvas, alagamentos, enxurradas e ventos fortes, comprometendo ainda mais o potencial produtivo das lavouras e pastagens que fomentam a bovinocultura de leite, de corte e produção de grãos.

- A intenção da aquisição de equipamentos que auxiliam na preparação dos alimentos e o seu transporte, assim como a conservação do solo, vêm nesse intuito, uma vez que já foram adquiridos com recursos anteriores, vários equipamentos que proporcionaram a



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

confeção do alimento e dos grãos. A aquisição desses equipamentos agrícolas resulta em ganhos significativos em diversos aspectos operacionais da propriedade agrícola. A integração de tecnologias modernas e a automação de processos agrícolas são essenciais para aumentar a eficiência, reduzir custos operacionais, e melhorar a qualidade das culturas. Além disso, essas máquinas ajudam a garantir uma produção mais sustentável, com menos impactos ambientais e maior rentabilidade a longo prazo, ou seja, o Ancinho: Agilidade no manejo de forragens, garantindo secagem e qualidade; o Classificador de sementes: Melhora a qualidade das sementes e a produtividade da lavoura; a Carreta basculante: Eficiência no transporte de materiais, maior capacidade e agilidade no descarregamento e o Rolo faca: Controle de plantas daninhas, preservação da umidade do solo e melhora no plantio sustentável. Esses equipamentos não só otimizam o trabalho no campo, como também garantem melhores resultados na produção agrícola e pecuária, com redução de custos operacionais e aumento na rentabilidade da propriedade.

Indicação do público alvo:

Serão beneficiados com os recursos da Consulta Popular 2024/2025, as famílias de agricultores familiares rurais que necessitam dos referidos equipamentos.

Descrição dos resultados esperados:

- **Aumento da produtividade:** Todos os implementos trabalham de forma integrada para aumentar a eficiência nas diferentes fases da operação agrícola, desde o preparo do solo até o controle de plantas daninhas, a escolha de sementes e o transporte de materiais. Com isso, a produtividade geral da propriedade aumenta.
- **Redução de custos operacionais:** O uso de equipamentos especializados reduz a dependência de trabalho manual, insumos químicos (no caso do rolo faca para controle de daninhas) e múltiplas viagens de transporte (no caso da carreta basculante), o que gera economia de tempo e custos de mão de obra.
- **Melhor qualidade da produção:** A qualidade das forragens, das sementes e das culturas será superior devido ao uso mais eficiente de recursos e tecnologias, resultando em produtos agrícolas mais saudáveis e rentáveis.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

- **Sustentabilidade e práticas agrícolas mais ecológicas:** A redução do uso de herbicidas, o controle mecânico de plantas daninhas e a preservação do solo através do uso de palhada e cobertura vegetal contribuem para um manejo agrícola mais sustentável, com menos impacto ambiental e maior longevidade dos recursos naturais.
- **Maior flexibilidade e adaptabilidade:** Com equipamentos que atendem a diferentes necessidades (preparo de solo, controle de vegetação, transporte e classificação de sementes), a propriedade se torna mais adaptável a diferentes cenários e capaz de lidar com variações sazonais e mudanças nas demandas de produção.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

Declaro, para fins de comprovação junto a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação - SEAPI do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que a Prefeitura Municipal de Campina das Missões/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 87.612.859/0001-30, dispõe de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto da Proposta, que já realizou satisfatoriamente outros convênios pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos. O profissional do município que irá acompanhar a execução do projeto será o servidor público municipal Sr. Nestor Paulo Tozevich, Técnico Agrícola em Agropecuária Registro CFTA nº 99205955000.

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento responsabiliza-se por todos os atos licitatórios, e a Secretaria Municipal da Fazenda executará todas as ordenações orçamentárias, escrituração, empenho, liquidação e pagamento.

A fiscalização do convênio será de responsabilidade do Engenheiro Agrônomo, servidor Sr. Nilson Rauber Zimmermann, CREA/RS nº 97395-D CIC 469.526.320-34 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a prestação de contas do objeto será realizado pelo Departamento de Planejamento da Secretaria de Administração e Planejamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos):

R\$ 64.931,45 (sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1. Aquisição de Equipamentos Agrícolas	1.1 Única Etapa	1.1.1 ANCINHO ENLEIRADOR NOVO (que espalha e enleira a palha) com molas ajustáveis, mantendo na posição horizontal de trabalho por força centrífuga, com dois tipos de molas larga e estreita, manter uma ampla superfície de trabalho combinando alta capacidade com trabalho preciso mesmo nos produtos mais pesados. Deve espalhar e enleirar todo o produto por igual, pela ação das molas horizontais que trabalham juntamente com o divisor de produto. Acionamento com tomada de força e com cardã (que deve acompanhar), acoplada ao sistema hidráulico do trator, largura de trabalho de no mínimo 3,0 metros, com sistema de pneus	Unid.	02	A partir da data de publicação no DOE.	12 meses



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

		independentes que permita a regulagem da altura de trabalho e possibilite a oscilação do equipamento de acordo com as irregularidades do terreno, deverá acompanhar pneus novos de acordo com o dimensionamento da fabricante, possuir defletor para ajuste rápido da largura das leiras, possuir terceiro ponto articulado que permite fazer curvas abertas, travas de segurança para transporte. COM CÓDIGO FINAME e/ou MDA. O equipamento deverá possuir ART (anotação de responsabilidade técnica) garantindo a compatibilidade do equipamento com o seu uso agrícola com garantia de um ano do equipamento				
		1.1.2 CLASSIFICADOR/PADRONIZADOR DE SEMENTES NOVO Aquisição de três classificador/padronizador de sementes com capacidade de seleção mínima de 25 SC de 60 kg por hora, com o acompanhamento mínimo de 10	Unid.	03	A partir da data de publicação no DOE.	12 meses



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

		peneiras, para limpar sementes de soja, trigo, aveia, azevém, feijão, etc. Peneiras de no mínimo 50x100 cm, com motor elétrico monofásico de no mínimo ½ CV, com sistema de transporte para acoplamento no hidráulico do trator agrícola. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.				
		1.1.3 CARRETA CAÇAMBA BASCULANTE METÁLICA NOVA Aquisição de duas carretas caçamba basculante metálica novas com capacidade mínima de 07 (sete) toneladas, com quebra de canto no fundo da carroceria nas laterais, eixo dianteiro dirigível com lança reforçada, possuir freio com acionamento mecânico, eixo dianteiro reforçado com no mínimo 105 mm de altura com chapa de no mínimo 6,25 mm de espessura, ponta de eixo de no mínimo 50 mm, com sistema tandem, pistão com capacidade dimensionada para bascular com	Unid.	02	A partir da data de publicação no DOE.	12 meses



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

		segurança cargas pesadas, rodado aro 16'w7 com flange 3/8 com seis pneus novos 750.16 com no mínimo 12 lonas, encaixe para adição de sobre caixa, tampa traseira com possibilidade de abertura lateral e com comporta para saída de grãos, caixa deverá possuir chapa de no mínimo 2 mm, chassi da carreta, reforçado com no mínimo 6,25 mm de espessura em ferro 'u'. o chassi da caixa com no mínimo de chapa de 4,75 mm. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.				
		1.1.4 ROLO FACA NOVO Aquisição de dois rolos faca novo, largura de trabalho de no mínimo 2,95 a máximo 3,65 metros; largura de transporte máximo 4,1 metros; largura do rodado de transporte mínima de 2,0 metros e máxima de 2,50 metros; sistema hidráulico de mudança para transporte, para trabalho e levantamento do equipamento; mínimo 11 fileiras de lâminas em aço, com espessura mínima de 5 mm e altura	Unid.	02	A partir da data de publicação no DOE.	12 meses



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

		mínima de 8 cm, com um lado afiado e outro lado cego, dividida em 3 seções no comprimento. Peso estrutural do equipamento de no mínimo 1.500 kg; capacidade de lastreamento mínima no rolo de 800 litros. Acompanhar pneus novos compatíveis com o projeto do equipamento; engate compatível para trabalho na barra de tração com engate e desengate com regulagem de altura; diâmetro mínimo do rolo sem lâminas 60 cm; A potência mínima do trator para acionamento do rolo faca é de 65cv. Este equipamento realiza o acamamento e estrangulamento da cobertura vegetal para um manejo adequado da palhada, protegendo da chuva, retendo umidade, controlando as invasoras, e preservando os nutrientes do solo. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.				
--	--	---	--	--	--	--

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
---------------------	-------	------------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

Código	Especificação			
4.4.90.5 2.00.00. 00 – Equipam entos e Material Perman ente.	1.1.1 ANCINHO ENLEIRADOR NOVO (que espalha e enleira a palha) com molas ajustáveis, mantendo na posição horizontal de trabalho por força centrífuga, com dois tipos de molas larga e estreita, manter uma ampla superfície de trabalho combinando alta capacidade com trabalho preciso mesmo nos produtos mais pesados. Deve espalhar e enleirar todo o produto por igual, pela ação das molas horizontais que trabalham juntamente com o divisor de produto. Acionamento com tomada de força e com cardã (que deve acompanhar), acoplada ao sistema hidráulico do trator, largura de trabalho de no mínimo 3,0 metros, com sistema de pneus independentes que permita a regulagem da altura de trabalho e possibilite a oscilação do equipamento de acordo com as irregularidades do terreno, deverá acompanhar pneus novos de acordo com o dimensionamento da fabricante, possuir defletor para ajuste rápido da largura das leiras, possuir terceiro ponto articulado que permite fazer curvas abertas, travas de segurança para transporte. COM CÓDIGO FINAME e/ou MDA. O equipamento deverá possuir ART (anotação de responsabilidade técnica) garantindo a compatibilidade do equipamento com o seu uso agrícola com garantia de um ano do equipamento	R\$ 64.920,92	R\$ 50.273,33	R\$ 14.647,59



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

1.1.2 CLASSIFICADOR/PADRONIZADOR DE SEMENTES NOVO Aquisição de três classificador/padronizador de sementes com capacidade de seleção mínima de 25 SC de 60 kg por hora, com o acompanhamento mínimo de 10 peneiras, para limpar sementes de soja, trigo, aveia, azevém, feijão, etc. Peneiras de no mínimo 50x100 cm, com motor elétrico monofásico de no mínimo ½ CV, com sistema de transporte para acoplamento no hidráulico do trator agrícola. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.	R\$ 64.988,91	R\$ 50.325,98	R\$ 14.662,93
1.1.3 CARRETA CAÇAMBA BASCULANTE METÁLICA NOVA Aquisição de duas carretas caçamba basculante metálica novas com capacidade mínima de 07 (sete) toneladas, com quebra de canto no fundo da carroceria nas laterais, eixo dianteiro dirigível com lança reforçada, possuir freio com acionamento mecânico, eixo dianteiro reforçado com no mínimo 105 mm de altura com chapa de no mínimo 6,25 mm de espessura, ponta de eixo de no mínimo 50 mm, com sistema tandem, pistão com capacidade dimensionada para bascular com segurança cargas pesadas, rodado aro 16'w7 com flange 3/8 com seis pneus novos 750.16 com no mínimo 12 lonas, encaixe para adição de sobre caixa, tampa traseira com possibilidade de abertura lateral e com comporta para saída de grãos, caixa deverá possuir chapa de no mínimo 2 mm, chassi da carreta, reforçado com no mínimo 6,25 mm de	R\$ 78.442,50	R\$ 60.744,14	R\$ 17.698,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

espessura em ferro 'u'. o chassi da caixa com no mínimo de chapa de 4,75 mm. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.			
1.1.4 ROLO FACA NOVO Aquisição de dois rolos faca novo, largura de trabalho de no mínimo 2,95 a máximo 3,65 metros; largura de transporte máximo 4,1 metros; largura do rodado de transporte mínima de 2,0 metros e máxima de 2,50 metros; sistema hidráulico de mudança para transporte, para trabalho e levantamento do equipamento; mínimo 11 fileiras de lâminas em aço, com espessura mínima de 5 mm e altura mínima de 8 cm, com um lado afiado e outro lado cego, dividida em 3 seções no comprimento. Peso estrutural do equipamento de no mínimo 1.500 kg; capacidade de lastreamento mínima no rolo de 800 litros. Acompanhar pneus novos compatíveis com o projeto do equipamento; engate compatível para trabalho na barra de tração com engate e desengate com regulagem de altura; diâmetro mínimo do rolo sem lâminas 60 cm; A potência mínima do trator para acionamento do rolo faca é de 65cv. Este equipamento realiza o acamamento e estrangulamento da cobertura vegetal para um manejo adequado da palhada, protegendo da chuva, restando umidade, controlando as invasoras, e preservando os nutrientes do solo. Com código Finame e/ou MDA e ART do equipamento.	R\$ 79.436,26	R\$ 61.513,69	R\$ 17.922,57
TOTAL GERAL	R\$ 287.788,59	R\$ 222.857,14	R\$ 64.931,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única				
01	R\$ 222.857,14				

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única				
01	R\$ 64.931,45				

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Campina das Missões/RS declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal: Projeto 1910 Reequipamento da Patrulha Agrícola e Urbana - Dotação 09.20.606.9003.1.910.000.4.4.90.52.00.00.00 - Valor R\$ 64.931,45

c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Campina das Missões/RS, 11 de setembro de 2025.

Carlos Justen – Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2025.

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação