

Imagens Ilustrativas - Lote 01

Item 2 - Núcleo ornamental para 02 (duas) luminárias




Figura 1: Dimensões do núcleo para 02 (duas) luminárias

Item 3 - Núcleo ornamental para 03 (três) luminárias



Figura 2: Dimensões do núcleo para 03 (três) luminárias

Item 4 - Núcleo ornamental para 04 (quatro) luminárias



Figura 3: Dimensões do núcleo para 04 (quatro) luminárias

Imagens Ilustrativas - Lote 02

Item 1 - Placas de alumínio




Figura 4: Modelo para placa de numeração

Imagens Ilustrativas - Lote 04

Item 1 - Luminária para iluminação viária (modelos de referência)



ZEKA I

SONERES



APLICAÇÕES

VIAS;
ESTACIONAMENTOS;
PRAÇAS E PARQUES;
ÁREAS CORPORATIVAS.

A LUMINÁRIA ZEKA FOI DESENHADA PARA A ILUMINAÇÃO DE VIAS, AMBIENTES URBANOS E CORPORATIVOS EM GERAL, RECORRENDO À MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA LED DISPONÍVEL ATUALMENTE NO MERCADO. UM PRODUTO COM GRANDE EFICIÊNCIA E ECONOMIA SEM PRECEDENTES, QUE PROPORCIONA UM RÁPIDO RETORNO DE INVESTIMENTO COM UM DESEMPENHO FOTOMÉTRICO DE EXCELENÇA.



SX-EVO

PÚBLICA EVOLUTION

Com eficiência luminosa de até 192 lm/W, vida útil superior a 100 mil horas e até 10 anos de garantia, a Luminária Pública Evolution é o futuro da iluminação pública, estando apta para telegestão e montada com as melhores e mais modernas tecnologias em driver disponíveis. Recomendada para vias V3, V4 e V5, a EVO* é aplicável em postes de 48 - 63mm**, tem pintura eletrostática, é resistente à névoa salina e pode ser solicitada com lente de vidro. A versatilidade dessa luminária favorece a participação em diversos processos licitatórios, aplicados em PPP, PEE, 8666 e 14.133. Construída com blindagem IP66 e articulação de -15° a +15°, a Luminária SX-EVO atende a norma ABNT NBR5101-2018 e tem certificação do INMETRO (conforme portaria nº 20) e selo do PROCEL. Prefira a Linha Pública SX Lighting em seus projetos.