



ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
1001							#DIV/0!
1002							#DIV/0!
1003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESA	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	18.656.467/0001-50	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA	(55) 9 9989-8244	CLAYTON DOS SANTOS LIMA
E002	91.358.788/0001-68	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA	(55) 9 9128-9426	ORLANDO PRADO
E003	11.790.886/0001-30	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI	(55) 3535-3112	ELISANDRO
E004				
E005				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	1	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	M	1,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA		1,50	14/11/2025
	E002	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA		1,60	14/11/2025
	E003	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI		1,50	14/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	2	REFLETOR DE LED 100W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 5.000K	UNIDADE	110,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA		200,00	14/11/2025
	E002	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA		89,90	14/11/2025
	E003	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI		130,30	14/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, BASE G13	UNIDADE	25,65	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA		45,00	14/11/2025
	E002	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA		15,90	14/11/2025
	E003	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI		25,65	14/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	4	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, COM BORDAS EM ALUMÍNIO, COM LED 52 W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO 5000K	UNIDADE	236,13	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA		250,00	14/11/2025
	E002	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA		236,13	14/11/2025
	E003	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI		230,18	14/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	5	Quadro metálico de distribuição Trifásico (QGBT), montado. Composto por 1 caixa metálica (A x L x P) - 800 x 800 x 200 mm, barramento 10BA (3 fases e neutro), 1 disjuntor geral trifásico 150A, 4 disjuntor trifásico 100A, 7 metros cabo de cobre unipolar 35mm² classe II e isolamento 0,6/1,0kV, 2 metros cabo de cobre unipolar 70mm² classe II e isolamento 0,6/1,0kV, 8 parafusos isolados para fixação de barramento, placa de proteção dos barramentos em acrílico incolor, cadeado padrão.	UNIDADE	5.530,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA		12.500,00	14/11/2025
	E002	FOCO ENGENHARIA ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA		5.530,00	14/11/2025
	E003	PROJETEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI		5.510,50	14/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

Novembro de 2025
Data

Resp. Pesquisa de Mercado: Angélica Mireski

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANGÉLICA BRITES MIRESKI
Data: 17/11/2025 09:29:15-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESENERADO	CUSTO UNIT NÃO DESENER.
Composição	1	ITENS COM TENSÃO DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		1,89	1,91
Cotação	1	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	M	1,1	1,50	1,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	24,00	26,13
Composição	2	QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (QGBT), MONTADO, COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 800 X 800 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES E NEUTRO), 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150A, 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 35mm² classe II e isolamento 0,6/1,0KV, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 70mm² classe II e isolamento 0,6/1,0KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DO BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, CADEADO PADRÃO.	UN		5.600,15	5.606,57
Cotação	5	QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (QGBT), MONTADO, COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 800 X 800 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES E NEUTRO), 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150A, 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 35mm² classe II e isolamento 0,6/1,0KV, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 70mm² classe II e isolamento 0,6/1,0KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DO BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, CADEADO PADRÃO.	UNIDADE	1	5.530,00	5.530,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	28,75	31,45
Composição	3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN		1.060,11	1.067,52
SINAPI-I	39761	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	979,24	979,24
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5333	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5333	28,75	31,45
Composição	4	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN		130,34	130,66
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	126,85	126,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	24,00	26,13
Composição	5	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN		132,60	132,92
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	129,11	129,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	24,00	26,13
Composição	6	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN		76,11	77,00
SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1	66,52	66,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478	28,75	31,45
Composição	8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SEM LUVA	M		21,18	22,21
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SEM LUVA	M	1,017	6,67	6,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	28,75	31,45
SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,8	2,49	2,49
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CÂMERA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,8	0,41	0,41
SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	0,33	1,44	1,44
Composição	9	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		5,35	5,53
SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,79	2,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	24,00	26,13
Composição	10	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		5,40	5,62
SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,88	2,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	24,00	26,13
Composição	11	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		6,05	6,27
SINAPI-I	38096	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	3,53	3,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	24,00	26,13
Composição	12	INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS	UN		16,32	17,18
SINAPI-I	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	6,22	6,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2144	24,00	26,13
Composição	13	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, COM BORNAL DE ALUMÍNIO, COM LED 52 W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO 5000K	UN		264,75	267,37
Cotação	4	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, COM BORNAL DE ALUMÍNIO, COM LED 52 W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO 5000K	UNIDADE	1	236,13	236,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5427	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5427	24,00	26,13
Composição	14	LUMINÁRIA TIPO PAINEL CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 09/2024	UN		57,53	61,55
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PAINEL CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 09/2024	UN	1	27,15	28,78
SINAPI-I	38194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	4,20	4,20
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,75	31,45
Composição	15	LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		31,08	31,58
Cotação	3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, BASE G13	UNIDADE	1	25,65	25,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	28,75	31,45
Composição	16	REFLETOR DE LED 200W, TENSÃO 220V, BORNAL DE ALUMÍNIO, COM 30° DE ABERTURA	UN		119,20	120,01

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	2	REFLETOR DE LED 100W, TENSÃO 220V, 8000 CO FRIO, TEMPERATURA DE COR 5.000K	UNIDADE	1	110,30	110,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478	24,00	26,13
Composição	17	PARTE DE REAPROVEITAMENTO EM AÇO COM 300, 1802 COM PRIMEIRO DE 0,125 W, REVESTIDA	UN		153,56	154,78
SINAPI	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	90,26	90,26
SINAPI	41480	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1	49,96	49,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2581	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2581	24,00	26,13
Composição	18	INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA TUBULAR EXISTENTE	UN		15,77	17,22
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	22,36	24,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	28,75	31,45
Composição	19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN		26,98	29,45
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4101	22,36	24,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	28,75	31,45

Data: Novembro de 2025

Responsável Técnico: Angélica Mireski
CREA/CAU: RS 239035

Documento assinado digitalmente
ANGÉLICA BRITES MIRESKI
Data: 17/11/2025 09:20:15 0300
Verifique em <http://validar.tb.gov.br>