

Email

Calendário

Contatos

\*\*\*\*\*


**Caixa de entrada** (12)

**Lixo Eletrônico** [3]

Mensagens enviadas

Mensagens excluídas

**Rascunhos** [1]

Clique para exibir todas as pastas 

Ambul-ResidSaude - PRES ...

CAFÉ - locação MÁQUINAS


CFTV - manutencao

CIPA nominata 2013-2014

Caixa de saída

RESTAURANTE

UNIFORMES



 Gerenciar Pastas...

 Responder  Responder a Todos  Encaminhar  Mover  Excluir  Lixo Eletrônico  Fechar  

## ENC: Fwd: A/C Bárbara Bruzomoline - pedido de diligência sobre atestado emitido pela prefeitura

### CMPA - Pregão Online

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Enviado:** segunda-feira, 27 de abril de 2026 9:11  
**Para:** Rafael Mittelmann  
**Anexos:**  f4f9037d.png (31 KB);  a89af4ec.jpeg (24 KB)

Senhor Pregoeiro:

Para sua ciência e, se necessário, providências.

Atenciosamente,

Fabiane Mattos da Costa,  
Seção de Instrumentalização e Pesquisa,  
Câmara Municipal de Porto Alegre.

---

De: Departamento de Obras [obras@ourofino.mg.gov.br]

Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2026 15:09

Para: CMPA - Pregão Online

Cc: Licitacoes

Assunto: Re: Fwd: A/C Bárbara Bruzomoline - pedido de diligência sobre atestado emitido pela prefeitura

Prezado Rafael, boa tarde,

Em atenção ao seu pedido de diligência, seguem as informações solicitadas:

1. As câmeras instaladas em Ouro Fino possuem tecnologia de reconhecimento facial, mas não para controle de acesso.
2. O serviço prestado no município limita-se ao monitoramento externo por câmeras em pontos públicos da cidade.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Julia da Costa Freitas

Em 2026/04/24 08:45, licitacoes@ourofino.mg.gov.br escreveu:

---  
[cid:177705419369ebb1f1073df666404256@ourofino.mg.gov.br]  
Departamento de Licitações  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino - Minas Gerais  
Fone: (35) 3441-9406  
[www.ourofino.mg.gov.br](http://www.ourofino.mg.gov.br) <<http://www.ourofino.mg.gov.br>>  
licitacoes@ourofino.mg.gov.br <<mailto:licitacoes@ourofino.mg.gov.br>>

----- Mensagem original -----

Assunto: A/C Bárbara Bruzomoline - pedido de diligência sobre atestado emitido pela prefeitura  
Data: 23/04/2026 15:56  
De: Rafael Mittelmann <rafa@camarapoa.rs.gov.br>  
Para: "licitacoes@ourofino.mg.gov.br" <licitacoes@ourofino.mg.gov.br>  
Cópia: CMPA - Pregão Online <pregao@camarapoa.rs.gov.br>

Boa tarde

Meu nome é Rafael Mittelmann, sou pregoeiro da Câmara Municipal de Porto Alegre e recebi, de um licitante, um atestado de capacidade técnica emitido por sua Prefeitura. Estou entrando em contato pois preciso de alguns esclarecimentos quanto aos serviços prestados, e agradeço se puderem me responder com brevidade, par que eu possa dar seguimento ao certame.

Encaminho o Pedido de Diligência, bem como o atestado apresentado.  
Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Rafael Mittelmann  
pregoeiro da CMPA  
fone/whatsapp: (51) 3220-4112

Seja responsável com o meio ambiente - só imprima se for necessário.

--

Departamento de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Ouro Fino - Minas Gerais  
Fone: (35) 3441-9406

[www.ourofino.mg.gov.br](http://www.ourofino.mg.gov.br)<<http://www.ourofino.mg.gov.br>>

[obras@ourofino.mg.gov.br](mailto:obras@ourofino.mg.gov.br)<<mailto:obras@ourofino.mg.gov.br>>

[cid:f4f9037dc36b3d5f6f500a1efe491f85@ourofino.mg.gov.br]

Corpo Técnico

Thiago Zuccon e Silva - Diretor de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente

Antônio Vicente de Mira Neto - Chefe de Meio Ambiente

Vanessa Faria Grisolia - Engenheira Civil

Bárbara de Faria Cividati - Arquiteta e Urbanista

Adauto Henrique de Castro - Topógrafo

Wesley Martins de Vasconcelos - Fiscal Municipal

Júlia da Costa Freitas - Agente de Administração

Sérgio Henrique Lopes dos Reis - Agente de Administração



Digite aqui para pesquisar

Esta Pasta



Catálogo de Endereços



Opções



Sair

Microsoft Office Outlook Web Access

Responder Responder a Todos Encaminhar Mover Excluir Lixo Eletrônico Fechar

Email

Calendário

Contatos

Caixa de entrada (14)

Lixo Eletrônico

Mensagens enviadas

Mensagens excluídas

Rascunhos

Clique para exibir todas as pastas

- Ambul-ResidSaude - PRES ...
- CAFÉ - locação MÁQUINAS
- CFTV - manutencao
- CIPA nominata 2013-2014
- Caixa de saída
- RESTAURANTE
- UNIFORMES

Gerenciar Pastas...

## ENC: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

### CMPA - Pregão Online

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Enviado:** quarta-feira, 29 de abril de 2026 9:40

**Para:** Rafael Mittelmann

**Anexos:** image001.jpg (4 KB)

Senhor Pregoeiro Rafael Mittelmann:

Para sua ciência e, se necessário, providências.

Atenciosamente,

Fabiane Mattos da Costa,  
Seção de Instrumentalização e Pesquisa,  
Câmara Municipal de Porto Alegre.

---

De: Fabiane Mattos da Costa [fabianemattosdacosta@hotmail.com]

Enviado: quarta-feira, 29 de abril de 2026 9:39

Para: CMPA - Pregão Online

Assunto: Fw: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

---

De: Licitações PM Cord Alta <licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>

Enviado: terça-feira, 28 de abril de 2026 14:56

Para: pregao@camarapoa.rs.gov.br <pregao@camarapoa.rs.gov.br>; 'Fabiane Mattos da Costa' <fabianemattosdacosta@hotmail.com>

Cc: compras@pmcordi.sc.gov.br <compras@pmcordi.sc.gov.br>

Assunto: ENC: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Bom dia prezados, segue abaixo resposta do fiscal do contrato, o qual assinou o referido atestado.

A resposta não para ambos os questionamentos.

Atenciosamente,

Valdemar Martins

Engenheiro Civil

Crea/ SC 132308-7

Município de Cordillheira Alta – SC

Fone: (049) 3358 9100

Atenciosamente

Claudia Hahn

Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Fone: (49) 3358-9117

[cid:image001.jpg@01DCD700.8CDF5290]

De: Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2026 11:38

Para: 'Licitações PM Cord Alta' <licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>

Assunto: RES: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Bom dia,

A resposta não para ambos os questionamentos.

Atenciosamente,

Valdemar Martins

Engenheiro Civil

Crea/ SC 132308-7

Município de Cordillheira Alta – SC

Fone: (049) 3358 9100

[cid:image001.jpg@01DCD700.8CDF5290]

De: Licitações PM Cord Alta [<mailto:licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>]

Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2026 10:38

Para: 'Engenharia PM Cord Alta' <engenharia@pmcordi.sc.gov.br<<mailto:engenharia@pmcordi.sc.gov.br>>>

Cc: 'Compras Cordillheira Alta' <compras@pmcordi.sc.gov.br<<mailto:compras@pmcordi.sc.gov.br>>>

Assunto: ENC: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Prioridade: Alta

Bom dia Valdemar

Referente ao PROCESSO LICITATORIO Nº 39/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, a Câmara Municipal de Porto Alegre, encaminhou uma diligencia para verificar a prestação dos serviços contratados pelo município de Cordillheira Alta

Vc foi fiscal deste processo, se recorda da referida prestação?

A Câmara efetuou os referidos questionamentos:

1. A solução implementada pela empresa envolveu a instalação e configuração de sistema de controle de acesso com tecnologia de biometria facial (reconhecimento facial)?
2. A solução implementada envolveu a integração, lógica ou física, entre os sistemas de segurança (controle de acesso) e as centrais de detecção de incêndio (SADI), de modo a garantir a abertura automática dos mecanismos de bloqueio em caso de sinistro de incêndio?

Vou encaminhar anexo o edital e a ata de registro do município também, além da solicitação da Câmara e o atestado que nos foi repassado.

Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente

Claudia Hahn

Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Fone: (49) 3358-9117

[cid:image001.jpg@01DCD700.8CDF5290]

De: Fabiane Mattos da Costa <fabianemattosdacosta@hotmail.com<mailto:fabianemattosdacosta@hotmail.com>>  
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2026 09:57  
Para: compras@pmcordi.sc.gov.br<mailto:compras@pmcordi.sc.gov.br>;  
licitacoes@pmcordi.sc.gov.br<mailto:licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>  
Assunto: Fw: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta  
Prioridade: Alta

---

De: CMPA - Pregão Online <pregao@camarapoa.rs.gov.br<mailto:pregao@camarapoa.rs.gov.br>>  
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2026 12:48  
Para: compras@pmcordi.sc.gov.br<mailto:compras@pmcordi.sc.gov.br>  
<compras@pmcordi.sc.gov.br<mailto:compras@pmcordi.sc.gov.br>>;  
licitacoes@pmcordi.sc.gov.br<mailto:licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>  
<licitacoes@pmcordi.sc.gov.br<mailto:licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>>  
Cc: fabianemattosdacosta@hotmail.com<mailto:fabianemattosdacosta@hotmail.com>  
<fabianemattosdacosta@hotmail.com<mailto:fabianemattosdacosta@hotmail.com>>  
Assunto: ENC: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Prezados, bom dia! (A/C Sr. Wedley)

Reenvio-lhes pedido de diligência desta Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Fabiane Mattos da Costa,  
Seção de Instrumentalização e Pesquisa,  
Câmara Municipal de Porto Alegre.

---

De: Rafael Mittelmann  
Enviado: quinta-feira, 23 de abril de 2026 15:54  
Para: licitacoes@pmcordi.sc.gov.br<mailto:licitacoes@pmcordi.sc.gov.br>;  
compras@pmcordi.sc.gov.br<mailto:compras@pmcordi.sc.gov.br>  
Cc: CMPA - Pregão Online  
Assunto: Diligência em atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Cordillheira Alta

Boa tarde

Meu nome é Rafael Mittelmann, sou pregoeiro da Câmara Municipal de Porto Alegre e recebi, de um licitante, um atestado de capacidade técnica emitido por sua Prefeitura. Estou entrando em contato pois preciso de alguns esclarecimentos quanto aos serviços prestados, e agradeço se puderem me responder com brevidade, par que eu possa dar seguimento ao certame. Encaminho o Pedido de Diligência, bem como o atestado apresentado. aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Rafael Mittelmann  
pregoeiro da CMPA  
fone/whatsapp: (51) 3220-4112

Lembrete: NÃO COMPARTILHE A SENHA. Proteja seus dados.

Seja responsável com o meio ambiente - só imprima se for necessário.

