



**PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**SETOR DE SAÚDE BUCAL**

**TABELA 225**

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA/PARECER
1	CX	1877- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTEM 20 MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADA EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	FARMODONTO APROVADO
2	CX	1877- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTEM 20 MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADA EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	FARMODONTO APROVADO
3	CX	1880- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA , TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA RECEBEMOS O CATÁLOGO
04	CX	1880- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA , TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA RECEBEMOS O CATÁLOGO
5	CX	1879- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E	FARMODONTO APROVADO

			ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES	
6		CX	1879- ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES	FARMODONTO APROVADO
7		CX	34854-CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ENCAPSULADO REFORÇADO COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. COR A1	DESERTO
8		CX	34854-CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ENCAPSULADO REFORÇADO COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. COR A1	DESERTO
9		CX	34876-CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ENCAPSULADO REFORÇADO COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. COR A3	DESERTO
10		CX	34876-CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ENCAPSULADO REFORÇADO COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. COR A3	DESERTO
11		CX	1881-ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA POTE SABOR DE MENTA, PINA COLADA OU TUTTI-FRUTTI; APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 GRAMAS	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
12		FR	34869- <u>ADESIVO UNIVERSAL</u> PARA ESMALTE E DENTINA, FOTOATIVADO, MONOCOMPONENTE, QUE LIBERE FLÚOR, CONTENHA O SOLVENTE ETANOL; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 4 ML.	SUPREMA REPROVADO POIS NÃO ESTÁ CONFORME O DESCRITIVO NO EDITAL( <u>UNIVERSAL</u> )
13		CX	1878-ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, SEM VASO CONSTRITOR, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	FARMODONTO APROVADO
14		UN	Bicarbonato de sódio (em pó) para profilaxia: envelopes de bicarbonato de sódio contendo 40 gramas, sabor natural. Na caixa deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade, sendo o prazo de validade 75% do total do prazo de validade do produto	MASTERMEDIC REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA

15		EMB	3205- BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO UMA SERINGA 2G E TRÊS PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES.	SUPREMA APROVADO
16		FR	34837-CARIOSTÁTICO 30% , FRASCO COM 5 ML.	PORTO ALEGRENSE NÃO RECEBIDO AMOSTRA REPROVAR
17		EMB	32148-CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM EUGENOL, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER SERINGA COM 2G CADA	PORTO ALEGRENSE REPROVADO ADERE NA ESPATULA PRECISANDO USAR O DEDO PARA SAIR
18		CX	7598-CIMENTO IONÔMERO PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTOS, FOTOATIVADO, COM CURA TRIPLA, RADIOPACO PARA TODAS AS CLASSES EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES; COR A1; APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM 5 G DE PÓ, 2,5 ML DE LIQUIDO, 2,5 DE PRIMER, 5 ML DE ALPHA BOND LIGHT PARA USO COMO GLAZEADOR, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	PORTO ALEGRENSE NÃO RECEBIDO AMOSTRA REPROVAR
19		CX	CIMENTO OBTURADOR DE CANAL, APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO PÓ COM 8G, FRASCO OU BISNAGA CONTENDO RESINA COM 9G, COMPOSIÇÃO PÓ, TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO, RESINA: EPÓXI, INDICAÇÕES: INDICADO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	SUPREMA REPROVADO NÃO CONDIZ COM O DESCRITIVO(Composição não corresponde com a especificação.)
20		EMB	8309-CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTROPICO; APRESENTAÇÃO; ENVELOPE COM 3 SERINGAS COM 2,5 ML	SUPREMA APROVADO
21		FR	33995-CURATIVO ALVEOLAR. FRASCO COM 10 GR CADA	DENTAL IPO APROVADO
22		FR	EDTA TRISSÓDICO 17% COM PH 7,3. FRASCO COM 500 ML	SUPREMA APROVADO
23		EMB	11706-ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO LIOFILIZADA, EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.	AUDIO POWER APROVADO
24		FR	11917- EUCALIPTOL. FRASCO 10ML	DESERTO
25		UN	12927- FIO RETRATOR GENGIVAL 000.	PORTO ALEGRENSE APROVADO
26		CX	Flaconete de soro fisiológico 0,9% Cloreto de Sódio – 10 ml – caixa com 200 unidades	DESERTO
27		FR	13679- FORMOCRESOL. FRASCO 10ML.	DENTAL UNIVERSO REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
28		UN	34867-FLÚOR EM GEL, COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO ACIDULADO 1,23%. SABORES TUTTI-FRUTTI OU MENTA.	SUPREMA APROVADO

			EMBALAGEM COM 200 ML	
29		FR	34838-FLÚOR EM SOLUÇÃO COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO 0,2% . SABORES TUTTI-FRUTTI OU MENTA. FRASCO COM 500 ML	PORTO ALEGRENSE APROVADO
30		EMB	GEL DE AZUL DE METILENIO NA CONCENTRAÇÃO 0,005% PARA USO ASSOCIADO AO LASER VERMELHO NA TERAPIA FOTODINAMICA PARA DESCONTAMINAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.SÃO SERINDAS DE 3 ML OU 5 ML	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA RECEBEMOS O CATÁLOGO

31		EMB	GEL DE AZUL DE METILENIO NA CONCENTRAÇÃO 0,01% PARA USO ASSOCIADO AO LASER VERMELHO NA TERAPIA FOTODINAMICA PARA DESCONTAMINAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.SÃO SERINDAS DE 3 ML OU 5 ML.	PORTO ALEGRENSE NÃO RECEBIDO AMOSTRA REPROVAR
32		EMB	14168- GEL DE CLOREXIDINA 2%, BISNAGAS DE 3Gr EMBALAGEM COM 02 BISNAGAS.	SUPREMA APROVADA
33		CX	14684-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA A PASTA, PARA CAPEAMENTO PULPAR OU FORRAMENTO CAVITÁRIO, RADIOPACO.	DENTAL IPO APROVADO
34		FR	14681- HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A, FRASCO COM 10 GRAMAS.	PORTO ALEGRENSE REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
35		EMB	34006-HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%- SODA CLORADA	PORTO ALEGRENSE NÃO RECEBIDO AMOSTRA REPROVAR
36		FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% FRASCO COM 1 LITRO	PORTO ALEGRENSE NÃO RECEBIDO AMOSTRA REPROVAR
37		FR	LUBRIFICANTE SPRAY COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA, PREVINE A OXIDAÇÃO E LUBRIFICA AS PARTES MÓVEIS DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, SOLVENTES-PROPELENTE, BUTANO/ PROPANO. NÃO CONTENHA CFC. FRASCO COM 200 ML	SUPREMA APROVADO
38		EMB	MATERIAL TEMPORÁRIO PARA OBTURAÇÃO DE CANAL RADICULAR HYDROPAST + I ,APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO ALÉM DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ELEMENTO IMPORTANTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA E UTILIZADO COMO MATERIAL INTRACANAL EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICO ,TEM TAMBÉM A PRESENÇA DO IODOFÓRMIO QUE CONFERE Á PASTA PROPRIEDADE ANTI-INFECCIOSA COM EFEITO PROLONGADO EM INTENSA RADIOPACIDADE.SEU PH 12,4 ,ALTAMENTE ALCALINO ,PODE FAVORECER A MORTE BACTERIANA.CURATIVOS DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FEITOS A LONGO PRAZO TEM DEMOSTRADO	PORTO ALEGRENSE APROVADO

			RESERÇÃO DE VÁRIAS ALTERAÇÕES PERIAPICAIS .ESTE COMPONENTE TAMBÉM POSSUI EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDADE E ESTIMULA O TECIDO HOSPEDEIRO,FAVORECENDO A REPARAÇÃO TECIDUAL PELA ATIVAÇÃO ENZIMÁTICA TECIDUAL,GERANDO EFEITO MINERALIZADOR. INDUZ A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA ,PERMITINDO UM AUMENTO DA CALCIFICAÇÃO DA 34CAMADA DE DENTINA PREEXISTENTE DANDO MELHORES CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO À POLPA QUANDO SUBMETIDA A LESÕES. PRODUTO MUITO USADO EM PULPECTOMIAS. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5 G DE HYDROPAST+I;3 BICOS APLICADORES .	
39		kit	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%; ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. APRESENTAÇÃO: UNIDADE CONTENDO 15 ML.  MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA – COR MARFIM. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM 38 GRAMAS.	DESERTO
40		FR	20320-OTOSPORIN-SUSPENSÃO OTOLÓGICA COM HIDROCORTISONA 10MG/ML, SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML, SULFATO DE POLIMIXINA B 10 000 UI/ML. FRASCO COM 10ML.	DESERTO
41		EMB	20101- OBTURADOR TEMPORÁRIO ISENTO DE ÓXIDO DE FERRO E CORANTES. APRESENTAÇÃO: UNIDADE COM 25 GRAMAS	SUPREMA REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA RECEBEMOS O CATÁLOGO
42		EMB	36526-PASTA DE USO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E IODOFÓRMIO EM VEICULO VISCOSO;ACONDIONADA EM SERINGA , COM 10 PONTEIRAS ENDODÔNTICAS NA EMBALAGEM ;COMPOSIÇÃO:PASTA CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 30%,IODOFÓRMIO 40,4%,ÓLEO DE SILICONE 22,4% VEICULO QSP.VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO	DESERTO
43		UN	25174 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR A1 (ESMALTE).	SUPREMA APROVADO
44		UN	25173 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR A2 (ESMALTE).	SUPREMA APROVADO
45		UN	25172 – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR A3	SUPREMA APROVADO
46		UN	25171 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-	SUPREMA APROVADO

			GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR A3,5	
47		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR B1	SUPREMA APROVADO
48		UN	25169 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA COM 04 GRAMAS, NA COR B2	SUPREMA APROVADO
49		UN	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA. COR UD	SUPREMA APROVADO
50		UN	RESINA FLOW ,COMPOSTA COM BAIXA VISCOSIDADE, consistência FLUIDA. FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A1 COM EMBALADA EM SERINGA DE 2 G COM PONTAS APLICADORAS,.	DENTAL IPO muita fluidez REPROVADO
51		EMB	34841-SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL , COM EXCELENTE FLUIDEZ PARA PENETRAR NOS SULCOS; EMBALAGEM: 1 SERINGA 2,5 ML+3 PONTEIRAS	SUPREMA APROVADO
52		FR	26980- SOLUÇÃO DE MILTON – HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%. APRESENTAÇÃO FRASCO COM 01 LITRO	MASTERMEDIC REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
53		FR	26966- SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 0,12%. FRASCOS COM 500ML.SEM FLÚOR.	MASTERMEDIC REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
54		FR	Solução de clorhexidina 2% ,solução aquosa de digluconato de clorhexidina líquida para desinfecção de cavidades,preparos de coroa;facilmente removida na secagem,não interfere na adesão da restauração.Frasco de 100ml	DENTAL UNIVERSO REPROVADO NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
55		FR	26999- SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO – SEM EPINEFRINA. PARA USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10ML	SUPREMA APROVADO
56		EMB	27171- SPRAY PARA TESTE VITAL-50°C. COMPOSIÇÃO BUTANO DESODORIZADO, ETANOL, BENZOATO DE SÓDIO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ESSÊNCIA MENTOL	DESERTO
57		FR	29306- TRICRESOLFORMALINA. FRASCO COM 10ML	SUPREMA APROVADA
58		EMB	VERNIZ COM FLÚOR COMPOSIÇÃO: 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E 6% DE FLUORETO DE CALCIO,APRESENTAÇÃO EM SERINGA CONTENDO 3G	DENTAL IPO NÃO CONDIZ COM O DESCRITIVO (SERINGA) REPROVADO

