

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

1	Medalha do Mérito Farroupilha (com estojo)	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	--	--	----------------

MEDALHA DO MÉRITO FARROUPILHA – MMF

Material, dimensões, processo de fabricação e acabamento:

1. Cinco partes confeccionadas em latão:

- a) base da medalha: medindo 80 x 80 mm, espessura 0,7 mm, cunhada por estampo, contorno irregular, recortado, extremidade superior em forma de argola, cromada;
- b) parte intermediária: medindo 55 x 55 mm, espessura 0,7 mm, em formato de cruz de Malta, pintada com tinta de poliuretano, acabamento em dourado nas bordas;
- c) parte central: medindo 35 mm de diâmetro, espessura 3 mm, cunhada em alto relevo (apenas uma das faces), envelhecimento através de banho de oxidação.
- d) “passa-fita”: em formato de duplo triângulo isósceles invertido, medindo 0,7 mm de espessura, 55 mm de altura, base 7 x 3 mm, faces vazadas, extremidades em formato de argola, acabamento em dourado.
- e) argola para unir a medalha ao “passa-fita”: medindo 9 mm de diâmetro e 1 mm de espessura.

Obs.: as três partes que compõem o corpo da medalha propriamente dita são sobrepostas, fixadas por cola especial para metais, o que impossibilita sua separação;

2. Fita:

Composição 100% poliéster, medindo 35 mm de largura e 80 cm de comprimento, com as cores verde, vermelha e amarela, dispostas longitudinalmente. Essa fita deve ter suas extremidades coladas em “V” e fixadas dentro do “passa-fita”.

Apresentação: estojo retangular, com cantos arredondados, medindo 150 x 200 x 38 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90°, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, nas cores preto ou azul marinho, fecho em metal dourado. O corpo do estojo é composto por duas partes:

- a) superior: medindo 35 mm de altura, com fenda central para encaixe da barreta e da roseta;
- b) parte principal: fundo também forrado de veludo, rebaixado para poder acomodar a fita, e parte removível, confeccionada em MDF de espessura menor, frente revestida em veludo, com alça de cetim, nas cores preto ou azul marinho.

II - Roseta do Mérito Farroupilha

Material e dimensões: confeccionada em latão (alto relevo), medindo 13 mm de diâmetro total e 8 mm de diâmetro interno, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava de silicone, compatível com a peça principal.

Processo de Fabricação: cunhagem por estampo e conformação mecânica por repuxo;

Acabamentos: revestida por fita 100% poliéster com as cores verde, vermelha e amarela, pino fixado por meio de solda no verso da roseta;

Apresentação: acompanha a medalha do Mérito Farroupilha;

III - Barreta do Mérito Farroupilha

Material e dimensões: confeccionada em latão, medindo 34 x 11 mm, espessura de 1 mm, dois pinos de fixação com 8 mm de comprimento, cada um com uma trava de silicone.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, camada de resina transparente, pinos fixados por meio de solda no verso da barreta.

Apresentação: acompanha a medalha do Mérito Farroupilha.



2	Medalha da Legislatura (com estojo)	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	--	--	----------------

MEDALHA DA LEGISLATURA

Material e dimensões: confeccionada em latão, com 3,00 mm de espessura e 50 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: corrosão química do metal, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de ouro velho.

Apresentação: estojo quadrado, com cantos arredondados, medindo 145 x 145 x 35 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90°, em estrutura básica de MDF, com rebaixo para encaixe da medalha, revestido externa e internamente por veludo, nas cores preta ou azul marinho, com fecho em metal dourado, contendo, ainda, mais dois elementos em metal.

PLACA DA LEGISLATURA (acompanha a Medalha da Legislatura)

Material e dimensões: placa em latão, espessura 1,00 mm, medindo 100 x 100 mm, gravação do texto em alto relevo e preenchimento com tinta preta, com acabamento brilho – essa placa deve ser colada na parte interna da tampa do estojo, que deve conter um rebaixo para tal encaixe.



3	Medalha do Deputado Emérito (com estojo)	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	--	--	----------------

MEDALHA DEPUTADO EMÉRITO

Material e dimensões: confeccionada em latão, com 5,00 mm de espessura e 70 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: corrosão química, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de oxidação.

Apresentação: estojo quadrado, com cantos arredondados, medindo 120 x 120 x 30 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90°, em estrutura básica de MDF, com rebaixo para encaixe da medalha, revestido externa e internamente por veludo, na cor preto, com fecho em metal

dourado.



4	Placa Comemorativa 20 x 13cm (com estojo)	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	---	--	----------------

PLACA COMEMORATIVA 20 x 13 CM

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável, medindo 20 x 13 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química (baixo relevo);

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: em estojo dimensionado para a peça, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, na cor preto ou azul marinho, fecho em metal dourado.



5	Placa Comemorativa 60 x 40cm (com parafusos)	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
<p>PLACA COMEMORATIVA 60 x 40 CM</p> <p>Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável ou em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho), medindo 60 x 40 cm.</p> <p>Processo de Fabricação para a placa em Aço Inoxidável: gravação através de processo de corrosão química em baixo relevo. Espessura mínima de 1,00 mm.</p> <p>Processo de Fabricação para a placa em Latão: gravação através de processo de corrosão química em alto relevo. Espessura mínima de 2,70 mm.</p> <p>Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado, com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento, quatro furos, um em cada vértice.</p> <p>Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lenticilha, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.</p>			



6	Placa Comemorativa 70 x 50cm (com parafusos)	Resolução de Mesa nº 864/2008	3820918
---	--	-------------------------------	---------

PLACA COMEMORATIVA 70 x 50 CM

Material e dimensões: confeccionada em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho), medindo 70 x 50 cm, espessura mínima de 2,70 mm. Processo de

Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado, em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento, quatro furos, um em cada vértice.

Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lentilha, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.



7	Placa Comemorativa 90 x 80cm (com parafusos)	Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	--	--------------------------------------	----------------

PLACA COMEMORATIVA 90 x 80 CM

Material e dimensões: confeccionada em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho), medindo 90 x 80 cm, espessura mínima de 2,70 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado, em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento, quatro furos, um em cada vértice.

Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lentilha, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.



--	--	--	--

BUTTONS IDENTIFICADORES (PINS)

Material e dimensões – opção 1: confeccionados em latão, medindo 20 mm de diâmetro, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava americana.

Material e dimensões - opção 2: confeccionado em latão, com adesivo resinado, medindo 20mm, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava americana.

Processo de Fabricação: cunhagem por estampo e conformação mecânica por repuxo.

Acabamento: com pino para prender junto à roupa, fixado por meio de solda no verso do button (pin);

Proteção: banho prateado.



9	Plaquetas Identificadoras Parlamentares	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
---	---	--	----------------


PLAQUETAS IDENTIFICADORAS PARLAMENTARES

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável (baixo relevo) ou em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho) - em alto relevo, medindo até 10 x 4 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: a plaqueta será colada/fixada em quadro de madeira com vidro ou fixada em parede.



10	Plaquetas Identificadoras Objetos	- Resolução de Mesa nº <u>864/2008</u>	<u>3820918</u>
----	--------------------------------------	--	----------------

PLAQUETAS IDENTIFICADORAS OBJETOS

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável (baixo relevo) ou em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho) - em alto relevo, medindo até 18 x 12 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: a plaqueta será colada/fixada em quadro de madeira com vidro ou fixada em parede.



11	Troféu Deputado Carlos Santos	- Resolução de Plenário n.º 3.045/2009 - Resolução de Mesa nº 1.069/2011	3561672
----	-------------------------------	---	---------

Troféu Deputado Carlos Santos

O troféu será constituído por duas peças, unidas entre si.

Material e dimensões: A peça superior será confeccionada em bronze fundido, em alto relevo (3D), acabamento envelhecido, com 10 mm de espessura total, parte inferior com 66 mm de largura, parte superior com 150 mm de largura, altura do lado esquerdo com 167mm, altura do lado direito com 137 mm, e conterá imagem artística representativa do Deputado Carlos Santos.

A peça da base será confeccionada em granito escuro polido, medindo 130 mm na parte da frente e 150 mm na parte de trás, com 100 mm de largura e 20 mm de altura.

Plaqueta: em aço inox, tamanho 85 mm x 17 mm, espessura de 0,5 mm, com gravação em baixo relevo. A gravação será constituída do brasão da ALRS em cores e texto conforme imagem, atualizando-se o ano da edição.

Nota Explicativa: O modelo poderá ser disponibilizado ao fornecedor, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade.



12	Troféu Teixeira	- Resolução de Plenário nº <u>2.708/1997</u> - Resolução de Mesa nº <u>1.075/2011</u>	<u>3561673</u>
----	-----------------	--	----------------

Troféu Vitor Mateus Teixeira

O troféu será constituído por duas peças, unidas entre si.

Material e dimensões: A peça superior será confeccionada em zamak fundido, com espessura média de 10 mm, altura de 145 mm e largura de 110 mm entre as extremidades da peça, sendo a imagem artística representativa do cantor Vitor Mateus Teixeira e verso liso.

A peça da base será confeccionada em granito polido, preferencialmente na cor preta, medindo 130 mm na parte da frente e 150 mm na parte de trás, com 100 mm de largura, 20 mm de espessura e chanfro para a plaqueta de 20 mm. Dizeres e brasão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em relevo e cores conforme imagem abaixo.

Plaqueta:

Plaqueta 1 - em aço inox, tamanho 85 mm x 18 mm, espessura de 0,5 mm, conforme imagem abaixo, a ser fixada centralizadamente no chanfro frontal da base. A gravação será constituída do brasão da AL e texto do nome do prêmio, da edição e dizeres que serão informados oportunamente pelo Departamento de Cultura. Abaixo imagem ilustrativa.

Plaqueta 2 (uma unidade) – características físicas iguais às da plaqueta 1, com texto a ser informado pelo Departamento de Cultura quando conhecido o resultado da premiação, conforme imagem esquemática meramente ilustrativa a seguir: (Brasão da Assembleia Legislativa RS) Troféu Vitor Mateus Teixeira – Edição [ano] Maria da Silva Prêmio “Clássico do Rio Grande do Sul”

Nota Explicativa: O modelo poderá ser disponibilizado ao fornecedor, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade.



13	Troféu José Mendes	Resolução de Plenário nº <u>2.708/1997</u>	<u>3561674</u>
----	--------------------	--	----------------

Troféu José Mendes


Descrição, especificações e características

O troféu será constituído por duas peças, unidas entre si.

Material e dimensões:

A peça superior será confeccionada em acrílico cristal transparente (ou vidro temperado) com medidas médias: espessura de 2 cm, largura de 20 cm e altura de 15 cm. A imagem artística representativa estilizada, sugere a figura de um violão. Esta imagem deve ser vazada na peça superior.

A peça da base será confeccionada em pedra mármore polida, com predominância das cores claras (fundo branco com rajadas de cinza), medindo: espessura de 2 cm, largura de 21 cm e altura de 8 cm. As peças citadas acima serão unidas por duas unidades de pitão metálico (tachão) cromado tipo fenda, fixado na peça da base, que prendem o acrílico (ou vidro) perpendicularmente. Serão gravadas no acrílico (ou vidro) por laser, máquina rotativa ou serigrafia (de alta aderência e alto relevo), as palavras: "TROFÉU José Mendes" na fonte (tipo de letra) Myriad, com corpo 34pt, sendo a palavra "TROFÉU" em caixa alta (maiúsculas) e o nome do cantor em caixa Alta/Baixa (maiúscula e minúscula), com corpo 76pt, aproximadamente. Abaixo, alinhado à esquerda com a palavra "José", insere-se o ano da edição.



14	Troféu Mulher Cidadã	- Resolução de Plenário n.º <u>2.703/1997</u>	3561675
----	----------------------	---	---------

Troféu Mulher Cidadã

Peça (escultura): confeccionada em bronze, com 28 cm de altura e aproximadamente 8,5 cm de diâmetro (considerando-se as medidas de extremidade). Forma de acordo com modelo, ilustrado nas fotos abaixo.

Base: Granito polido, de dimensões 11,8x7x3 com chanfro frontal de face mínima de 1,8cm para colagem da plaqueta.

Plaqueta: em aço inox, tamanho 75x13mm, espessura de 0,5mm, com gravação em baixo relevo, pintura em 01 cor (preta) e aplicação de colagem. A gravação será constituída do brasão da AL e texto/dizeres determinados pelo contratante por ocasião da expedição da ordem de serviço, a exemplo da ilustração abaixo. TROFÉU MULHER CIDADÃ Edição [ano]

Peso: Peso total de 1,920kg, aceitando-se uma variação de até 10% (dez por cento), a maior ou a menor.

Acabamento e apresentação: Pátina esverdeada e acabamento polido nas laterais.

Notas explicativas: - Disponibilizamos modelo para exame, cedido ao fornecedor mediante termo de responsabilidade. - O estabelecimento do peso leva em consideração os materiais empregados de forma a preservar as características originais do troféu, com uma margem de segurança para o contratado.



15	Medalha Lila Ripoll	- Resolução de Plenário n.º <u>2.910/2004</u> - Resolução de Mesa n.º <u>640/2005</u>	<u>3561676</u>
----	---------------------	--	----------------

Medalha do Prêmio Lila Ripoll

Material e dimensões: confeccionada em latão, maciça, com 8 mm de espessura e 80 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: cunhagem do metal, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de oxidação.

Estojo de veludo

Descritivo: quadrado, com cantos arredondados, tamanho compatível com a medalha e com berço (rebaixo para encaixe da medalha), composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo de, pelo menos, 90°, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, na cor preta, com orifício para abertura do case.



16	Medalha Zumbi dos Palmares	- Resolução de Plenário nº 3.005/2007 - Resolução de Mesa nº 864/2008	3561677
----	----------------------------	--	---------

Medalha Zumbi dos Palmares

Material e dimensões: confeccionada em processo de foto corrosão, com 5 mm de espessura e 80 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: maciça, cunhagem do metal, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de oxidação.

Apresentação: estojo quadrado, com cantos arredondados, medindo cerca de 15 cm x 15 cm com berço (rebaixo para encaixe da medalha), composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90°, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, na cor preta, com orifício para abertura do mesmo.

Estojo de veludo

Descritivo: quadrado, com cantos arredondados, tamanho compatível com a medalha e com berço (rebaixo para encaixe da medalha), composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo de, pelo menos, 90°, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, na cor preta, com orifício para abertura do case.



17	Troféu Educacional Gov. Leonel de Moura Brizola	- Resolução de Plenário nº 3.035/2009 - Resolução de Mesa nº 1.604/2019	3561678
----	---	--	---------

Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola

Descrição e características:

O troféu será constituído por duas peças, unidas entre si.

A peça superior remete a um caderno com espiral (em alto relevo) e linhas de pauta (ranhuras em baixo relevo) que acompanham a ondulação da peça, contendo imagem artística, em alto relevo, representativa do Governador Leonel Brizola, que ocupa o centro da peça em proporção compatível com a imagem modelo, a ser confeccionada em latão com fundição em areia, com medidas, dimensões e formas de acordo com as especificações da imagem modelo. O verso da peça pode ser liso ou negativo. As laterais devem ser vincadas a fim de dar aparência de folhas do caderno.

A peça da base será confeccionada em granito polido, na cor preta, com forma e medidas de acordo com o desenho técnico. Nesta base, no centro da face frontal (chanfro), será afixada uma plaqueta, confeccionada em aço inox, com tamanho de 85 mm x 18 mm, e espessura de 0,5 mm, que terá gravado, em baixo relevo, o brasão da AL e texto com referência ao prêmio, também demonstrada em imagem de exemplo.

Acabamento de aparência: Bronze envelhecido.

Texto da plaquinha: A ser encaminhado na ocasião da solicitação (exemplo abaixo)

Troféu Educacional

Governador Leonel de Moura Brizola

IDEB [ano] – Edição [ano]

Fonte: Calibri, 11, itálico

Observação: A Assembleia Legislativa fornecerá a arte do logo (brasão) em alta resolução.



18	Troféu Folha Verde	- Resolução de Plenário n.º 2.608/1995 - Resolução de Mesa n.º 1.127/2012	3561679
----	--------------------	--	---------

Troféu Folha Verde

Descrição, especificações e características

O Prêmio "Folha Verde" constitui-se de um troféu formado por duas peças unidas entre si.

Material e dimensões: A peça superior, do desenho de uma folha de amoreira, será confeccionada em latão com fundição em areia, com 1 cm de espessura, em alto relevo (3D), com aplicação de pátina na cor verde (padrão de referência pantone 3245 C) dos dois lados, medindo 17,4 cm até o topo da folha e atingindo 11 cm de largura na parte mais larga da folha, devendo apresentar forma e aparência de acordo com o desenho ilustrativo.

A peça da base será confeccionada em granito polido na cor verde escuro (ou padrão similar), medindo 7,9 cm de largura na parte da frente superior, 11,7 cm de largura na parte da frente inferior (base), 0,5 cm de altura frontal seguido de 3,2 cm de altura frontal inclinada.

Plaqueta: Deverá ser confeccionada em latão em processo de corrosão, ter 0,5 cm de espessura e seguir as medidas apresentadas no desenho técnico, com gravação em baixo relevo. A gravação será constituída do brasão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do símbolo da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, do ano e da edição do Prêmio, do respectivo setor e da identificação do premiado.

Notas explicativas: Os logos envolvidos serão repassados pelo gestor, bem como os setores e as respectivas identificações dos premiados, oportunamente.



19	Troféu Sirmar Antunes	- Resolução de Plenário nº 2.902/2004	3577088
----	-----------------------	---------------------------------------	---------

Troféu Sirmar Antunes

O troféu será constituído de peça única que seguirá a seguinte metodologia de produção:

— Saída: arquivo computacional em formato CAD STL (estereolitografia).

- Impressão 3D Printing UV Sensitive Resin Basic Gray UV wavelength 405 nm Marca Anycubic.
- Medidas – 22 cm X 22 cm X 16 cm.
- O modelo foi impresso em duas partes gêmeas espelhadas via software, unidas, retocadas e lixadas.
- Primer – KP 350 Primer PU 5:1/05.30.kp 350.
- Pintura – automotiva Poliéster Vermelho Aruba II código Lazurill 93 2142 (efeito metálico).
- Verniz – PU (poliuretano) – Alto Brilho 8500/04.50.08500.
- Marca – Sherwin Williams.
- Placas em acrílico gravado 50mm X 25mm coladas com silicone.
- Base revestida com plástico autoadesivo texturizado (marca StickFix) e com 4 protetores anti-impacto autoadesivos de silicone transparente (marca 3M).
- Assinatura em QRcode impresso em papel adesivo.



20	Troféu AL de Cinema Curtas Gaúchos	- Resolução de Plenário nº 2.902/2004	3583513
TROFÉU ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE CINEMA – CURTAS GAÚCHOS			

Descrição, especificações e características

Feito em bronze fundido, pesando 2,5 kg, medindo 23cm de altura, com base em granito preto absoluto especial medindo 17cm x 8cm x 3,5cm e placa em latão gravada/oxidada descritiva, além de placa central em latão dourado gravada em cores. O descritivo das placas será enviado no pedido de produção.

Nota: O logo da Assembleia Legislativa será enviado em alta definição.



21	Troféu Jayme Caetano Braun	- Resolução de Plenário nº 2.708/1997 - Resolução de Mesa nº 2.067/2026	4115479
----	----------------------------	--	---------

DESCRIÇÃO DO TROFÉU JAYME CAETANO BRAUN

O troféu será constituído por duas peças principais unidas entre si, conforme as seguintes especificações:

1. PEÇA SUPERIOR (ESCULTURA):

1.1. Representação: Escultura em três dimensões (3D) representativa do pajador Jayme Caetano Braun.

1.2. Material: Confeccionada em resina com acabamento em pátina bronze.

1.3. Dimensões: 20 cm (vinte centímetros) de altura, 7 cm (sete centímetros) de largura

e 9 cm (nove centímetros) de profundidade.

1.4. Peso: A peça terá peso aproximado entre 500 g e 1 kg.

2. PEÇA DA BASE:

2.1. Material: Confeccionada em resina com acabamento em pátina bronze.

2.2. Estrutura: Constituída de dois patamares quadrangulares sobrepostos:

2.2.1. Patamar Superior: com 2 cm de altura e 7 cm de lado.

2.2.2. Patamar Inferior: com 1 cm de altura e 8 cm de lado.

3. PLAQUETA:

3.1. Material: Confeccionada em material metalizado.

3.2. Acabamento: Fixada na base de resina, serigrafada, contendo as inscrições com o nome da honraria, a categoria e o ano, devendo seguir as orientações do Gestor.

4. IMAGENS ILUSTRATIVAS:

O modelo e a forma da escultura devem seguir o projeto gráfico digital e as imagens modelo constantes no processo administrativo de referência.



22	Troféu São Sebastião	- Resolução de Mesa nº 2.058/2026	4057576
----	----------------------	-----------------------------------	---------

Objeto: Troféu São Sebastião.

Técnica: Escultura em bronze fundido pelo processo de cera perdida.

Suporte/Base: Pedestal em madeira nobre (Ipê) com acabamento em ebonização (preto).

Dimensões Físicas: Peso aproximado de 2kg.



23	Plaqueta para identificação de troféus e honrarias	<ul style="list-style-type: none"> - Resolução de Mesa nº 1.069/2011 - Resolução de Mesa nº 1.075/2011 - Resolução de Plenário nº 2.703/1997 - Resolução de Mesa nº 1.127/2012 - Resolução de Plenário nº 2.902/2004 - Resolução de Mesa nº 2.067/2026 	<ul style="list-style-type: none"> 3561672 3561673 3561675 3561679 3577088 4115479
----	--	--	--

Plaquetas de Identificação e Honrarias (ALRS)

1. OBJETO: Confecção de plaquetas personalizadas para troféus, prêmios e honrarias, destinadas ao atendimento das demandas do Departamento de Cultura e Memória da ALRS.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS: As plaquetas deverão seguir os padrões de qualidade e durabilidade compatíveis com premiações institucionais, observando os

seguintes critérios:

2.1. Materiais (conforme lote):

- Aço Inoxidável (AISI 304), espessura de 0,5 mm.
- Latão com processo de corrosão, espessura de 0,5 mm a 5,0 mm.
- Material metalizado/Alumínio anodizado.
- Acrílico gravado (50mm x 25mm).

2.2. Processos de Gravação:

- Baixo relevo (mecânico ou laser).
- Corrosão química de alta definição.
- Serigrafia ou Impressão UV de alta durabilidade.

2.3. Acabamento e Cores:

- Superfície polida ou escovada.
- Pintura em 01 cor (preta) ou Brasão Institucional em policromia (conforme identidade visual da ALRS).

2.4. Fixação:

- Aplicação de fita adesiva de alta adesão (Tipo VHB ou similar).
- Colagem com silicone ou furos para rebites decorativos.

3. TABELA DE DIMENSÕES E CATEGORIAS (MODELOS DE PLAQUETAS)

Modelo	Dimensões (LxA)	Material	Exemplo de Aplicação
Tipo A	85 mm x 17 mm	Aço Inox	Padrão Institucional ALRS
Tipo B	75 mm x 13 mm	Aço Inox	Troféu Mulher Cidadã
Tipo C	85 mm x 18 mm	Aço Inox	Chanfro frontal (Prêmios de Cultura)
Tipo D	Conforme desenho	Latão	Prêmio Comissão de Agricultura
Tipo E	Até 80 cm ²	Diversos	Troféus e Honrarias Gerais
Tipo F	50 mm x 25 mm	Acrílico	Identificação auxiliar

4. CONTEÚDO DA GRAVAÇÃO (VARIÁVEIS): A arte final e os dizeres específicos serão fornecidos pelo **Departamento de Cultura e Memória** por ocasião da Ordem de Serviço, devendo obrigatoriamente contemplar, conforme o caso:

1. Brasão Oficial da Assembleia Legislativa do RS.
2. Logotipo de Comissões (ex: Agricultura, Pecuária e Cooperativismo).

3. Nome do Prêmio/Honraria e Edição (Ano).
4. Nome do Homenageado e Categoria (ex: Troféu Vitor Mateus Teixeira).

Sempre que precisar abrir uma nova demanda, o gestor solicitará da seguinte forma:

“Solicito a confecção de [X] unidades de Plaqueta Tipo [A/B/C...], conforme Memorial Descritivo Consolidado, com os dizeres: [Texto Específico].”