

CNPJ: 35.197.526/0001-98


Id: 38260 (1923-2026)

<p>A(o): MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES A/C: Licitações/compras CNPJ/CPF: 87.849.923/0001-09 Endereço: R MARECHAL DEODORO, 70, BENTO GONCALVES RS 95700-010, BRASIL</p>	 
--	---

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Data da Proposta:	29/05/2026	Prazo de Entrega:	30 dias
Condição de Pagamento:	01 X - 30 DIAS	Validade da Proposta:	60 dias
Forma de Pagamento:	DEPÓSITO BANCÁRIO	Frete:	1 Emitente (CIF)
Dados Bancários:	Banco do Brasil (001) – Agência: 0628-9 - Conta: 67235-1 Chave PIX: 35.197.526/0001-98		

Aceitação:	Crédito sujeito aprovação. Faturamento Mínimo: R\$ 500,00.	Garantia:	12 meses equipamentos, 3 meses acessórios
Endereço de e-mail para realizar o envio da aprovação (Autorização de Fornecimento): af@dhmedpro.com.br			

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	U.M	QTD	TOTAL ITEM
4	<p>ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS 5.7" CM1200B Marca: Comen - RMS: 80047300498</p>  <p>O CM1200B é um equipamento de fácil utilização essencial para realizar eletrocardiogramas (ECG) em repouso, pois fornece uma solução altamente eficiente para as necessidades das instituições médicas. Possui um display de alta resolução com tamanho de 5,7 polegadas, que permite uma visualização clara e detalhada das curvas de ECG de 12 Derivações Simultâneas sendo capaz de registrar simultaneamente as 12 derivações do ECG, fornecendo informações abrangentes sobre a atividade elétrica do coração. Oferece os modos de gravação Automático realizando a captura contínua dos sinais elétricos do coração, Manual permitindo que o operador inicie e pare a gravação manualmente e Ritmo onde o equipamento registra automaticamente quando detecta ritmos anormais. É capaz de analisar até 122 tipos diferentes de arritmias, auxiliando os profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento. Ele possui memória para armazenar até 300 exames. É possível revisar os últimos 120 segundos das 12 derivações do ECG. Permite imprimir, exportar ou enviar um exame feito diretamente a um sistema de imagem do hospital. Em resumo, o eletrocardiografo CM1200B é uma ferramenta confiável e eficiente para avaliar a atividade elétrica do coração, contribuindo para a saúde cardiovascular dos pacientes.</p>	5.850,00	UN	5	29.250,00

Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Sala 379 - Querência - Viamão/RS - CEP 94440-000

Fone: +55 51 3500-1176 - contato@dhmedpro.com.br - www.dhmedpro.com.br

DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.197.526/0001-98 - IE: 159/0256236

<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Equipamento compacto e portátil, com alça, para utilização em unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva;</p> <p>Possui software, operacional em português;</p> <p>Possui peso de 3,2kg;</p> <p>Dimensões: 310 mm (comprimento) x 255 mm (largura) x 90 mm (altura);</p> <p>Possui software de análise e interpretação das 12 derivações de maneira simultânea;</p> <p>Possui display de cristal líquido LCD colorido de 5,7 polegadas;</p> <p>Possui registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo;</p> <p>Possui três modos de operação: automático das 12 derivações, modo manual e modo manual (ritmo);</p> <p>Possuir teclado numérico para inserção de informações;</p> <p>Possui sinal de calibração de 1mV;</p> <p>Informa na tela a condição de cada um dos eletrodos, sendo vermelho eletrodo desconectado ou com pouco contato e verde eletrodo bem conectado;</p> <p>Possui análise de 122 arritmias;</p> <p>Possui filtro de ruídos e tremores musculares e permite identificação automática de todas as derivações;</p> <p>Permite aquisição de 12 derivações de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com $\pm 2\%$;</p> <p>Os exames são gerados no formato DICOM no próprio equipamento e enviados automaticamente;</p> <p>Permite importar os dados do paciente com Wordlist;</p> <p>Permite salvar o exame nos formatos BIN, BMP, JPG, XML, SCP, PDF e DICOM;</p> <p>Possui filtro para interferências externas;</p> <p>Possui proteção contra eletrobisturi e desfibrilação;</p> <p>Fornecer dados na impressão, tais como nome, idade, sexo, tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro;</p> <p>Permite impressão do exame em impressora externa através da conexão USB;</p> <p>Permite os seguintes formatos de impressão 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 1x12, 1x12+T;</p> <p>Permite relatório sem informações, informações básicas e informações detalhadas;</p> <p>Possui as seguintes interfaces: Duas portas USB permitindo exportar os exames para um dispositivo móvel (pen drive), também permite é possível conexão com uma impressora externa para impressão do exame;</p> <p>Possui uma porta de rede com conexão por RJ45 permitindo que um software fornecido pela Comen faça a aquisição, análise e laudo de forma externa;</p> <p>Possui capacidade de visualização posterior de exames por meio de software para instalação em sistema operacional Windows;</p> <p>Permite corrigir automaticamente a linha de base e de interferência;</p> <p>Possui indicador de rede elétrica;</p> <p>Indicador de carga de bateria;</p> <p>Indicador de bateria fraca;</p> <p>PROCESSAMENTO:</p> <p>Modo de aquisição é em tempo real, pré amostra;</p> <p>Possui taxa de rejeição de modo comum (CMRR) ≥ 105 dB;</p> <p>Taxa de amostragem digital de 1000 amostras por segundo por canal;</p> <p>Impedância de entrada ≥ 50 MΩ;</p> <p>Conversor analógico para digital (ADC) de 24 bits;</p> <p>Resposta de frequência -3dB em 0,05 Hz a 150 Hz;</p>				
---	--	--	--	--

Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Sala 379 - Querência - Viamão/RS - CEP 94440-000

Fone: +55 51 3500-1176 - contato@dhmedpro.com.br - www.dhmedpro.com.br

DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.197.526/0001-98 - IE: 159/0256236

<p>Corrente de fuga do paciente <10µA (100V a 240V); Intervalo do ritmo cardíaco de 30 BPM a 300 BPM; Filtro para EMG - desligado a 45 Hz; Filtro DFT 0.05 Hz a 0.5 Hz; Filtro passa baixa: 70 Hz a 150 Hz; Filtro AC: Desligado, 50 Hz e 60 Hz;</p> <p>ARMAZENAMENTO INTERNO: Possui capacidade de armazenar na memória interna 300 registros digitais de ECG. Possui capacidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e com isso, expandir a capacidade de memorização para 40000 casos; Permite exportar os exames feitos nos formatos BIN, BMP, JPG, XML, SCP, PDF e DICOM para um dispositivo de armazenamento externo via USB.</p> <p>CONECTIVIDADE: 02 portas USB para transferência de dados, atualização de software ou conexão de impressora externa ou leitor de código em barras; 01 porta LAN com possibilidade de conectividade e exportação de dados hospitalares através de linguagem HL7; 01 porta para alimentação AC; 01 pino para equipotencial; 01 conector DB9; 01 porta para conexão com o cabo do paciente; Possibilidade de conexão via Wi-Fi.</p> <p>IMPRESSORA: Possui impressora térmica interna com alta resolução para impressão de traçado do eletrocardiograma com as 12 derivações em uma só página, em papel termossensível do tipo rolo com tamanho de no 210 mm e ou 216 mm; Velocidade de impressão de 5mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s e 50mm/s; Permite a reimpressão de um exame armazenado.</p> <p>BATERIA: A bateria do equipamento é de Íon-lítio, 11,1V / 2200 mAh, recarregável, interna permitindo 120 minutos de autonomia sem necessidade de recarga; Em caso de falta de alimentação elétrica o equipamento irá funcionar a bateria automaticamente; Tempo de carga de 100% do nível de carga em até 4 horas;</p> <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: A alimentação elétrica é automática de 100 V a 240 VAC / 60Hz e comutação automática para bateria em caso de falta de alimentação elétrica; Equipamento possui fonte de alimentação interna; O equipamento acompanha manual de operação em língua portuguesa; Possui certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-1; NBR IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-51 Garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses; O equipamento possui registro na Anvisa; Acompanha certificado de calibração e teste de segurança elétrica; Assistência técnica local (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) autorizada. Será realizado a instalação do equipamento; Será fornecido treinamentos clínico e de uso para os usuários; Será fornecido treinamento técnico para os funcionários habilitados da Engenharia Clínica.</p>				
--	--	--	--	--

Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Sala 379 - Querência - Viamão/RS - CEP 94440-000

Fone: +55 51 3500-1176 - contato@dhmedpro.com.br - www.dhmedpro.com.br

DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.197.526/0001-98 - IE: 159/0256236

	<p>ACESSÓRIOS: 01 cabos paciente 04 eletrodos de membro tipo clips reutilizáveis 06 eletrodos tipo precordial reutilizável 01 cabos força 01 rolo de papel na medida 01 tubo de gel para ecg. Manual de operações em português.</p>				
					<p>PREÇO TOTAL R\$29.250,00</p>

OBSERVAÇÕES:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 242/2025 – REGISTRO DE PREÇOS N° 196


Integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as condições e exigências constantes do edital, inclusive quanto ao equipamento.

Documento assinado digitalmente

gov.br ROBERTA GONCALVES SOUSA
 Data: 29/05/2026 10:29:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberta Sousa
 Coordenadora Administrativo
 Fone: +55 51 3500-1176
 E-mail: roberta.sousa@dhmed.com.br
 DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

35.197.526/0001-98
 DHMED PRODUTOS E SERVICOS
 HOSPITALARES LTDA
 AV. SENADOR SALGADO FILHO, 7000 - 379
 JARDIM KRAHE - CEP 94440-000
 VIAMÃO - RS



Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Sala 379 - Querência - Viamão/RS - CEP 94440-000
 Fone: +55 51 3500-1176 - contato@dhmedpro.com.br - www.dhmedpro.com.br
 DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.197.526/0001-98 - IE: 159/0256236

COMEN

— Share With The World. —



CM1200B

Eletrocardiógrafo 12 canais

Reg. ANVISA: 80047300498

CE 0434



CM1200B

Eletrocardiógrafo 12 canais



Display colorido de 5.7"
para fácil observação.



Teclado com interface simples,
intuitiva e de fácil operação.
Botões com luz de fundo.



Sistema de impressão de
alta qualidade. Impressão
clara e suave.



Design interno modular
e de fácil manutenção.



Alça retrátil




Teclado alfanumérico;
Luz de fundo para o botão.



Memória para 300 exames;
USB para transmissão de dados;
Sistema de gerenciamento PC-ECG.

Relatório Profissional



12X1 + Complexos médios + Análise automática

CM1200B

eletrocardiógrafo 12 Canais

Características

- Display colorido de 5.7";
- Indicação de status das derivações;
- Teclado com layout simples e intuitivo com luz de fundo;
- Suporte de memória interna para até 300 exames;
- Filtro digital de alta precisão (Filtro EMG, Filtro AC, Filtro Drift, Filtro Lowpass).
- Laudo interpretativo em português.
- 120 segundos de amostragem de ECG, revisão e impressão;
- Suporte para papel 210mm rolo e sanfonado;
- Porta USB para transmissão de dados;
- Sistema de gerenciamento PC-ECG;
- Modos de operação: Automático, Manual e Ritmo.

Interface



Varios modos de impressão



Modos de impressão: 12X1, 6X2+1R, 3X4+1R, auto análise

CE 0434

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

P/NEN-CM1200B-4P-20190620-V1.1

Add: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming New District, Shenzhen, 518106, PRChina Tel: +86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax: +86-755-2643 1232 Site: en.comen.com E-mail: info@szcomen.com



PROCURAÇÃO

Outorgante: DHMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.197.526/0001-98 e Inscrição Estadual sob nº 159/0256236, com sede na AV. Senador Salgado Filho, Nº7000, Sala 379, Bairro: Querência, Município Viamão/RS - CEP: 94.440-000, representada neste ato por seu Sócio Administrador, representante legal.

Outorgada: ROBERTA GONÇALVES SOUSA, Solteira, Coordenadora Administrativa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1124702968 e inscrita no CPF nº 015.576.830-18, residente e domiciliada no acesso três, 241, Valença, Viamão-RS, CEP 94.430-310.

Poderes: Por este instrumento, a Outorgante confere à Outorgada poderes para representá-la perante qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado em todo o território nacional. A mandatária está plenamente autorizada a negociar preços, prazos e demais condições comerciais, bem como assinar propostas, contratos e instrumentos de distrato. No âmbito administrativo e licitatório, poderá prestar esclarecimentos, interpor recursos ou renunciar ao direito de persegui-los, requerer vistas de documentos, manifestar-se em nome da empresa, apresentar lances verbais ou eletrônicos, confessar, transigir, desistir e firmar compromissos ou acordos. Fica, ainda, autorizada a receber e dar quitação, rubricar documentos, assinar atas e praticar, enfim, todos os demais atos necessários à plena gestão dos interesses comerciais e licitatórios da Outorgante, os quais daremos por firmes e valiosos.

Vedação: O presente mandato não autoriza a nomeada a receber citações, intimações ou notificações judiciais em nome da outorgante.

A presente carta é válida até o dia 31 de Dezembro de 2026.

Viamão/RS, 22 de Janeiro de 2026

MARCO ANTONIO
HECK:01873893060

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
HECK:01873893060
Dados: 2026.01.27 08:48:20 -03'00'

MARCO ANTONIO HECK

Sócio Administrador

CPF: 018.738.930-60

DHMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Sala 379 - Querência - Viamão/RS - CEP 94440-000

Fone: +55 51 3500-1176 - contato@dhmedpro.com.br - www.dhmedpro.com.br

DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.197.526/0001-98 - IE: 159/0256236

Obrigado por escolher o nosso profissionalismo! Esperamos nos tornar seu parceiro de negócios!