Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: 57.856.688 PAULA CABRAL BOTELHO / BEVN TECH ASSETS LTDA

Itens analisados: 01, 02, 03 e 09.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogos e documentação dos equipamentos ofertados, verificou-se que os produtos atendem às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Produtos aprovados:

Item 01 – Telefone IP Fanvil X303G – APROVADO;

Item 02 – Telefone IP sem fio DECT Grandstream DP722 – APROVADO;

Item 03 – Estação Base VoIP DECT Grandstream DP752 – APROVADO;

Item 09 – ATA IP Grandstream HT802 – APROVADO.

Diante do atendimento das características técnicas exigidas, os itens encontram-se aprovados tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:08.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:09.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:08.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **8SXF.HGFF.UNCL.O3UT**

[H90433] - 2026-2333

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: TICOTECO BRAZIL LTDA
Item analisado: Item 04 – Nobreak Interativo Semi Senoidal 1200VA
Produto ofertado: JBR 1200VA Bivolt

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação técnica do equipamento ofertado, verificou-se que o produto **não atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.**

Embora o equipamento apresentado possua potência nominal de 1200VA, potência contínua de 600W, tecnologia interativa, entrada bivolt e fator de potência 0,5, foram identificadas divergências em requisitos mínimos obrigatórios.

O edital exige equipamento com banco de baterias em tensão de operação de 24V, composto por no mínimo 02 baterias internas de 12V/7Ah. Conforme documentação apresentada, o equipamento ofertado possui apenas 01 bateria interna de 12V/9Ah.

Também foi identificado que o edital exige no mínimo 08 tomadas de saída padrão NBR 14136, enquanto o equipamento ofertado possui 06 tomadas.

Adicionalmente, o edital estabelece saída 120V configurável para 220V e garantia mínima de 24 meses, requisitos não atendidos pelo equipamento apresentado.

Conclusão:
Item 04 – Nobreak JBR 1200VA Bivolt – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do não atendimento integral das características técnicas mínimas exigidas no edital, o item não se encontra apto para aprovação técnica.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:48.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:48.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:45.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **3EQZ.F22M.ZT6E.JFLN**

[H90435] - 2026-2333

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: GRUPO GBA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA
Item analisado: Item 05 – Access Point Tri Band PoE+ Wi-Fi 7
Produto ofertado: Ubiquiti UniFi U7 Pro + Fonte PoE+

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação técnica do equipamento ofertado, verificou-se que o produto atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

O equipamento apresentado possui tecnologia Wi-Fi 7, operação Tri Band nas frequências de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, interface de rede 2,5 GbE, alimentação através de PoE+, MIMO 2x2 nas três frequências, suporte a múltiplos BSSIDs, VLAN, isolamento de tráfego para visitantes, recursos de gerenciamento avançado e compatibilidade com a plataforma UniFi OS e controladora UniFi.

Foi verificado ainda que o equipamento acompanha fonte de alimentação PoE+ compatível, conforme exigido no edital, bem como atende ao prazo mínimo de garantia previsto.

Conclusão:
Item 05 – Access Point Ubiquiti UniFi U7 Pro + Fonte PoE+ – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:07.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:08.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:07.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **VLMM.DT1U.D2CH.B917**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA
Itens analisados: 06, 07, 08, 15, 18, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 44, 50, 52, 70 e 78.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que a maioria dos itens atende às especificações previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 06 – Braçadeira de Nylon 2,5mm x 100mm
Produto ofertado: MFL
Atende às características solicitadas de cinta plástica para organização de cabos, pacote com 100 unidades.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 07 – Braçadeira de Nylon 2,5mm x 140mm
Produto ofertado: Jetlink
Atende às características solicitadas para utilização em organização e fixação de cabos.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 08 – Álcool Isopropílico 1 litro
Produto ofertado: QuimiVida 99,8%
Produto apresenta grau de pureza de 99,8%, baixa concentração de água e características compatíveis com uso em componentes eletrônicos.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 15 – Cabo P2 x RCA estéreo 5 metros
Produto ofertado: Cabo P2 3,5mm estéreo macho para 2 RCA macho Vention BCNHB.

Após análise, verificou-se divergência técnica, pois o edital exige cabo com comprimento de **5 metros**, enquanto o produto ofertado possui descrição de **2 metros**.
REPROVADO TECNICAMENTE.

Item 18 – Caixa de Manutenção Epson T04D100
Produto ofertado: Caixa de manutenção T04D1 Tecmasternet.

Após análise, verificou-se que o edital exige caixa de manutenção **original do fabricante**, visando conservar a garantia de fábrica e funcionamento adequado dos equipamentos. O produto ofertado não comprova ser original Epson, sendo apresentado fabricante diverso.
REPROVADO TECNICAMENTE.

[H90443] - 2026-2333

Item 27 – Case externo USB 3.0 SATA 2,5"
Produto ofertado: HD Case Transparente
Atende às características mínimas de case externo USB 3.0 para HD/SSD SATA 2,5".
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 28 – Cola instantânea cianoacrilato 20g
Produto ofertado: Hai Brasil
Atende às características solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 30 – Conector RJ45 CAT5E
Produto ofertado: Exbom
Atende ao padrão RJ45 macho categoria CAT5E.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 31 – Conector RJ45 CAT6E
Produto ofertado: Exbom
Atende ao padrão RJ45 macho categoria CAT6E.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 35 – Fonte carregador Lenovo USB-C 65W
Produto ofertado: Fonte carregador Lenovo USB-C 65W 02DL128
Atende às características de potência, conexão USB-C e compatibilidade solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 36 – Fonte Micro USB 5V/1A compatível DP752
Produto ofertado: Simples Connet
Atende às características mínimas de alimentação solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 44 – Limpa Contato Spray 200ml
Produto ofertado: Etaniz
Atende às características solicitadas para equipamentos elétricos e eletrônicos.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 50 – Pasta térmica 30g
Produto ofertado: Thermal Grease
Atende às características solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 52 – Protetor de tomada
Produto ofertado: BHZ
Atende às características solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 70 – Spray lubrificante/desengripante 300ml
Produto ofertado: Lub Fast / Aeroflex

[H90443] - 2026-2333

Atende às características solicitadas.
APROVADO TECNICAMENTE.

Item 78 – Etiqueta autoadesiva 55mm x 27mm
Produto ofertado: Leotech 55x28mm Couchê Branco
Variação dimensional considerada compatível para finalidade de uso, mantendo características de etiqueta couchê branca para impressão de código de barras.
APROVADO TECNICAMENTE.

Conclusão:
Após análise técnica, os itens **06, 07, 08, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 44, 50, 52, 70 e 78 encontram-se APROVADOS TECNICAMENTE.**

Os itens abaixo **não atendem integralmente às especificações mínimas exigidas:**

- **Item 15 – REPROVADO:** produto ofertado possui comprimento divergente do solicitado (2 metros ofertado / 5 metros exigido).
- **Item 18 – REPROVADO:** produto ofertado não comprova ser original do fabricante Epson conforme exigência do edital.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:06.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:07.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:05.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **W9OF.D5VF.S6RR.NM0S**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: P7 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Itens analisados: 10, 13, 16, 17, 34, 46 e 77.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que parte dos itens atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 10 – Auto Transformador 2000VA até 1400W
Produto ofertado: **Trafotron 2000VA**

O equipamento possui entrada e saída 110/127V e 220V, potência de 1400W, proteção térmica com desligamento automático, cabo certificado e acessórios necessários para utilização.

Conclusão:
Item 10 – Trafotron 2000VA – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 13 – Cabo Extensor USB mínimo 2 metros
Produto ofertado: **Lotus 2 metros**

O produto possui comprimento de 2 metros, conexão USB macho/fêmea, revestimento em PVC e reforço nas conexões, atendendo às características solicitadas.

Conclusão:
Item 13 – Cabo Extensor USB Lotus – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 16 – Cabo de Rede CAT5E 100% cobre 24AWG – mínimo 300 metros
Produto ofertado: **Deko CAT5E**

Após análise da documentação apresentada, verificou-se divergência técnica relevante. O edital exige condutores **100% cobre**, porém o catálogo apresentado informa:

> *"Material condutor: cobreado"*

Ou seja, indica cabo CCA (alumínio ou outro material revestido de cobre), não comprovando ser condutor de cobre sólido conforme exigido.

Conclusão:
Item 16 – Cabo Deko CAT5E – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Item 17 – Cabo de Rede CAT6E 100% cobre 24AWG – mínimo 305 metros
Produto ofertado: **VO6 CAT6**

Após análise da documentação apresentada, verificou-se que o produto não atende integralmente às especificações exigidas. O edital exige condutores **100% cobre**, enquanto o catálogo apresentado informa:

> *"Cabo revestido com cobre"*

Não ficando comprovada a composição de condutor 100% cobre sólido conforme solicitado.

Conclusão:
Item 17 – Cabo VO6 CAT6 – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Item 34 – Fonte ATX mínima 400W, 80 Plus White e PFC Ativo
Produto ofertado: **K-MEX EZ889**

O equipamento apresentado possui potência de 500W, certificação 80 Plus, PFC ativo, padrão ATX 12V 2.31, conectores SATA, PCI-E e demais características solicitadas.

Conclusão:
Item 34 – Fonte K-MEX EZ889 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 46 – Microfone USB com pedestal para reuniões
Produto ofertado: **Tomate MT-1061**

Após análise, verificou-se que o produto possui conexão USB, plug and play, pedestal, botão mute e cabo superior ao mínimo exigido. Entretanto, o edital exige microfone **omnidirecional**, enquanto o produto ofertado possui captação **cardioide**.

Considerando que a aplicação prevista é para reuniões, onde a captação do som do ambiente e dos participantes ao redor do equipamento é requisito funcional, a alteração do padrão de captação modifica a característica técnica pretendida.

Conclusão:
Item 46 – Microfone Tomate MT-1061 – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Item 77 – Carregador Tablet Samsung USB-C 15W Power Delivery Original do Fabricante

Produto ofertado: **Lehmox LE-519**

[H90454] - 2026-2333

Após análise técnica, verificou-se que o edital exige carregador **original do fabricante do equipamento (Samsung)**, com tecnologia Power Delivery (PD).

O produto apresentado é de fabricante terceiro (Lehmox), não comprovando ser original Samsung, nem atendimento ao requisito solicitado.

Conclusão:
Item 77 – Carregador Lehmox LE-519 – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Itens aprovados tecnicamente:

- Item 10 – APROVADO;
- Item 13 – APROVADO;
- Item 34 – APROVADO.

Itens que não atendem integralmente às especificações mínimas:

- Item 16 – REPROVADO (não comprova condutor 100% cobre);
- Item 17 – REPROVADO (não comprova condutor 100% cobre);
- Item 46 – REPROVADO (microfone cardioide, edital exige omnidirecional);
- Item 77 – REPROVADO (não é original do fabricante Samsung).

Diante da análise realizada, os itens acima ficam classificados conforme atendimento das características técnicas exigidas no edital.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:04.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:06.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:04.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **1MMH.RLQO.HOOW.N7ZV**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: GABRIEL BRITTES PIRES LTDA
Itens analisados: 11 e 14.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que os itens atendem às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 11 – Bandeja de suporte para fixação em Rack 19"

Produto ofertado: **Metalcenter – Bandeja fixa 1U Rack 19"**

Após análise técnica, verificou-se que o produto apresentado possui padrão rack 19 polegadas, altura 1U, fabricação em aço carbono, acabamento em pintura texturizada na cor preta, sendo compatível com a aplicação prevista para organização e instalação de equipamentos em rack.

O produto atende às características solicitadas no edital, incluindo composição metálica e padrão de instalação em racks de cabeamento estruturado.

Conclusão:
Item 11 – Bandeja Rack 19" Metalcenter – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 14 – Cabo P2 x P10 estéreo 10 metros

Produto ofertado: **Helence – Cabo P2 x P10 estéreo blindado 10 metros**

Após análise técnica da documentação apresentada, verificou-se que o produto ofertado **não atende integralmente** às especificações mínimas exigidas no edital.

O Termo de Referência exige cabo contendo, entre outras características:

- cabo P2 x P10 estéreo;
- comprimento de 10 metros;
- cabo blindado;
- conectores metálicos;
- **conectores banhados a ouro**.

[H90456] - 2026-2333

Conforme especificação técnica do produto ofertado, o cabo apresentado possui **conectores banhados a latão**, característica divergente do requisito mínimo estabelecido.

Considerando que o acabamento do conector foi definido como característica técnica obrigatória no edital, visando maior resistência contra oxidação e melhor preservação do contato elétrico, o produto apresentado não atende integralmente ao solicitado.

Conclusão:
Item 14 – Cabo P2 x P10 Helence – Em razão da discordância no revestimento dos conectores, **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

- Item 11 – Bandeja Rack 19" Metalcenter – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 14 – Cabo P2 x P10 Helence – **REPROVADO TECNICAMENTE**.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:01.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:02.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:59.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **3LPF.EJ2E.DF15.HTSB**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Itens analisados: 19 e 22.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que o Item 22 atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, porém o Item 19 apresenta divergência técnica.

Item 19 – Caixa de Som Estéreo para Computador

Produto ofertado: **HP DHS-2111**

Após análise técnica das especificações do fabricante, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às características mínimas exigidas no edital.

O Termo de Referência exige caixa de som estéreo com potência mínima de saída de **5W x 2 RMS**, enquanto o equipamento ofertado possui potência máxima de saída de **3W**, valor inferior ao solicitado.

Considerando que a potência de saída é uma característica técnica objetiva definida no edital, o equipamento apresentado não atende ao requisito mínimo estabelecido.

Conclusão:
Item 19 – Caixa de Som HP DHS-2111 – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Item 22 – Cartucho de Toner HP CE285A Preto

Produto ofertado: **Premium CE285A**

Após análise técnica, verificou-se que o produto apresentado atende às especificações do edital, sendo cartucho de toner compatível novo, destinado aos modelos de impressoras HP LaserJet especificados.

O produto atende ao rendimento solicitado e não se trata de produto remanufaturado, conforme exigido.

Conclusão:
Item 22 – Toner Premium CE285A – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

[H90468] - 2026-2333

- Item 19 – **REPROVADO TECNICAMENTE** (potência inferior à exigida);
- Item 22 – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante da análise realizada, os itens ficam classificados conforme atendimento das características técnicas exigidas no edital.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:03.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:04.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:02.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **FLNU.3RVE.S2IY.CCU2**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: CITSO COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMÁTICA LTDA
Item analisado: 20.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 20 – Cartucho de pulseiras hospitalares de identificação compatível com Impressora Zebra ZD510-HC

Produto ofertado: **Camasso – Cartucho Pulseira Térmica CBAND Adulto 25,4 x 279,4mm**

Após análise técnica, verificou-se que o produto apresentado atende às características solicitadas no edital.

O produto possui compatibilidade com a impressora **Zebra ZD510-HC**, conforme exigido, sendo cartucho de pulseiras para impressão térmica direta, tamanho adulto **25,4 x 279,4mm (equivalente a 1" x 11")**, na cor branca e capacidade de **200 pulseiras por cartucho**.

O catálogo técnico apresentado confirma:

- material BOPP para impressão térmica direta;
- compatibilidade com impressoras HC100 e ZD510-HC;
- calibração automática via smartchip;
- material seguro para contato com a pele;
- resistência à água, sangue, líquidos hospitalares, água e sabão.

As características atendem à finalidade de identificação hospitalar prevista no edital.

Conclusão:
Item 20 – Cartucho de Pulseira Hospitalar Camasso CBAND – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no edital, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:02.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:03.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:04:00.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **M24D.UVOY.6U54.E7PZ**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Itens analisados: 21, 23 e 24.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que os itens atendem às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 21 – Cartucho de Toner compatível Brother TN580

Produto ofertado: **FASTPRINTER TN580**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O item solicitado permite fornecimento de cartucho compatível, desde que novo, com rendimento mínimo de 7.000 páginas e não remanufaturado.

A empresa informa o fornecimento de toner **FASTPRINTER TN580**, declarando tratar-se de produto novo, de primeiro uso, não sendo resultado de processo de remanufatura, reciclagem, recondicionamento ou recarga.

Conclusão:
Item 21 – Toner FASTPRINTER TN580 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 23 – Cartucho de Toner Ricoh SP3510 Preto

Produto ofertado: **FASTPRINTER SP3510**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características previstas no edital.

O item exige cartucho compatível para impressoras Ricoh Aficio SP3500SF e SP3510SF, novo, rendimento aproximado de 6.400 páginas considerando cobertura de 5% da folha A4, não sendo aceito produto remanufaturado.

A proposta apresentada informa modelo compatível **FASTPRINTER SP3510**, e a empresa declara que os suprimentos ofertados são novos, de primeiro uso, não provenientes de reaproveitamento de componentes.

Conclusão:
Item 23 – Toner FASTPRINTER SP3510 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

[H90475] - 2026-2333

Item 24 – Cartucho de Toner Ricoh SP3710 Preto

Produto ofertado: **FASTPRINTER SP3710**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às especificações solicitadas no edital.

O item exige cartucho compatível para impressoras Ricoh SP-3710SF e SP-3710DN, novo, rendimento aproximado de 7.000 páginas considerando cobertura de 5% da folha A4, não sendo aceito produto remanufaturado.

A proposta apresentada informa modelo **FASTPRINTER SP3710**, atendendo à compatibilidade solicitada. A empresa apresentou declaração informando que os produtos são novos e não remanufaturados/recondicionados.

Conclusão:
Item 24 – Toner FASTPRINTER SP3710 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Itens aprovados tecnicamente:

- Item 21 – Toner FASTPRINTER TN580 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 23 – Toner FASTPRINTER SP3510 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 24 – Toner FASTPRINTER SP3710 – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no edital, os itens encontram-se aprovados tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:00.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:01.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:58.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **CNCH.ZZUA.6IAK.QO1Y**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Itens analisados: 25, 26 e 62.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que parte dos itens atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 25 – Cartucho de Toner Ricoh SP377 Preto

Produto ofertado: **DSI SP377**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O item exige cartucho de toner compatível para impressoras Ricoh Aficio SP377DNWX e SP377SFNWX, novo, rendimento aproximado de 6.400 páginas considerando cobertura de 5% da folha A4, não sendo aceito produto remanufaturado.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **DSI SP377**, marca DSI, fabricante Chinamate, compatível com os equipamentos solicitados.

Conclusão:
Item 25 – Toner DSI SP377 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 26 – Cartucho de Toner Samsung MLT-D204U Preto

Produto ofertado: **DSI MLTD204U**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O item exige cartucho compatível com impressoras Samsung Xpress M4025ND e M4075FR, novo, rendimento mínimo de 15.000 páginas considerando cobertura de 5% da folha A4, não sendo aceito produto remanufaturado.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **DSI MLTD204U**, marca DSI, fabricante Chinamate.

Conclusão:
Item 26 – Toner DSI MLTD204U – **APROVADO TECNICAMENTE.**

[H90478] - 2026-2333

Item 62 – Refil de Tinta Epson T544120 Preto Original do Fabricante da Impressora

Produto ofertado: **EPSON T544120**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende integralmente às características exigidas no edital.

O edital exige expressamente refil de tinta **original do fabricante da impressora**, referência Epson T544120, conteúdo de 65 ml, cor preta, para utilização nas impressoras Epson L3150 e L5190.

A proposta apresentada informa:

- Modelo: **T544120**;
- Marca: **EPSON**;
- Fabricante: **EPSON**.

Desta forma, fica comprovado tratar-se de suprimento original do fabricante do equipamento, conforme exigência do edital.

Conclusão:
Item 62 – Refil Epson Original T544120 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Itens aprovados tecnicamente:

- Item 25 – Toner DSI SP377 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 26 – Toner DSI MLTD204U – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 62 – Refil Epson Original T544120 – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no edital, os itens encontram-se aprovados tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:59.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:25:00.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:57.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **YEIF.SNUD.FUVT.YXV2**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Item analisado: 29.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 29 – Bobina de Papel Sulfite para Impressora Plotter 610mm x 50m x 90g/m²

Produto ofertado: **VR PAPÉIS – Bobina Plotter 610mm x 50m 90g**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O edital exige bobina de papel sulfite para impressora tipo plotter, contendo:

- largura de **610mm**;
- comprimento de **50 metros**;
- gramatura de **90 g/m²**;
- papel alcalino branco;
- indicado para impressões de alta resolução, nitidez e qualidade de apresentação.

A proposta apresentada informa fornecimento do produto **VR PAPÉIS 610mm x 50m 90g**, exatamente nas medidas e gramatura exigidas.

O catálogo técnico apresentado confirma a disponibilidade do modelo **Bobina para Plotter 90g 610mm x 50m**, além da aplicação para projetos técnicos, desenhos, cópias e documentos, compatível com impressoras jato de tinta e laser.

Conclusão:
Item 29 – Bobina Plotter VR PAPÉIS 610mm x 50m 90g – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no edital, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:57.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:58.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:55.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **F0NQ.VXSC.GSCI.4RQD**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: DASTEL TECNOLOGIA LTDA
Item analisado: 32.

Após análise técnica da proposta apresentada e descrição do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 32 – Desumidificador de Papel

Produto ofertado: **DASTEL TECNOLOGIA – DRYON**

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O edital exige desumidificador de papel contendo, no mínimo:

- capacidade para **600 folhas A4 75g/m²**;
- fabricação em **polietileno de alto impacto**;
- estrutura construída sobre **chapa de aço com pintura eletrostática**;
- tensão de alimentação **100 ~ 240V**.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **DASTEL TECNOLOGIA DRYON**, declarando as seguintes características:

- capacidade mínima de 600 folhas A4 75g/m²;
- fabricação em polietileno de alto impacto;
- construção sobre chapa de aço pintada eletrostaticamente;
- tensão 100 ~ 240V.

As especificações apresentadas estão de acordo com as características técnicas solicitadas.

Conclusão:
Item 32 – Desumidificador de Papel DASTEL DRYON – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no edital, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

[H90482] - 2026-2333

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:56.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:57.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:54.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **IQIK.QGEQ.BGPG.NJOY**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS
Itens analisados: 37 e 75.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que o **Item 37 atende** às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, entretanto o **Item 75 não atende integralmente** às características técnicas exigidas.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 37 – Hub USB Extensor 4 Portas USB 3.0

Produto ofertado: EXBOM / LEHMOX / ONEX 9H – Hub USB 3.0 4 Portas

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento apresentado possui 04 portas USB 3.0 SuperSpeed, taxa de transferência de até 5Gbps, compatibilidade com padrões USB anteriores (USB 2.0 e USB 1.1), alimentação via USB sem necessidade de fonte externa e funcionamento Plug & Play nos principais sistemas operacionais.

As características apresentadas atendem à finalidade prevista para expansão de portas USB em computadores e notebooks.

Conclusão:
Item 37 – Hub USB 3.0 4 Portas – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 75 – Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet

Produto ofertado: Ultra Link UL-1024D

Após análise técnica da documentação apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado **não atende integralmente** às especificações mínimas exigidas no edital.

O Termo de Referência exige switch contendo, no mínimo:

- 24 portas Ethernet com velocidade 10/100/1000 Mbps;
- equipamento **gerenciável**;
- no mínimo **04 portas SFP**;

- recursos de camada **L2 e L2+**;
- alimentação bivolt;
- garantia mínima de 12 meses.

Embora o equipamento apresentado possua 24 portas Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps e alimentação compatível, foram identificadas divergências técnicas relevantes.

Conforme documentação técnica apresentada, o equipamento Ultra Link UL-1024D é classificado como **não gerenciável**, não atendendo ao requisito de gerenciamento solicitado.

Além disso, não foi identificada a existência das **04 portas SFP** exigidas no edital, bem como não foram comprovados os recursos avançados de gerenciamento das camadas **L2 e L2+**.

Considerando que tais características são requisitos técnicos mínimos previstos para utilização em ambiente de rede corporativa, administração, segmentação e gerenciamento da infraestrutura, o equipamento ofertado não atende às necessidades definidas no edital.

Conclusão:
Item 75 – Switch Ultra Link UL-1024D 24 portas – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Após análise técnica dos itens apresentados pela empresa:

- Item 37 – Hub USB 3.0 4 Portas – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 75 – Switch Ultra Link UL-1024D – **REPROVADO TECNICAMENTE**.

Diante da análise realizada, os itens ficam classificados conforme atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:55.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:56.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:53.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **AYCT.TVOT.UOGW.STCV**

[H90492] - 2026-2333

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: AMIDA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Itens analisados: 38, 71, 74, 76 e 82.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que parte dos itens atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 38 – Impressora Tanque de Tinta Multifuncional Colorida A3

Produto ofertado: Epson EcoTank L14150

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento apresentado possui tecnologia de impressão jato de tinta, sistema original de tanque de tinta do fabricante, impressão colorida, funções de impressão, cópia e digitalização, suporte para impressão em formato A3, além de recursos compatíveis com a finalidade prevista no edital.

A proposta apresentada informa fornecimento da impressora **EPSON L14150**, equipamento compatível com as características solicitadas.

Conclusão:
Item 38 – Impressora Epson EcoTank L14150 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 71 – SSD mínimo 240GB SATA III

Produto ofertado: WD Green M.2 SATA 240GB – WDS240G3G0B

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado **não atende integralmente** às especificações mínimas exigidas no edital.

O edital exige SSD contendo:

- capacidade mínima de 240GB;
- **formato 2,5 polegadas**;
- interface SATA III;

- velocidade mínima de gravação de 445MB/s;
- velocidade mínima de leitura de 535MB/s.

A proposta apresentada informa o modelo **WD M.2 SATA 240**, sendo confirmado no catálogo técnico tratar-se de SSD **M.2 2280**, e não formato 2,5 polegadas.

Embora o equipamento possua capacidade de 240GB, interface SATA e velocidade de leitura de até 545MB/s, o formato físico é incompatível com o solicitado, pois equipamentos que utilizam SSD SATA 2,5" não possuem necessariamente conexão M.2.

Conclusão:
Item 71 – SSD WD Green M.2 SATA 240GB – **REPROVADO TECNICAMENTE.**

Item 74 – Switch Gerenciável 24 portas PoE

Produto ofertado: TP-Link SG3428XMP

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às especificações solicitadas no edital.

O edital exige switch contendo:

- 24 portas RJ45 Gigabit PoE;
- todas as portas PoE com até 30W por porta;
- padrão IEEE 802.3af/at;
- mínimo 04 portas SFP+ 10G;
- porta console RJ45;
- recursos L2, L2+ e L3;
- alimentação bivolt.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **TP-Link SG3428XMP**, equipamento gerenciável da linha corporativa, compatível com os requisitos solicitados.

Conclusão:
Item 74 – Switch TP-Link SG3428XMP – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 76 – Teclado USB ABNT2

Produto ofertado: Vinik CT301

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O teclado apresentado possui:

- padrão ABNT2;
- conexão USB;
- 107 teclas;

- cabo de 1,8 metros;
- material plástico ABS;
- resistência a derramamento de líquidos;
- garantia de 12 meses.

O catálogo apresentado confirma as características do modelo CT301.

Conclusão:
Item 76 – Teclado USB Vinik CT301 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 82 – Impressora Térmica para Código de Barras

Produto ofertado: Elgin L42 PRO

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento possui tecnologia de impressão térmica direta e transferência térmica, suporte para impressão de etiquetas e códigos de barras, velocidade de impressão compatível, interfaces de comunicação e alimentação bivolt conforme finalidade prevista.

A proposta apresentada informa fornecimento da impressora **ELGIN L42PRO**.

Conclusão:
Item 82 – Impressora Térmica Elgin L42 PRO – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Após análise técnica dos itens apresentados pela empresa:

- Item 38 – Impressora Epson EcoTank L14150 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 71 – SSD WD Green M.2 SATA 240GB – **REPROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 74 – Switch TP-Link SG3428XMP – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 76 – Teclado Vinik CT301 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 82 – Impressora Elgin L42 PRO – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante da análise realizada, os itens ficam classificados conforme atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:53.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:54.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:51.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **D6FT.XCE2.C1ND.XQTH**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Item analisado: 39.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 39 – Impressora Tanque de Tinta Multifuncional Colorida A4

Produto ofertado: Epson EcoTank L3250

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às características solicitadas no edital.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **Epson EcoTank L3250, a qual era o modelo referência no edital.**

Também consta que o equipamento acompanha impressora Epson EcoTank L3250, garrafas de tinta originais, cabo de alimentação e cabo USB, atendendo aos acessórios solicitados.

Conclusão:
Item 39 – Impressora Epson EcoTank L3250 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:52.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:53.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:50.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **I7ME.8XYI.NKSN.AUCA**

Imbé, 24 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: GRN CONECTIVIDADE LTDA
Item analisado: 41.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 41 – Keystone RJ45 Fêmea CAT5E

Produto ofertado: SECCON WT-2001C/W

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O edital exige Keystone RJ45 contendo, no mínimo:

- conector RJ45 fêmea;
- categoria CAT5E;
- modular;
- indicado para instalações de rede estruturada;
- compatível com patch panels, espelhos, tomadas e caixas de sobrepor;
- cor branca;
- conformidade com normas ABNT/NBR vigentes;
- garantia contra defeitos de fabricação.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **SECCON WT-2001C/W**, Keystone RJ45 fêmea CAT5E, na cor branca.

Conforme documentação técnica apresentada, o produto possui:

- tomada tipo Keystone Jack RJ45 (8x8) fêmea 90º;
- categoria ANSI/TIA CAT5E (10/100 Mbps);
- padrão de crimpagem **T568A e T568B**;
- condutor sólido/flexível 22 a 24 AWG;
- compatibilidade com espelhos e caixas de superfície;
- corpo em policarbonato de alta densidade.

As características apresentadas são compatíveis com utilização em cabeamento estruturado e atendem à finalidade prevista no edital.

Conclusão:
Item 41 – Keystone RJ45 CAT5E SECCON WT-2001C/W – **APROVADO TECNICAMENTE.**

[H90508] - 2026-2333

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:51.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:52.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:49.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **RDMU.JZMD.MJHD.8CDA**

Imbé, 25 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: ECOM TECNOLOGIA LTDA
Itens analisados: 42 e 80.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que os itens atendem às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 42 – Kit de Limpeza para Impressora Evolis

Produto ofertado: Evolis Cleaning Kit

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O produto apresentado corresponde ao kit de limpeza original Evolis, destinado à manutenção preventiva das impressoras da marca, contendo os materiais necessários para limpeza dos componentes internos do equipamento, preservando o funcionamento adequado e a vida útil dos dispositivos.

Considerando que se trata de acessório de manutenção específico para equipamento Evolis, o produto apresentado atende à finalidade prevista no edital.

Conclusão:
Item 42 – Kit de Limpeza Evolis Cleaning Kit – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Item 80 – Placa Adaptadora Wireless PCI Express Wi-Fi 6

Produto ofertado: Cudy WE3000

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento apresentado possui conexão PCI Express, tecnologia Wi-Fi 6 padrão IEEE 802.11ax, operação Dual Band 2.4GHz e 5GHz, suporte a Bluetooth, antenas externas e características compatíveis para instalação em computadores desktop.

As especificações apresentadas são compatíveis com a finalidade prevista de expansão de conectividade sem fio em computadores.

Conclusão:
Item 80 – Placa Wi-Fi PCI Express Cudy WE3000 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Após análise técnica dos itens apresentados pela empresa:

- Item 42 – Kit de Limpeza Evolis Cleaning Kit – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Item 80 – Placa Wi-Fi PCI Express Cudy WE3000 – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, os itens encontram-se aprovados tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:50.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:50.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:47.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **KSQE.A4R5.TW8V.DWBB**

Imbé, 25 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA
Item analisado: 47.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 47 – Módulo de Memória para Servidor DDR4 32GB RDIMM

Produto ofertado: SK Hynix HMA84GR7AFR4N-VK

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O edital exige módulo de memória para servidor contendo:

- capacidade de **32GB**;
- tecnologia **DDR4**;
- frequência **2666MHz**;
- tensão de operação **1.2V**;
- padrão **RDIMM (Registered DIMM)**;
- organização **2Rx4**;
- compatibilidade com servidores Lenovo ThinkSystem ST550 (Type 7X10) e SR650 (Type 7X06).

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **SK Hynix HMA84GR7AFR4N-VK**, destinado para servidores, tecnologia DDR4 RDIMM, frequência 2666MHz e tensão 1.2V.

Conforme documentação técnica apresentada, a linha SK Hynix HMA8 possui suporte a:

- DDR4 Registered DIMM;
- tensão 1.2V;
- suporte ECC;
- aplicação em servidores e estações de trabalho;
- velocidades DDR4 até 2666 MT/s.

Foi apresentada ainda comprovação de compatibilidade do módulo com servidor Lenovo ThinkSystem ST550.

Conclusão:
Item 47 – Memória Servidor SK Hynix HMA84GR7AFR4N-VK – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:46.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:45.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:42.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **IHPC.RI2K.TGW1.POEF**

Imbé, 25 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: ECOPONTO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Item analisado: 48.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 48 – Mouse Óptico USB

Produto ofertado: C3 TECH MS-31BK

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento apresentado possui:

- tecnologia de sensor óptico;
- resolução de **1000 DPI**;
- conexão USB;
- sistema Plug and Play;
- botão de rolagem (scroll);
- 03 botões;
- design ambidestro;
- compatibilidade com sistemas Windows, Linux, MacOS e Chrome OS;
- alimentação através da própria porta USB.

Conforme documentação técnica apresentada, o mouse possui cabo com aproximadamente 1,1 metros, revestimento em PVC e operação através de tensão DC 5V via USB.

As características apresentadas são compatíveis com a utilização prevista em computadores e estações de trabalho da administração municipal.

Conclusão:
Item 48 – Mouse Óptico USB C3 TECH MS-31BK – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:49.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:49.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:46.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **Q0XZ.09GN.OOFB.DDK6**

Imbé, 25 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
Itens analisados: 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 73.

Após análise técnica da proposta apresentada e documentação dos produtos ofertados, verificou-se que os itens atendem às especificações mínimas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foram analisados os seguintes produtos:

Item 51 – Placa de Rede Ethernet PCI Express Gigabit

Produto ofertado: DEX DP-02

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

A proposta informa placa de rede Ethernet PCI Express Gigabit com velocidade **10/100/1000 Mbps**, compatível com os padrões e protocolos **IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1Q e 802.1P**, conforme exigido.

Conclusão:
Item 51 – Placa de Rede DEX DP-02 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Itens 53, 54, 55 e 56 – Refis de Tinta Canon Originais

Produtos ofertados:

- Item 53 – Canon GL-190 BK (Preto);
- Item 54 – Canon GL-190 C (Ciano);
- Item 55 – Canon GL-190 M (Magenta);
- Item 56 – Canon GL-190 Y (Amarelo).

Após análise técnica, verificou-se que os produtos ofertados atendem ao edital.

Os itens solicitam refis de tinta **originais do fabricante da impressora Canon**, para equipamentos Canon Pixma G3100, G2100 e G1100.

A proposta apresentada informa marca **CANON** e modelos correspondentes às referências solicitadas.

Conclusão:
Itens 53, 54, 55 e 56 – Refis Canon Originais – **APROVADOS TECNICAMENTE.**

[H90580] - 2026-2333

Itens 57, 58, 59, 60 e 61 – Refis de Tinta Epson Originais Série 504 e 534

Produtos ofertados:

- Item 57 – Epson 504120;
- Item 58 – Epson 504220;
- Item 59 – Epson 504320;
- Item 60 – Epson 504420;
- Item 61 – Epson 534120.

Após análise técnica, verificou-se que os produtos ofertados atendem às características solicitadas.

O edital exige suprimentos **originais do fabricante Epson**, e a proposta apresenta produtos da marca **EPSON**, correspondentes às referências solicitadas.

Conclusão:
Itens 57, 58, 59, 60 e 61 – Refis Epson Originais – **APROVADOS TECNICAMENTE.**

Itens 63, 64 e 65 – Refis de Tinta Epson Série 544

Produtos ofertados:

- Item 63 – Epson 544220;
- Item 64 – Epson 544320;
- Item 65 – Epson 544420.

Após análise técnica, verificou-se atendimento ao solicitado.

Os produtos apresentados são da marca **EPSON**, correspondentes aos refis originais solicitados para impressoras Epson L3150 e L5190.

Conclusão:
Itens 63, 64 e 65 – Refis Epson Originais – **APROVADOS TECNICAMENTE.**

Itens 66, 67, 68 e 69 – Refis de Tinta Epson Série 664

Produtos ofertados:

- Item 66 – Epson 664120;
- Item 67 – Epson 664220;
- Item 68 – Epson 664320;
- Item 69 – Epson 664420.

Após análise técnica, verificou-se que os produtos apresentados atendem ao edital.

A proposta informa marca **EPSON**, atendendo à exigência de produto original do fabricante da impressora.

[H90580] - 2026-2333

Conclusão:
Itens 66, 67, 68 e 69 – Refis Epson Originais – **APROVADOS TECNICAMENTE.**

Item 73 – Switch 8 Portas Gigabit

Produto ofertado: KNUP KP-SW106

Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado atende às características solicitadas no edital.

O edital exige switch contendo:

- 08 portas Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps;
- capacidade mínima de comutação de 16Gbps;
- taxa mínima de encaminhamento de pacotes de 11.9 Mpps;
- tabela MAC mínima 4K;
- alimentação bivolt;
- garantia mínima de 12 meses.

A proposta apresentada informa fornecimento do modelo **KNUP KP-SW106**.

Conclusão:
Item 73 – Switch KNUP KP-SW106 – **APROVADO TECNICAMENTE.**

Conclusão Geral:

Após análise técnica dos itens apresentados pela empresa:

- Item 51 – **APROVADO TECNICAMENTE**;
- Itens 53, 54, 55, 56 – **APROVADOS TECNICAMENTE**;
- Itens 57, 58, 59, 60, 61 – **APROVADOS TECNICAMENTE**;
- Itens 63, 64, 65 – **APROVADOS TECNICAMENTE**;
- Itens 66, 67, 68, 69 – **APROVADOS TECNICAMENTE**;
- Item 73 – **APROVADO TECNICAMENTE**.

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, os itens encontram-se aprovados tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:45.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:46.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:44.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **EQ6L.1VYO.DIHP.Z2QC**

Imbé, 25 de Junho de 2026.

Processo: **2026-2333**

Parecer Técnico de Propostas - Pregão 47/2026

Empresa: AMMO AR CONDICIONADO LTDA EPP
Item analisado: 81.

Após análise técnica da proposta apresentada, catálogo e documentação do produto ofertado, verificou-se que o item atende às especificações mínimas previstas no Termo de Referência e Especificações Técnicas Adicionais do Pregão Eletrônico nº 0047/2026.

Foi analisado o seguinte produto:

Item 81 – Relógio Ponto Biométrico com Sistema de Gestão, Controle de Frequência e Impressão Térmica de Comprovante

Produto ofertado: Control iD REP iDClass Bio Prox ASK

Após análise técnica, verificou-se que o equipamento ofertado atende às características solicitadas no edital.

O equipamento apresentado possui:

- registro eletrônico de ponto biométrico;
- identificação por biometria e cartão de proximidade;
- display touchscreen;
- impressora térmica integrada para emissão de comprovante de registro;
- comunicação TCP/IP;
- portas USB;
- capacidade de armazenamento interno de usuários e registros;
- alimentação bivolt.

Conforme documentação técnica apresentada pelo fabricante, o modelo **Control iD REP iDClass** possui:

- certificação INMETRO;
- homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- conformidade com a Portaria 671/2021;
- leitor biométrico;
- leitor de cartão de proximidade Mifare ou 125kHz ASK;
- mecanismo impressor térmico;
- capacidade para bobina de até 400 metros.

As características apresentadas são compatíveis com a utilização prevista para controle de frequência dos servidores municipais.

Conclusão:
Item 81 – Relógio Ponto Control iD REP iDClass Bio Prox ASK – **APROVADO TECNICAMENTE.**

[H90583] - 2026-2333

Diante do atendimento das características técnicas exigidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 0047/2026, o item encontra-se aprovado tecnicamente.

Setor de Informática
Prefeitura Municipal de Imbé

Documento assinado eletronicamente por **THALES JOSE PAZ**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:02:44.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 25/06/2026 às 14:24:44.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO DA SILVA MARQUES**, **Técnico em Informática** em 25/06/2026 às 12:03:41.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **BGVR.W7ZX.RP4P.RJ9U**