

| ITEM | CÓD. GRP | CATMAT | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QTD | valor unit | marca/CA        | empresa       | AVALIAÇÃO /JUSTIFICATIVA                                                       |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 59041    | 1421   | Algemas de punho. Algemas de punho, fabricadas em aço 1020; com resistência mínima à tração 227 kgf; com destorcedores em aço 1020; dentes e catracas fresados e usinados; fechadura em aço 1020 cementada com triplos dentes fresados e usinados com dureza resistente à lima; com trava de segurança com sistema de bloqueio de fechadura; com duas chaves em aço 1020; acabamento em níquel. <b>Unidade: pares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | 200 | R\$ 130,50 | Invictus 768    | RP Comercial  | APROVADO. Marca Invictus.                                                      |
| 2    | 61977    | 15265  | Apito para trânsito, niquelado, com biqueira em silicone com bocal de 01cm de diâmetro e com cordão de nylon trançado na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | 200 | R\$ 51,40  | Starke          | Starke        | APROVADO. Marca Starke.                                                        |
| 3    | 53697    | 1203   | Avental confeccionado em PVC ou em tecido sintético emborrachado (espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), gramatura 190gr/m2) peça única, REFORÇADO, medindo 1000 mm de comprimento por 600mm de largura, com forro, com tiras de amarrar reforçadas nas costuras para ajuste no pescoço e cintura, com costuras dupla na fixação ao corpo, cor branca, para atividades com umidade, com 100cm de comprimento. Apresentar laudo de identificação do tecido (tecido em 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila), quando for o caso; laudo de resistência a água e agentes de limpeza (resistência a água e agentes de limpeza detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p); laudo do tecido (resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29A-baixa pressão); e laudo de impermeabilidade do tecido e costuras. Laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Imetro. Tamanho: único. | UNID | 140 | R\$ 15,13  | Brascamp/28303  | RP Comercial  | APROVADO. CA 28303, marca Brascamp.                                            |
| 4    | 62642    | 318263 | Avental em lona impermeável, antichama, comprimento 120 cm, largura 70 cm, ilhós e corda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | 20  | R\$ 121,00 | Benetherm/40249 | RP Comercial  | APROVADO. CA 40428, marca Benetherm.                                           |
| 5    | 13722    | 220522 | Avental em raspa de couro ou vaqueta natural de primeira qualidade, tipo barbeiro, mangas com elástico de ajuste nos punhos, pala nas costas com elástico ou velcro para ajuste em duas alturas, tira de ajuste na cintura, costuras com linha de algodão. Medidas: 1,20 x 0,60 m – inteiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | 5   | R\$ 95,50  | Tesser/37700    | ALS Uniformes | APROVADO. CA 37700, aprovado com elástico no punho.                            |
| 6    | 58430    | 1302   | Avental em raspa de couro sem emendas, sem mangas, comprimento, no mínimo, 100 cm e largura 60 cm, com tiras em raspa de couro no pescoço e cintura fixadas por arrebitos metálicos e com fivelas metálicas para ajustes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | 40  | R\$ 33,90  | Koch/5585       | RP Comercial  | APROVADO. CA 5585, marca KOCH.                                                 |
| 7    | 62643    | 603638 | Avental proteção do tronco, tecido de algodão com tratamento retardante a chamas, impermeabilizado e costuras em linha de aramida. Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão tratado para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos. Aprovado para: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operações com uso de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | 60  | R\$ 100,00 | Riovalley/37999 | ALS Uniformes | REPROVADO, recebida amostra de mangote térmico com a identificação do avental. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |            |                |                 |                                                               |
|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 8  | 57742 | 444214 | Bota cano longo com polaina em poliuretano injetado impermeável, antiestática, isolamento térmico e solado antiderrapante. Cano com espessura mínima de 2,3mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,1mm na altura do tornozelo e 4mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, resistente a gorduras Orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Solado em poliuretano de alta densidade, antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 6,2mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos). Unidade: par. Tamanhos: 34 até 46. | PAR    | 300 | R\$ 67,00  | Bracol/37455   | Licita.com      | APROVADO. CA 37455, marca Bracol.                             |
| 9  | 13354 | 1415   | Bota de PVC Térmica Média Branca: bota em Pvc para temperaturas entre 0 a -40°C, injetado com formulações diferenciadas. Solado antiderrapante, altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas. Forrada com lã de carneiro ou similar sintética denso forro interno e fôrma que garante ótima calçabilidade. Indicação: Abatedouros, Açougues, Apiários, Câmaras frigoríficas, Cozinhas industriais, Fazendas produtoras de leite, Frigoríficos, Indústrias alimentícias, Laticínios, Lavouras, Pecuária, Restaurantes industriais. EXEMPLIFICATIVO: comprimento do cano (Tamanho 42): 27,5 cm, peso (Tamanho 40): 1190g. Unidade: pares. Tamanho : 33 a 46.                                                                 | PAR    | 12  | R\$ 116,13 | Bracol/43017   | Mariane Miranda | APROVADO. CA 43017, marca Bracol.                             |
| 10 | 62644 | 378136 | Bota ocupacional, vaqueta, cano longo, ajuste cadaço cano, forro, palmilha removível EVA antimicrobio, solado PU bidensidade. Confeccionada em vaqueta integral com cano longo (mínimo 39 cm), com ajuste por cadaço parte superior do cano, com forro interno, com palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicrobios, com solado poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAR    | 10  | R\$ 231,32 | Mariano Couro  | Mariane Miranda | APROVADO. CA 26075, marca Mariano, observação: cano de couro. |
| 11 | 62645 | 444214 | Botas em PVC (policloreto de vinila), 100% impermeável, forrada em poliéster, solado antiderrapante, cano curto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAR    | 40  | R\$ 35,50  | Workflex/37130 | RP Comercial    | APROVADO. CA 37154, marca Genova.                             |
| 12 | 47714 | 444214 | Botas em PVC, forrada, modelo masculino, cor branca, resistente à água, cano médio, solado antiderrapante. Unidade: pares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR    | 12  | R\$ 42,62  | Workflex/37130 | RP Comercial    | APROVADO. CA 37130, marca Genova.                             |
| 13 | 58517 | 11939  | Botas plásticas propé descartáveis cano médio/alto transparentes. Pacotes com 1000 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PACOTE | 10  | R\$ 674,40 | Prevemax       | ALS Uniformes   | APROVADO.                                                     |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            |              |               |                                         |
|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 14 | 13977 | 1465   | Calça de segurança para operadores de motosserra: equipamento de proteção individual tipo calça, produzido e confeccionado em tecido 100% poliéster na cor azul marinho na parte externa, agregado e costurado com proteção interna de 8 camadas em tecido de poliéster de alta tenacidade em 360° em torno da perna, forro interno é confeccionado em poliéster, tecido num desenho em forma de colméia, o qual permite a transpiração e troca de calor produzido pelo corpo humano na atividade executada, com faixas retrorrefletivas de desempenho combinado, de acordo com a NR-6 e NBR15292, com 1" de largura contornando cada perna na horizontal, sobreposta sobre faixa de tecido verde-limão com 5 cm de largura localizada a 40 cm da cintura. Vestimenta composta com uma estrutura de sete passantes para colocação cinturão de couro e estabilização junto ao corpo, confeccionada com elástico e cordão para ajuste em poliéster na cintura e um bolso na parte traseira superior esquerda com fecho. | UNID | 2   | R\$ 300,00 | RS /35800    | ALS Uniformes | REPROVADO. CA VENCIDO desde 14/09/2025. |
| 15 | 62648 | 384722 | Calça segurança em tecido antichama e fogo repentino (aramida e suas composições), ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, NR10, faixa retrorrefletiva, fechamento meio-elástico, cordão e botões, brasão Município. Calça de segurança confeccionada em tecido antichama e fogo repentino (aramida e suas composições), na cor cinza, ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, comprovado por meio de laudo, com fechamento em elástico com cordões e botão, com faixa retrorrefletiva na cor amarela com prata, com brasão do Município bordado no bolso traseiro. Conforme NR 10. Tamanhos a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 160 | R\$ 146,00 | Blue Fire    | B3 Uniformes  | APROVADO. CA 50052, marca Blue Fire.    |
| 16 | 62529 | 233294 | Calçado segurança botina, couro, cano longo, palmilha EVA, biqueira TPU, solado PU bidensidade, isolamento elétrica mín. 500V ambiente seco. Atender ISO 20344, 20345, 20346, 20347:2015, NBR 16.603:2017. Nº a definir. Calçado de segurança tipo botina, confeccionada em couro com forração em tecido, biqueira em TPU, solado em PU bidensidade resistente a abrasão, antiderrapante com ranhuras de 4mm conforme norma ABNT NBR ISO 20344., com palmilha em EVA. Com isolamento elétrica mínima de 500V em ambiente seco, cano longo de uso profissional. Atender aos requisitos da norma técnica ISO 20345:2015, ISO 20346: 2015, ISO 20347:2015 E NBR 16.603:2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAR  | 60  | R\$ 135,00 | Bompel 11972 | RP Comercial  | APROVADO. CA 11972, marca Bompel.       |
| 17 | 62650 | 483340 | Calçado segurança confeccionado em material polimérico (EVA). Cor e tamanho a definir. Calçado de segurança tipo tênis confeccionado em EVA, fechado no calcanhar e parte superior, solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Cor e tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 150 | R\$ 70,00  | Crival/42031 | Sky Clean     | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                 |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |            |                     |                 |                                                                         |
|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 62652 | 373566 | Calçado segurança tipo botinas, em couro hidrofugado, amarrar, forrada, palmilha costurada, solado em borracha nitrílica altas temperaturas (mínimo 300°C) com ranhuras, amortecedor, taloneira. Calçado tipo botinas de segurança, modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado DOTADO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES, com sistema amortecedor, solado em borracha nitrílica para altas temperaturas (mínimo 300°C), de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente), com taloneiras na cor vermelha Cor e tamanho a definir. Unidade: pares.         | PAR | 40  | R\$ 160,30 | Tractor TA          | Mariane Miranda | REPROVADO. CA 41976, não possui solado resistente a altas temperaturas. |
| 19 | 62653 | 413414 | Calçado segurança tipo botinas, em couro hidrofugado, amarrar, forrada, palmilha costurada, solado em poliuretano bidensidade com ranhuras, amortecedor, taloneira. Calçado tipo botinas de segurança, modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado DOTADO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES, em poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor shock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobrepalmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente), com taloneiras na cor amarela Unidade: pares | PAR | 200 | R\$ 75,00  | Pequiseg Work/51143 | Chepis          | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                                                 |
| 20 | 62654 | 299873 | Calçado segurança tipo coturno, couro com lona, forrada, cadarço e zíper lateral, palmilha não tecido, sobrepalmilha látex antimicrobiana, solado PU bidensidade, amortecedor shock absorber. Coturno de segurança em couro vaqueta primeira qualidade com lona, com sistema de fixação ao pé com cadarço de amarrar e zíper lateral na lona, palmilha de montagem em material não tecido, sobrepalmilha interna removível em látex com tecido algodão antimicrobiano, solado PU bi-densidade injetado no cabedal, antiderrapante, com sistema em trigel amortecedor shock absorber. Com um par de sobrepalmilha interna microbiana removível extra (um par de sobre-palmilha excedente). Unidade: pares. Tamanho a definir.                                                                                                               | PAR | 250 | R\$ 95,00  | Tractor/49490       | Portum          | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                                                 |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |            |                     |        |                         |
|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------------|--------|-------------------------|
| 21 | 62655 | 370209 | Calçado segurança tipo sapato, em couro hidrofugado, de amarrar, com colarinho, palmilha costurada cabedal, solado poliuretano bidensidade, com amortecedor. Modelo masculino, na cor preta, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado antiderrapante em poliuretano bi-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor schock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir. Unidade: pares.                          | PAR | 300 | R\$ 65,00  | Pequiseg Work/51143 | Chepis | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 22 | 62656 | 370209 | Calçado segurança tipo tênis, couro, elástico lateral, colarinho acolchoado, forrado, palmilha EVA, solado poliuretano bidensidade. Confeccionado em couro, com elástico nas laterais para ajuste, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicrobiano, Forro interno de rápida, solado bidensidade. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente) Cor e tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAR | 300 | R\$ 44,00  | Pequiseg Work/52345 | Chepis | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 23 | 62657 | 370209 | Calçado segurança tipo tênis, em couro hidrofugado, de amarrar, com colarinho, forrado, palmilha costurada cabedal, solado poliuretano bidensidade, com amortecedor. Calçado de segurança tipo tênis de segurança, modelo feminino, confeccionada em couro vaqueta relax hidrofugada de alta qualidade, com colarinho acolchoado, solado antiderrapante em poliuretano mono-densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, com sistema em trigel no solado de amortecedor schock absorber, de amarrar, palmilha de montagem costurada junto ao cabedal, sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana, antibacteriana e com sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir. | PAR | 300 | R\$ 65,00  | Pequiseg Work/51143 | Chepis | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 24 | 62658 | 606877 | Calçado segurança, cabedal material têtil, forrado, fechamento por atacador, palmilha não tecido, solado poliuretano bidensidade, biqueira composite. Calçado de segurança, tipo calçado baixo, cabedal confeccionado em material têtil de alta performance, forro em material têtil, fechamento através de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material não tecido, solado poliuretano bidensidade injetada diretamente no cabedal, resistente à óleos combustíveis, biqueira composite. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir.                                                                                                                                                                | PAR | 300 | R\$ 140,00 | Rhino/52106         | Portum | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            |               |               |                                                    |
|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 25 | 62659 | 480233 | Camisa segurança tecido e linha costura antichama/fogo repentino (aramida e suas composições), manga longa, fecha com botões, ATPV mínimo 10,3 CAL/cm2, NR10, retrorrefletivo, escrita/brasão Município. Confeccionada em tecido antichama e fogo repentino (aramida e suas composições), ATPV mínimo 10,3 cal/cm2, comprovado por meio de laudo, com fechamento frontal em botões com vista, mangas longas com fechamento em botão no punho, gola tipo esporte (italiano) abotoada até em cima com pala protetora, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida, com faixas refletivas com 2(dois) cm em fundo verde limão, tecido antichama em atendimento às exigências da NBR 15292, com brasão do município serigrafado em cinco cores na manga direita, medindo 7,5 cm altura e a inscrição "até 100 (cem) caracteres" serigrafada em branco, em letra arial, 4 cm altura, forma reto ou | UNID | 160 | R\$ 175,00 | Blue Fire     | B3 Uniformes  | APROVADO. CA 50053, marca Blue Fire.               |
| 26 | 58209 | 600811 | CAMISETA - COR LARANJA UV, camiseta com mangas longas; tecido composto de 90% poliéster e 10% elastano, fino e leve; com gola careca ou redonda; com punho em material durável e de boa qualidade; na cor laranja neon ou outra a combinar; com proteção UV (FPU50), inibindo em 98% os raios ultravioletas nas partes cobertas pela peça; com serigrafia do brasão do Município, na frente, lado superior esquerdo de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. Tamanhos do PP ao EXG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | 300 | R\$ 40,00  | Als Uniformes | ALS Uniformes | REPROVADO. Não apresenta punho conforme descrição. |
| 27 | 58478 | 222103 | Capa de chuva descartável, em plástico (06) micras, tamanho: comprimento: 1,20 cm, largura 80 cm, manga 0,40 cm, capuz 0,25 cm, incolor, embalagem individual. Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | 100 | R\$ 9,49   | Prevemax      | RP Comercial  | -                                                  |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |     |                    |              |                         |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------------------|--------------|-------------------------|
| 28 | 61978 | 1413   | CAPA IMPERMEÁVEL PARA PATRULHAMENTO ORDINÁRIO (EPI) de acordo com descritivo constante no TR. Peça complementar de uso geral usada pelos guardas municipais de ambos os sexos. De tecido nylon emborrachado na cor azul marinho; com capuz do mesmo material e cor; comprimento máximo até 50 mm abaixo do joelho, aberta à frente em toda a extensão e com fechamento apropriado, cor cinza, embutidos sob carcela, e um de 14mm, da mesma cor, que dista de 100mm de bainha inferior; é preso por uma ilheta de 70mm colocada internamente sobre a vista do peito; gola dupla aberta, que pode ser usada fechada através de um botão de matéria plástica de 14mm, sob a lapela direita; mangas do tipo raglã de bainha simples com cerca de 80mm; é toda despontada em costura dupla com cerca de 7 (sete) pontos por cm, linha poliéster; às costas, no sentido longitudinal, uma costura dupla central sobrecostada, com abertura vertical de 350 a 360mm a contar da bainha inferior; na parte frontal, no lado esquerdo do peito, brasão da Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul, com nome e o tipo sanguíneo do GM (Exemplo: GM XXXX A+) acima do brasão; nas costas, a inscrição "GUARDA MUNICIPAL", com tamanho de 50mm, fonte Arial com 10mm de brochura, em material reflexivo na cor branca (prata/cristal); faixa reflexiva de 60mm na cor amarela esverdeado, disposta horizontalmente a altura do peito na frente e nas costas, na parte mediana do antebraço e na barra da capa. Bolsos: não terão forros, ou seja, serão vazados um em cada lado do dianteiro, em diagonal e na altura da cintura, embutidos, tendo abertura de 25,00 cm de comprimento para permitir a passagem do armamento, com um vivo de 5,00 cm de largura costurado na parte superior do bolso, para sobrepor à abertura e evitar a penetração de água. Em toda volta da capa a aproximadamente 15,0 cm abaixo do bolso, 01 (uma) faixa de tecido de poliéster metalizado retrorrefletivo microprismático na cor prata quadriculado em azul, tamanho PP ao G5 conforme especificados na tabela de tamanhos. | UNID | 90 | 382 | CVL Táticos        | A M M Correa | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 29 | 57291 | 221218 | Capacete de proteção, cor branca, com aba TOTAL, classe tipo B, suspensão com catraca de ajuste rápido, carneira e coroa injetadas com plástico, com tira absorvedora de suor em tecido ou espuma, com jugular em tira de tecido de poliéster flexível regulável por duas fivelas plásticas. Obedecendo NBR 8221. Utilizado pelos eletricitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | 30 |     | sem cotação válida |              | SEM COTAÇÃO.            |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |                  |              |                               |
|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 30 | 62723 | 263894 | Capacete resgate e salvametro c/ viseira full face, em ABS ou polipropileno, tipo I, classe C. Viseira – tipo de material: externo: ABS ou polipropileno/material interno: EPS; cores: laranja, amarelo, preto, vermelho, branco, azul; logotipo: sem logotipo; garantia: 36 meses; classe do capacete: no mínimo C, tipo de capacete: tipo I, material da carneira: polietileno (EPS), peso máximo: 470g, descrição complementar: deve ser composto por carneira confeccionada com material antialérgico que permita sua remoção para substituição ou manutenção, possuindo sistema de ajuste horizontal, não deverá possuir orifícios de ventilação, deve ser construído de forma que permita o ajuste por catraca giratória sem a necessidade de remoção do capacete bem como ajuste usando luva; deverá ser resistente a impactos, deverá possuir dispositivos que permitam a montagem, fixação e posicionamento perfeitos de acessórios (abafadores de ruído do tipo concha, viseira transparente em policarbonato tipo full face e suporte para lanterna de cabeça frontal); deverá permitir um ajuste com tamanhos que variam, no mínimo, entre 51 cm e 62 cm; jugular com fixação por meio de engate rápido e ajustável; certificação: ANSI Z89.1-2009 e/ou estarem de acordo com a norma CE EN 12492:2021 e/ou NFPA 1983; viseira full face: deverá possuir instalação fácil que permita o encaixe rápido ao capacete, deverá permitir que o usuário altere de posição de trabalho (protegendo o rosto) para posição de armazenamento (em cima do capacete). Deverá ser de policarbonato. Deverá possuir garantia mínima de 3 anos; deverá no | UNID | 10 | R\$ 1.960,00 | Petz Vertex kask | S&F          | Amostra aguardando aprovação. |
| 31 | 60708 | 486439 | Capuz balaclava para eletricista, risco 2(II) NR 10, retardante a chamas contra arco elétrico em malha 100% algodão, mínimo ATPV 10,3 cal/cm² para proteção total da cabeça e pescoço, contra chama direta e calor irradiado de arco elétrico, para uso eletricistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | 20 |              | deserto          |              | DESERTO.                      |
| 32 | 47678 | n/e    | Cartucho para respirador semifacial marca 3M série 6000, para vapores orgânicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | 10 | R\$ 53,00    | 3M               | RP Comercial | -                             |
| 33 | 12825 | n/e    | Cartucho para respirador semifacial marca 3M série 7000, para vapores orgânicos e gases ácidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | 10 | R\$ 53,00    | 3M               | RP Comercial | -                             |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |            |               |         |                         |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|---------------|---------|-------------------------|
| 34 | 14132 | 286985 | Cinto de segurança tipo paraquedista, para uso de eletricista, acolchoado na cintura e nas pernas com espuma EVA ou similar, confeccionada em fita retardante a chama (anti chama) de 45 mm/ poliéster solar, dotado de cinco pontos de conexão sendo dois pelas alças frontais de ancoragem, duas meia argolas em aço nas laterais e uma meia argola dorsal, possui 8 fivelas duplas em aço para ajuste, os componentes metálicos possuem resistência dielétrica; com fechamento frontal em fita plástica confeccionada em poliacetal com engate rápido localizada na altura do peito e dois laços para ancoragem, localizadas na correia do suspensório; os componentes metálicos possuem resistência dielétrica; com talabarte de segurança no formato de "Y" confeccionado em fita retardante a chama (anti chama), com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, com sistema absorvedor de energia e Componentes metálicos com resistência dielétrica três mosquetões, sendo dois de dupla trava, fixado nas extremidades superiores do "Y" por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 mm. Atendendo as normas NBR 15836:2010 e NBR 15835:2010.                 | UNID | 6  |            | sem<br>válida | cotação | SEM COTAÇÃO.            |
| 35 | 62667 | 296586 | Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster, fita lombar, engate duplo peitoral, argolas D de aço, fivelas engate rápido e de aço p/ regulagem; talabarte Y c/ sistema absorvedor, mosquetões aço forjado. Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45 mm de largura. Fita Lombar com, no mínimo, 900 mm de largura. Com ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, com um ponto dorsal em argola D de aço e duas argolas D de aço nas laterais para posicionamento, com três fivelas de engate rápido sendo duas fivelas de fechamento nas pernas e uma fivela para fechamento na cintura, fivelas em aço para regulagem nas pernas, cintura e fitas peitorais e uma fivela em fita em nylon para fechamento peitoral; com talabarte de segurança no formato de "Y" confeccionado com cadarço de material sintético não elástico, com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, <b>com sistema absorvedor de energia</b> e três mosquetões, sendo dois de dupla trava, em aço forjado, fixado nas extremidades superiores do "Y" por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão em aço forjado localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 | UNID | 30 | Degomaster | R\$ 300,00    | Chepis  | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |            |               |                         |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|---------------|-------------------------|
| 36 | 62668 | 296586 | Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster, fita lombar, engate duplo peitoral, argolas D de aço, fivelas engate rápido e de aço p/ regulagem; talabarte Y s/ sistema absorvedor, mosquetões aço forjado. Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45 mm de largura. Fita Lombar com, no mínimo, 900 mm de largura. Com ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, com um ponto dorsal em argola D de aço e duas argolas D de aço nas laterais para posicionamento, com três fivelas de engate rápido sendo duas fivelas de fechamento nas pernas e uma fivela para fechamento na cintura, fivelas em aço para regulagem nas pernas, cintura e fitas peitorais e uma fivela em fita em nylon para fechamento peitoral; com talabarte de segurança no formato de "Y" confeccionado com cadarço de material sintético não elástico, com aproximado 2,5 mm de espessura e 40 mm de largura, <b>sem sistema absorvedor de energia</b> e três mosquetões, sendo dois de dupla trava, em aço forjado, fixado nas extremidades superiores do "Y" por meio de costuras reforçadas, e um mosquetão em aço forjado localizado na extremidade do talabarte que irá se conectar ao cinturão com abertura de 60 | UNID | 5   | Degomaster | R\$ 300,00 | Chepis        | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 37 | 61979 | 1303   | Colete refletivo ARNE em "X". Colete tira refletiva em "X" nas costas e parte frontal em linha vertical, confeccionado em filme PVC, na cor fluorescente verde, na parte central com Transfer Prata 3M, reforçada internamente com tecido de poliéster, 100% impermeável, na cor azul marinho, fechamento e regulagem de tamanho na cintura através de fecho de engate de plástico na cor preta, acabamento nas extremidades vcom viés, com faixas refletivas de alta luminosidade afixadas na parte frontal, lateral e costas para fiscalização de trânsito, TAMANHO PP AO XXG, conforme imagem abaixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | 90  |            |            |               | NÃO APRESENTOU AMOSTRA. |
| 38 | 47730 | 302940 | Creme de limpeza para as mãos para remoção de óleos, graxas, gorduras, resinas, colas, fuligem, cimento, tintas de impressão gráfica e serigrafia; biodegradável, sem solventes a base de petróleo ou abrasivos. Tamanho: pote de 250gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | 100 | R\$ 11,00  | Mavaro     | ALS Uniformes | -                       |
| 39 | 62521 | 811083 | Estrado isolante elétrico classe 2, isolamento elétrica mínima de 20KV, dimensão mínima 1000x1000mm. Com laudo de isolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | 2   |            | deserto    |               | DESERTO.                |
| 40 | 62522 | 611083 | Estrado isolante elétrico classe 4, isolamento elétrica mínima de 40KV, dimensão mínima 1000x1000mm. Com laudo de isolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | 2   |            | deserto    |               | DESERTO.                |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |              |               |              |                                                                                |
|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 62670 | 480233 | JAQUETA/Blusão tecido e costura antichamas 100% algodão, ATPV 10,7 cal/cm² mínimo, 290g/m² (laudo), NR10, zíper não metálico, bolsos com tampa por velcro; manga longa, refletivos NBR 15292, brasão e inscrição. Confeccionado em uma camada de tecido antichamas Cedrotech FR 100% algodão; ATPV 10,7 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²), comprovado por meio de laudo, atendendo NR10, para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos (calor) e chamas provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Fechamento frontal através de zíper não metálico em vista embutida; dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro; mangas longas com fechamento por velcro ajustável. Costuras executadas em linha antichama na cor do tecido, com faixas refletivas antichama em atendimento às exigências da NBR 15292, com brasão do município serigrafado em cinco cores na manga direita, medindo 7,5 cm altura e a inscrição "até 100 (cem) caracteres" serigrafada em branco, em letra arial, 4 cm altura, forma reto ou arco nas costas. Cor e tamanho a definir. | UNID | 40 |              | sem<br>válida | cotação      | SEM COTAÇÃO.                                                                   |
| 42 | 57743 | 264121 | JOELHEIRA PROFISSIONAL confeccionada em material resistente com camada de proteção em gel ou material que proporcione conforto aos joelhos, forro em tecido de malha respirável, almofada antitranspirante. Cinta com regulagem com fivelas de engate rápido, com dimensões mínimas de altura 18cm x comprimento 14cm x largura 5,6cm. Unidade: Par.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 10 | R\$ 103,00   | Carbografite  | RP Comercial | APROVADO. Marca Carbografite.                                                  |
| 43 | 62527 | 221218 | Kit: protetor facial, visor verde-claro suporte basculante polímero, encaixes lateral casco, queixeira polietil/policarb; capacete B-tipo II, dielétrica, tensão 30.000V, ATPV conj. igual 18,4 cal/cm², ASTM F2178:2017, risco 2; NFPA 70E:2012; NBR 8221; NR-10. Kit Protetor facial + capacete para uso contra arco elétrico atendendo integralmente a NR-10, equipamento composto de visor confeccionado em policarbonato verde claro, o qual permite o reconhecimento de cores e sinais de trânsito, sendo fixado a um suporte basculante confeccionado em polímero na cor preta em forma de arco, queixeira disponível em duas opções, sendo em polietileno preto ou em policarbonato verde claro no mesmo tom do visor. O suporte é acoplado ao capacete através de encaixe nas fendas laterais do casco. Protetor facial para uso com o Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts. - ATPV do conjunto igual a 18,4 cal/cm² conforme Norma ASTM F2178 - 2017, Risco 2 conforme Norma NFPA 70E -2012. Com                                    | UNID | 8  | R\$ 1.000,00 | Ledan/46765   | RP Comercial | APROVADO. CA 46765 ( protetor facial), CA 14712 (capacete), ambos marca Ledan. |
| 44 | 56442 | 13722  | Luva de segurança confeccionada em raspa de couro com reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, com reforço interno em raspa na palma e dedos. Punho cano longo mínimo 30 cm. Tamanhos a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR  | 70 | R\$ 21,55    | Berghahn      | JJ Vitalli   | APROVADO. CA 42092, marca Berghahn luvas.                                      |
| 45 | 62739 | 431    | Luva de segurança para procedimento cirúrgico, confeccionada em borracha sintética de polissopreno, lisa, anatômicas, estéril, sem pó. Unidade: par. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAR  | 30 |              | sem<br>válida | cotação      | SEM COTAÇÃO.                                                                   |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |            |                    |              |                                                         |
|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 46 | 62740 | 431    | Luva de segurança para procedimento cirúrgico, em látex, estéril, sem pó. Unidade: par. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAR   | 30   |            | sem cotação válida |              | SEM COTAÇÃO.                                            |
| 47 | 50877 | 431    | Luva de segurança, anti-vibração, tricotada de algodão com banho de cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico e acabamento em overlock. Unidade: pares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAR   | 4    | R\$ 81,67  | Cvolk 38257        | RP Comercial | APROVADO. CA 38257, marca Volk, modelo Gorila.          |
| 48 | 62528 | 338212 | Luva isolante classe 2 tipo II, isolamento 20KV, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luva isolante classe 2 tipo II, isolamento 20KV, fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/ASTM D120. Aprovadas em testes realizados por laboratórios credenciados pela INMETRO, com laudo. Tamanho 11. Com CA valido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAR   | 10   | R\$ 530,00 | New Prots/35862    | New Parts    | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                                 |
| 49 | 62523 | 338212 | Luva isolante classe 3 tipo II, isolamento 30KV, fabricação conforme NBR 10622/ASTM D120. Aprovação INMETRO, com laudo. Tamanho a definir. Luva isolante classe 3 tipo II, isolamento 30KV, fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/ASTM D120. Aprovadas em testes realizados por laboratórios credenciados pela INMETRO, com laudo. Tamanho 10½. Com CA valido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAR   | 25   | R\$ 970,00 | Lightbury/ 46846   | RP Comercial | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                                 |
| 50 | 62673 | 346720 | Luva procedimento não cirúrgico em látex natural, com pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Certificado Aprovação MTP. <b>Caixa com 100 unidades.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIXA | 3800 | R\$ 21,90  | ABL                | Pulsomed     | REPROVADO, item não é para proteção a agentes químicos. |
| 51 | 62674 | 346720 | Luva procedimento não cirúrgico em látex natural, sem pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Certificado Aprovação MTP. <b>Caixa com 100 unidades.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIXA | 700  | R\$ 21,90  | ABL                | Pulsomed     | REPROVADO, item não é para proteção a agentes químicos. |
| 52 | 62675 | 313653 | Luva procedimento não cirúrgico em nitrilo sem pó bio-absorvível, não estéril, ambidestra, contra agentes químicos, registro ANVISA, ABNT/NBR, Aprovação MTP. <b>Caixa com 100 unidades.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAIXA | 250  | R\$ 21,90  | ABL                | Pulsomed     | REPROVADO, item não é para proteção a agentes químicos. |
| 53 | 57717 | 435198 | Luva tátil de segurança confeccionada com duplo banho de látex, sendo o primeiro em látex nitrílico em toda a palma e dorso da luva e o segundo em látex foam na palma e ponta dos dedos com grip corrugado antiderrapante na palma, com alta resistência abrasiva, resistente a lavagens e um ótimo conforto para uso durante o dia todo com propriedades térmicas e impermeáveis em suporte têxtil com banho nitrílico 3/4, banho nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, com resistência térmica permitindo o contato com peças quentes até 250o com intermitência de 15 segundos, boa flexibilidade tátil. Unidade: par. Tamanho G GG, XGG. | PAR   | 150  | R\$ 22,48  | Volk/41812         | LDM          | -                                                       |
| 54 | 57715 | 262981 | Luvras de segurança confeccionada em látex de borracha natural, sem forro interno, comprimento mínimo de punho de 40cm, punho prende-se ao antebraço, antiderrapante na face palmar e dedos. Unidade: par. Tamanhos 7-P, 8-M, 9-G, 10-XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAR   | 150  | R\$ 8,00   | Volk/15100         | LDM          | -                                                       |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |            |                  |                 |                                                     |
|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 55 | 62677 | 208557 | Luvas em nitrila, interior liso, sem forro, antiderrapante, comprimento 32cm. Antiderrapante na palma e pontas dos dedos. Unidade: pares. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAR  | 200  | R\$ 6,50   | Medix/48875      | RP Comercial    | APROVADO. CA 48875, marca Medix.                    |
| 56 | 62678 | 304913 | Luvas látex borracha natural, flocagem de algodão interna, palma e dedos com frisos antiderrapantes, com no mínimo 0,60mm de espessura. Luvas em 100% látex natural, formato anatômico, com virola. Unidade: pares. Cor e tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAR  | 1000 | 3,3        | Imbat/ 42023     | ALS Uniformes   | APROVADO. CA 42023, marca Imbat.                    |
| 57 | 62679 | 316815 | Luvas látex natural, revestida internamente com verniz silver, antiderrapante palma e dedos, com no mínimo 0,60 mm de espessura. 100% látex natural, formato anatômico, punho com virola. Unidade: pares. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAR  | 1000 | R\$ 4,70   | Medix/48875      | RP Comercial    | APROVADO. CA 48881, marca Medix.                    |
| 58 | 62682 | 208461 | Luvas nitrílicas, interior liso, antiderrapante, sem forro, na palma e pontas dos dedos, comprimento 46cm. Unidade: pares. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAR  | 150  | R\$ 23,92  | Volk             | JJ Vitali       | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.                             |
| 59 | 62683 | 441102 | Luvas raspa de couro de primeira qualidade, com punho de 07 a 20 cm a definir, com palma e dorso inteiro, com reforço na palma. Unidade: pares. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAR  | 150  | R\$ 11,50  | Total 47806      | RP Comercial    | APROVADO. CA 47806, marca Capa Total.               |
| 60 | 62687 | 468663 | Luvas vaqueta primeira qualidade espessura 10/12, palma reforçada e dorso inteiro, elástico punho do dorso, punho de 07 a 20 cm. Unidade pares. Tamanho a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAR  | 800  | R\$ 13,99  | DJ/40751         | RP Comercial    | APROVADO. CA 40751, marca Djone.                    |
| 61 | 62688 | 420681 | Mangote tricotado grafatex fibra de aramida e algodão, com velcro, manipulação objetos a temperatura até 250 graus, tira-gancho no polegar na extremidade inferior. Com velcro, para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 250 Graus por um período de 15 segundos tem uma tira gancho no polegar na extremidade inferior, de modo a proteger melhor o punho. Comprimento a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAR  | 20   | R\$ 174,70 | Gami Luvax/36841 | RP Comercial    | APROVADO. CA 36841, marca Gamiluva.                 |
| 62 | 47827 | 238638 | Máscara para soldador com escurecimento automático: com carcaça injetada em poliamida; placas de proteção externa fabricada em policarbonato resistente a impacto; placa de proteção interna fabricada em material plástico; filtro de luz composto por conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, com funcionamento automático eletrônico, com tonalidade variável de 9 à 13, alimentado por bateria de lítio recarregável através de célula solar; carneira injetada em poliamida; parafuso de fixação injetado em material plástico e porca de fixação em material plástico com inserto em aço; limitador de movimento e sistema de catraca injetados em material plástico flexível forrado com espuma. | UNID | 2    | R\$ 98,00  | Lynus/41889      | RP Comercial    | -                                                   |
| 63 | 4291  | 373538 | Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, incolor com revestimento externo espelhado (in out), ou cinza, apoio nasal injetado em policarbonato, haste tipo espátula fixa ao visor por parafuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | 100  | R\$ 15,13  | Kalipso/11268    | Saldi Materiais | APROVADO. CA 11268, marca Kalipso, modelo leopardo. |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |                 |               |                                              |
|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| 64 | 62689 | 335474 | Óculos proteção, policarbonato, proteção raios infravermelhos/ultravioletas, hastes ajustáveis, antiembaçante, anti-risco, suporte nariz. confeccionado em policarbonato, proteção contra raios solares: absorção de raios infravermelhos e ultravioletas, hastes com pouca curvatura, com sistema de ajuste em três ou quatro posições, com amplo campo de visão, lente antiembaçante, proteção anti-riscos, com suporte para nariz em borracha. Cor de lente a definir. | UNID | 400 | R\$ 30,79 | Danny/19631     | RP Comercial  | APROVADO. CA 19631, marca Danny.             |
| 65 | 62690 | 603604 | Óculos segurança, arco náilon, visor policarbonato, ponte, apoio nasal, protetores laterais, hastes náilon de duas peças para ajuste tamanho. Peça única de policarbonato com tratamento antiembaçante e proteção contra riscos, ponte, apoio nasal, protetores laterais injetados, hastes de náilon, que permite ajuste do tamanho, Cores a definir. disponível nas variações incolor, incolor com tratamento e cinza.                                                   | UNID | 200 | R\$ 9,19  | Volk            | JJ Vitalli    | APROVADO, óculos marca Vision 100, CA 51536. |
| 66 | 62691 | 10325  | Palmita anti-perfuração, aramida, sem metais em sua composição, flexível, resistência à perfuração mínima 1.400 Newtons. Tecido com várias camadas, resistência à perfuração de a partir de 1.400 Newtons (142 KG), com espessura da palmita mínima de 0,5 cm. Fornecida em pares, com medidas (variação +/- 0,1 cm): 37 – 24,9 cm; 38 – 25,1 cm; 39 – 25,7 cm; 40 – 26,4 cm; 41 – 27,3 cm; 42 – 27,6 cm; 43 – 28,4 cm 44 – 28,6 cm.                                      | PAR  | 20  |           | deserto         |               | DESERTO.                                     |
| 67 | 47836 | 263919 | Perneira de segurança em trevira ou couro sintético, forrada internamente, com velcro para fixação da perneira, com três lâminas de aço na parte frontal, com proteção de couro sintético no joelho com fecho em plástico para ajuste e com proteção no metatarso. Ajuste com fechos de engate e fechamento em velcro.                                                                                                                                                    | PAR  | 80  | R\$ 47,70 | Sayro/14750     | ALS Uniformes | APROVADO. CA 14750, marca Sayro.             |
| 68 | 12539 | 291804 | Protetor auricular tipo plug, plugues em elastômero sintético, cordão em algodão, com nível de atenuação de ruído NRR(SF) igual ou superior à 18 decibéis. Com estojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | 250 | R\$ 2,00  | Protect/28534   | ALS Uniformes | APROVADO. CA 28534, Protect maximus.         |
| 69 | 36185 | 453744 | Protetor auricular tipo concha: protetor auditivo com abafadores quadrados ou ovais, Com haste em aço inoxidável e suporte ajustável em forma de arco, com nível de atenuação de ruído nrr(sf) igual ou superior a 26 decibéis.                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 40  | R\$ 75,66 | Camper/48054    | RP Comercial  | APROVADO. CA 48054, marca Camper.            |
| 70 | 11328 | 456249 | Protetor facial constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos, catraca revestida em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno tereftalato INCOLOR com formato esférico com cerca de 200 mm de largura e 190 mm de altura com alta resistência.                                                                                                                        | UNID | 15  | R\$ 49,20 | Proteplus/40338 | RP Comercial  | APROVADO, CA 40338, marca Proteplus.         |
| 71 | 12556 | 456249 | Protetor facial constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos metálicos, catraca revestida em tecido ou espuma, visor de "PET" polietileno tereftalato VERDE com cerca de 200 mm de largura e 190 mm de altura com alta resistência a impacto.                                                                                                                                     | UNID | 10  |           | deserto         |               | DESERTO.                                     |

|    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |              |                  |              |                                  |
|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 72 | 61677 | n/e    | Refil protetor solar, fator de proteção FPS 30 ou superior. Proteção a raios ultravioleta UVA/UVB de radiação solar e soldas elétricas, loção cremosa para pessoas fototipo 1 e 2, com repelente, registro Ministério da Saúde. Tamanho: bombona de no mínimo 1000g. Observação: conforme RDC nº 30/2012, ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | 50 | R\$ 141,75   | ALG              | RP Comercial | -                                |
| 73 | 62692 | 280085 | Respirador facial inteira, em silicone, visor rígido incolor, encaixe baioneta laterais, válvula exalação central, tirante 4 pontos fixação, filtros vapores orgânicos/ gases ácidos; filtros extras. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone, com visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma. Com encaixe tipo baioneta nas laterais e válvula de exalação no centro. A peça facial possui um tirante de cabeça com quatro pontos de fixação, preso às bordas, usar com filtros para vapores orgânicos e gases ácidos; mais dois filtros sobressalentes com a mesma especificação dos anteriores. Tamanho a definir. | UNID | 2  | R\$ 1.240,00 | Air Safety/16774 | Equivale     | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.          |
| 74 | 62693 | 486874 | Respirador purificador de ar semifacial, silicone, válvula exalação central e inalação lateral, encaixe baioneta, filtro químico p/ vapor orgânico/poeira/névoa/fumo. Conjunto composto por respirador purificador de ar tipo peça semifacial, corpo moldado em silicone, com válvula de exalação na parte central e duas válvulas de inalação (uma de cada lado) dotadas de encaixe tipo baioneta, nas quais são fixados os filtros, com dois filtros químicos combinados para vapores orgânicos, poeiras, névoas e fumos, e mais dois filtros sobressalentes com a mesma especificação dos anteriores. Tamanho a definir.                                                                         | UNID | 5  | R\$ 420,27   | Tayco/46864      | RP Comercial | APROVADO. CA 46864, marca Tayco. |
| 75 | 12407 | 1306   | Respirador sem manutenção N95, semifacial filtrante para proteção contra tuberculose com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%, descartável constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador com fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador. Categoria PFF2, conforme os requisitos da norma NBR 13698 da ABNT.                                           | UNID | 50 | R\$ 2,39     | KSN/8357         | RP Comercial | Aprovado. CA 8357, marca KSN.    |
| 76 | 60664 | 430334 | Talabarte de posicionamento, confeccionado em corda poliamida de 12mm com revestimento de mangueira de borracha ¾ de diâmetro x 2,00mm de espessura. Possui 01 conector classe T de 17mm e 01 conector classe B com abertura de 18mm. Possui 02 metros de corda para posicionamento regulável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | 4  | R\$ 204,90   | Athenas          | RP Comercial | -                                |
| 77 | 62526 | 312117 | Trava quedas para corda 12mm, NR 18, aço inoxidável, extensor mínimo 200mm em fita poliéster 25mm, costuras reforçadas, mosquetão oval de 17mm de abertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | 10 | R\$ 140,90   | Apaseg           | Equivale     | NÃO APRESENTOU AMOSTRA.          |

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |            |        |              |   |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|--------|--------------|---|
| 78 | 60915 |  | Vestimenta de segurança para aplicação produtos químicos. Confeccionado em polietileno com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala, com elástico nas costas (altura da cintura), punhos, tornozelos e no capuz. Capuz composto por três peças e que permite o uso de máscara. Vestimenta com costura externa simples, repelente a líquidos a base de água e aerossóis. Vestimenta de proteção química, tipo 5 (ISO 13982) e tipo 6 (ISO 16602), cor branca. Tamanhos: P ao XXG (a definir na nota de empenho). | UNID | 50 | R\$ 220,00 | Dupond | RP Comercial | - |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|--------|--------------|---|

Comissão avaliação: