

CONVOCAÇÃO ENVIO AMOSTRAS PE 045_26

Ficam através do presente, convocadas as licitantes vencedoras do lotes abaixo listados PE 045_26 a enviar amostras prévias para análise.

Item	Descritivo	Marca/Ca	Empresa
7	Avental Proteção Do Tronco, Tecido De Algodão Com Tratamento Retardante A Chamas, Impermeabilizado E Costuras Em Linha De Aramida. Avental De Segurança Confeccionado Em Tecido De Algodão Tratado Para Proteção Do Tronco Do Usuário Contra Agentes Térmicos. Aprovado Para: Proteção Do Tronco Do Usuário Contra Agentes Térmicos (Pequenas Chamas, Calor De Contato, Convectivo E Radiante) E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água.	Riovalley 37995	Mastersul
14	Calça De Segurança Para Operadores De Motosserra: Equipamento De Proteção Individual Tipo Calça, Produzido E Confeccionado Em Tecido 100% Poliéster Na Cor Azul Marinho Na Parte Externa, Agregado E Costurado Com Proteção Interna De 8 Camadas Em Tecido De Poliéster De Alta Tenacidade Em 360° Em Torno Da Perna, Forro Interno É Confeccionado Em Poliéster, Tecido Num Desenho Em Forma De Colméia, O Qual Permite A Transpiração E Troca De Calor Produzido Pelo Corpo Humano Na Atividade Executada, Com Faixas Retrorefletivas De Desempenho Combinado, De Acordo Com A Nr-6 E Nbr15292, Com 1" De Largura Contornando Cada Perna Na Horizontal, Sobreposta Sobre Faixa De Tecido Verde-Limão Com 5 Cm De Largura Localizada A 40 Cm Da Cintura. Vestimenta Composta Com Uma Estrutura De Sete Passantes Para Colocação Cinturão De Couro E Estabilização Junto Ao Corpo, Confeccionada Com Elástico E Cordão Para Ajuste Em Poliéster Na Cintura E Um Bolso Na Parte Traseira Superior Esquerda Com Lapela. Tamanhos: P Ao Eg.	Sayro Ca 45908	Rp Comercial
17	Calçado Segurança Confeccionado Em Material Polimérico (Eva). Cor E Tamanho A Definir. Calçado De Segurança Tipo Tênis Confeccionado Em Eva, Fechado No Calcanhar E Parte Superior, Solado De	Workflex 40790	Ca Mariane Miranda

	Borracha Antiderrapante Resistente Ao Escorregamento. Cor E Tamanho A Definir.		
19	Calçado Segurança Tipo Botinas, Em Couro Hidrofugado, Amarrar, Forrada, Palmilha Costurada, Solado Em Poliuretano Bidensidade Com Ranhuras, Amortecedor, Taloneira. Calçado Tipo Botinas De Segurança, Modelo Masculino, Na Cor Preta, Confeccionada Em Couro Vaqueta Relax Hidrofugada De Alta Qualidade, Com Colarinho Acolchoado, Solado Dotado De Ranhuras Antiderrapantes, Em Poliuretano Bi-Densidade Injetado Diretamente No Cabedal Com Sistema De Absorção De Impacto, Com Sistema Em Trigel No Solado De Amortecedor Schock Absorber, De Amarrar, Palmilha De Montagem Costurado Junto Ao Cabedal, Sobre-Palmilha Conformada Anatomicamente Antimicrobiana, Antibacteriana E Com Sobrepalmilha Sobressalente Embalada Juntamente Com O Calçado (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente), Com Taloneiras Na Cor Amarela. Unidade: Pares.	Effe/ 44114	Mariane Miranda
20	Calçado Segurança Tipo Coturno, Couro Com Lona, Forrada, Cadarço E Ziper Lateral, Palmilha Não Tecido, Sobrepalmilha Látex Antimicrobiana, Solado Pu Bidensidade, Amortecedor Schock Absorber. Coturno De Segurança Em Couro Vaqueta Primeira Qualidade Com Lona, Com Sistema De Fixação Ao Pé Com Cadarço De Amarrar E Ziper Lateral Na Lona, Palmilha De Montagem Em Material Não Tecido, Sobrepalmilha Interna Removível Em Látex Com Tecido Algodão Antimicrobiano, Solado Pu Bi-Densidade Injetado No Cabedal, Antiderrapante, Com Sistema Em Trigel Amortecedor Schock Absorber. Com Um Par De Sobrepalmilha Interna Microbiana Removível Extra (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente). Unidade: Pares. Tamanho A Definir.	Tractor Ca 49490	Mariane Miranda
21	Calçado Segurança Tipo Sapato, Em Couro Hidrofugado, De Amarrar, Com Colarinho, Palmilha Costurada Cabedal, Solado Poliuretano Bidensidade, Com Amortecedor. Modelo Masculino, Na Cor Preta, Confeccionada Em Couro Vaqueta Relax Hidrofugada De Alta Qualidade, Com Colarinho Acolchoado, Solado Antiderrapante Em Poliuretano	Bracol Ca 26719	New York

	Bi-Densidade Injetado Diretamente No Cabedal Com Sistema De Absorção De Impacto, Com Sistema Em Trigel No Solado De Amortecedor Schock Absorber, De Amarrar, Palmilha De Montagem Costurada Junto Ao Cabedal, Sobre-Palmilha Conformada Anatomicamente Antimicrobiana, Antibacteriana E Com Sobre-Palmilha Sobressalente Embalada Juntamente Com O Calçado (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente). Cor E Tamanho A Definir. Unidade: Pares.		
22	Calçado Segurança Tipo Tênis, Couro, Elástico Lateral, Colarinho Acolchoado, Forrado, Palmilha Eva, Solado Poliuretano Bidensidade. Confeccionado Em Couro, Com Elástico Nas Laterais Para Ajuste, Palmilha Interna Removível Em Eva Com Tratamento Antimicrobiano, Forro Interno De Rápida, Solado Bidensidade. Sobre-Palmilha Sobressalente Embalada Juntamente Com O Calçado (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente) Cor E Tamanho A Definir.	Bracol Ca 28513	New York
23	Calçado Segurança Tipo Tênis, Em Couro Hidrofugado, De Amarrar, Com Colarinho, Forrado, Palmilha Costurada Cabedal, Solado Poliuretano Bidensidade, Com Amortecedor. Calçado De Segurança Tipo Tênis De Segurança, Modelo Feminino, Confeccionada Em Couro Vaqueta Relax Hidrofugada De Alta Qualidade, Com Colarinho Acolchoado, Solado Antiderrapante Em Poliuretano Mono-Densidade Injetado Diretamente No Cabedal Com Sistema De Absorção De Impacto, Com Sistema Em Trigel No Solado De Amortecedor Schock Absorber, De Amarrar, Palmilha De Montagem Costurada Junto Ao Cabedal, Sobre-Palmilha Conformada Anatomicamente Antimicrobiana, Antibacteriana E Com Sobre-Palmilha Sobressalente Embalada Juntamente Com O Calçado (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente). Cor E Tamano A Definir. Unidade: Pares.	16.569 Imbiseg	Mariane Miranda
24	Calçado Segurança, Cabedal Material Têxtil, Forrado, Fechamento Por Atacador, Palmilha Não Tecido, Solado Poliuretano Bidensidade, Biqueira Composite. Calçado De Segurança, Tipo Calçado Baixo, Cabedal Confeccionado Em Material Têxtil De Alta	Bracol Ca 48901	New York

	Performance, Forro Em Material Têxtil, Fechamento Através De Atacador, Palmilha De Montagem Confeccionada Em Material Não Tecido, Solado Poliuretano Bidensidade Injetada Diretamente No Cabedal, Resistente À Óleos Combustíveis, Biqueira Composite. Sobre-Palmilha Sobressalente Embalada Juntamente Com O Calçado (Um Par De Sobre-Palmilha Excedente). Cor E Tamanho A Definir.		
26	Camiseta Manga Longa Uv, Camiseta Com Mangas Longas; Tecido Composto De 90% Poliéster E 10% Elastano, Fino E Leve; Com Gola Careca Ou Redonda; Com Punho Em Material Durável E De Boa Qualidade; Na Cor Laranja Neon Ou Outra A Combinar; Com Proteção Uv (Fpu50), Inibindo Em 98% Os Raios Ultravioletas Nas Partes Cobertas Pela Peça; Com Serigrafia Do Brasão Do Município, Na Frente, Lado Superior Esquerdo De Acordo Com Modelo Fornecido Pela Prefeitura Municipal. Tamanhos Do Pp Ao Exg.	Blue Fire Uniformes	B3 Uniformes
28	Capa Impermeável Para Patrulhamento Ordinário (Epi) De Acordo Com Descritivo Constante No Tr. Peça Complementar De Uso Geral Usada Pelos Guardas Municipais De Ambos Os Sexos. De Tecido Nylon Emborrachado Na Cor Azul Marinho; Com Capuz Do Mesmo Material E Cor; Comprimento Máximo Até 50 Mm Abaixo Do Joelho, Aberta À Frente Em Toda A Extensão E Com Fechamento Apropriado, Cor Cinza, Embutidos Sob Carcela, E Um De 14mm, Da Mesma Cor, Que Dista De 100mm De Bainha Inferior; É Preso Por Uma Ilheta De 70mm Colocada Internamente Sobre A Vista Do Peito; Gola Dupla Aberta, Que Pode Ser Usada Fechada Através De Um Botão De Matéria Plástica De 14mm, Sob A Lapela Direita; Mangas Do Tipo Raglã De Bainha Simples Com Cerca De 80mm; É Toda Despontada Em Costura Dupla Com Cerca De 7 (Sete) Pontos Por Cm, Linha Poliéster; Às Costas, No Sentido Longitudinal, Uma Costura Dupla Central Sobrecostada, Com Abertura Vertical De 350 A 360mm A Contar Da Bainha Inferior; Na Parte Frontal, No Lado Esquerdo Do Peito, Brasão Da Guarda Municipal De Santa Cruz Do Sul, Com Nome E O Tipo Sanguínio Do Gm (Exemplo: Gm Xxxx A+) Acima Do Brasão; Nas Costas, A Inscrição “Guarda	Sem Cotação Válida	

	Municipal”, Com Tamanho De 50mm, Fonte Arial Com 10mm De Brochura, Em Material Reflexivo Na Cor Branca (Prata/Cristal); Faixa Reflexiva De 60mm Na Cor Amarela Esverdeado, Disposta Horizontalmente A Altura Do Peito Na Frente E Nas Costas, Na Parte Mediana Do Antebraço E Na Barra Da Capa. Bolsos: Não Terão Forros, Ou Seja, Serão Vazados Um Em Cada Lado Do Dianteiro, Em Diagonal E Na Altura Da Cintura, Embutidos, Tendo Abertura De 25,00 Cm De Comprimento Para Permitir A Passagem Do Armamento, Com Um Vivo De 5,00 Cm De Largura Costurado Na Parte Superior Do Bolso, Para Sobrepor À Abertura E Evitar A Penetração De Água. Em Toda Volta Da Capa A Aproximadamente 15,0 Cm Abaixo Do Bolso, 01 (Uma) Faixa De Tecido De Poliéster Metalizado Retrorrefletivo Microprismático Na Cor Prata Quadriculado Em Azul, Tamanho Pp Ao G5 Conforme Especificados Na Tabela De Tamanhos Encaminhado Junto A Ne.		
35	Cinturão Paraquedista/Abdominal Em Poliéster, Fita Lombar, Engate Duplo Peitoral, Argolas D De Aço, Fivelas Engate Rápido E De Aço P/ Regulagem; Talabarte Y C/ Sistema Absorvedor, Mosquetões Aço Forjado. Cinturão De Segurança Tipo Paraquedista / Abdominal Confeccionado Em Fita De Poliéster De 45 Mm De Largura. Fita Lombar Com, No Mínimo, 900 Mm De Largura. Com Ponto De Engate Duplo De Ancoragem Peitoral Em Fita De Poliéster, Com Um Ponto Dorsal Em Argola D De Aço E Duas Argolas D De Aço Nas Laterais Para Posicionamento, Com Três Fivelas De Engate Rápido Sendo Duas Fivelas De Fechamento Nas Pernas E Uma Fivela Para Fechamento Na Cintura, Fivelas Em Aço Para Regulagem Nas Pernas, Cintura E Fitas Peitorais E Uma Fivela Em Fita Em Nylon Para Fechamento Peitoral; Com Talabarte De Segurança No Formato De “Y” Confeccionado Com Cadarço De Material Sintético Não Elástico, Com Aproximado 2,5 Mm De Espessura E 40 Mm De Largura, Com Sistema Absorvedor De Energia E Três Mosquetões, Sendo Dois De Dupla Trava, Em Aço Forjado, Fixado Nas Extremidades Superiores Do “Y” Por Meio De Costuras Reforçadas, E Um Mosquetão Em Aço	Marca: Athenas Modelo: Ca 37977	Rp Comercial

	Forjado Localizado Na Extremidade Do Talabarte Que Irá Se Conectar Ao Cinturão Com Abertura De 60 Mm. Tamanho A Definir.		
36	Cinturão Paraquedista/Abdominal Em Poliéster, Fita Lombar, Engate Duplo Peitoral, Argolas D De Aço, Fivelas Engate Rápido E De Aço P/ Regulagem; Talabarte Y S/ Sistema Absorvedor, Mosquetões Aço Forjado. Cinturão De Segurança Tipo Paraquedista / Abdominal Confeccionado Em Fita De Poliéster De 45 Mm De Largura. Fita Lombar Com, No Mínimo, 900 Mm De Largura. Com Ponto De Engate Duplo De Ancoragem Peitoral Em Fita De Poliéster, Com Um Ponto Dorsal Em Argola D De Aço E Duas Argolas D De Aço Nas Laterais Para Posicionamento, Com Três Fivelas De Engate Rápido Sendo Duas Fivelas De Fechamento Nas Pernas E Uma Fivela Para Fechamento Na Cintura, Fivelas Em Aço Para Regulagem Nas Pernas, Cintura E Fitas Peitorais E Uma Fivela Em Fita Em Nylon Para Fechamento Peitoral; Com Talabarte De Segurança No Formato De “Y” Confeccionado Com Cadarço De Material Sintético Não Elástico, Com Aproximado 2,5 Mm De Espessura E 40 Mm De Largura, Sem Sistema Absorvedor De Energia E Três Mosquetões, Sendo Dois De Dupla Trava, Em Aço Forjado, Fixado Nas Extremidades Superiores Do “Y” Por Meio De Costuras Reforçadas, E Um Mosquetão Em Aço Forjado Localizado Na Extremidade Do Talabarte Que Irá Se Conectar Ao Cinturão Com Abertura De 60 Mm. Tamanho A Definir.	Marca: Athenas Modelo: Ca 37977	Rp Comercial
48	Luva Isolante Classe 2 Tipo Ii, Isolação 20kv, Fabricação Conforme Nbr 10622/Astm D120. Aprovação Inmetro, Com Laudo. Tamanho A Definir. Luva Isolante Classe 2 Tipo Ii, Isolação 20kv, Fabricadas De Acordo Com As Normas Nbr 10622/Astm D120. Aprovadas Em Testes Realizados Por Laboratórios Credenciados Pela Inmetro, Com Laudo. Tamanho 11. Com Ca Valido.	Lightbury Ca 45778	Rp Comercial
50	Luva Procedimento Não Cirúrgico Em Látex Natural, Com Pó Bio-Absorvível, Não Estéril, Ambidestra, Contra Agentes Químicos, Registro Anvisa, Abnt/Nbr, Certificado Aprovação Mtp. Caixa Com 100 Unidades.	Medix	Cir. Medianeira

51	Luva Procedimento Não Cirúrgico Em Látex Natural, Sem Pó Bio-Absorvível, Não Estéril, Ambidestra, Contra Agentes Químicos, Registro Anvisa, Abnt/Nbr, Certificado Aprovação Mtp. Caixa Com 100 Unidades.	Medix	Cir. Medianeira
52	Luva Procedimento Não Cirúrgico Em Nitrilo Sem Pó Bio-Absorvível, Não Estéril, Ambidestra, Contra Agentes Químicos, Registro Anvisa, Abnt/Nbr, Aprovação Mtp. Caixa Com 100 Unidades.	Medix	Cir. Medianeira
73	Respirador Facial Inteira, Em Silicone, Visor Rígido Incolor, Encaixe Baioneta Laterais, Válvula Exalação Central, Tirante 4 Pontos Fixação, Filtros Vapores Orgânicos/ Gases Ácidos; Filtros Extras. Respirador Purificador De Ar Tipo Peça Facial Inteira, Com Corpo Moldado Em Silicone, Com Visor Constituído De Material Rígido Transparente, Fixado Ao Corpo Da Mesma. Com Encaixe Tipo Baioneta Nas Laterais E Válvula De Exalação No Centro. A Peça Facial Possui Um Tirante De Cabeça Com Quatro Pontos De Fixação, Preso Às Bordas, Usar Com Filtros Para Vapores Orgânicos E Gases Ácidos; Mais Dois Filtros Sobressalentes Com A Mesma Especificação Dos Anteriores. Tamanho A Definir.	Tayco Ca 48890	Rp Comercial
77	Trava Quedas Para Corda 12mm, Nr 18, Aço Inoxidável, Extensor Mínimo 200mm Em Fita Poliéster 25mm, Costuras Reforçadas, Mosquetão Oval De 17mm De Abertura.	Mg Cinto Modelo: Multi1886a	Rp Comercial

**O envio das amostras deve seguir as orientações dispostas CAP. 8 do Edital
Prazo 10 (dez) dias úteis, a se encerrar em 23/07/26.**

Qualquer dúvida sobre envio, ou necessidade de prazo adicional para o mesmo, deve ser enviada via e-mail, até o dia 19/06/26, para clovis@santacruz.rs.gov.br e com cópia para seguranca.sesmt@santacruz.rs.gov.br . Pedidos de postergação, após esta data, não serão aceitos. Qualquer pedido de prazo adicional deve ser justificado e contendo a informação de data estimada de chegada da amostra no novo prazo.

**Clóvis Schwengber
Agente de Contratação**