

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Aquisição emergencial de materiais odontológicos destinados ao abastecimento dos consultórios odontológicos das unidades de saúde da rede municipal de Santana do Livramento, com a finalidade de garantir a continuidade dos atendimentos realizados pelas equipes de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Justificativa da Contratação

A contratação justifica-se pela necessidade de reposição imediata de materiais odontológicos essenciais ao funcionamento dos consultórios das unidades de saúde da rede municipal. Os estoques disponíveis encontram-se em níveis críticos, com diversos itens já esgotados ou com quantitativos insuficientes para atender à demanda das unidades.

A aquisição emergencial visa garantir a continuidade dos atendimentos odontológicos, incluindo procedimentos de urgência e tratamentos eletivos essenciais à assistência em saúde bucal da população.


3. Fundamentação da Contratação

A presente contratação será realizada por meio de dispensa de licitação na forma eletrônica, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, em razão da necessidade emergencial de reposição dos materiais odontológicos essenciais para manutenção da assistência à população.

4. Descrição dos Itens, Quantidades e Valores Estimados

Tabela completa dos materiais odontológicos, incluindo especificações técnicas detalhadas, unidades de fornecimento, quantidades estimadas para 02 (dois) meses e valores médios praticados. Os materiais deverão:


- Atender às especificações técnicas descritas;
- Possuir regularização junto aos órgãos competentes (ANVISA), quando aplicável;
- Apresentar identificação de lote, data de fabricação e validade mínima de 75% do prazo total.




Item	Descrição/Especificação	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Fluoreto tópico em gel neutro à base de fluoreto de sódio (NaF) aproximadamente 2%, com pH neutro, indicado para aplicação profissional na prevenção da cárie dentária, contendo aproximadamente 9.000 ppm de flúor, consistência em gel tixotrópico para aplicação tópica nas superfícies dentárias, acondicionado em frasco plástico com aproximadamente 200 ml, com registro na ANVISA e devendo apresentar no mínimo 75% do prazo total de validade no momento da entrega.	FR (200 ml)	40	R\$	R\$
2	Fio dental encerado , indicado para higiene bucal e remoção de biofilme interproximal, confeccionado em filamento resistente, com superfície encerada para facilitar o deslizamento entre os dentes, acondicionado em estojo plástico com sistema de corte metálico, contendo aproximadamente 50 metros de fio, embalado individualmente, com registro ou notificação na ANVISA, devendo apresentar no mínimo 75% do prazo total de validade no momento da entrega.	ROLO (50 m)	32	R\$	R\$
3	Escova de Robson para profilaxia odontológica, tipo taça ou cônica, confeccionada em cerdas de nylon ou material sintético equivalente, indicada para utilização em peça de mão de baixa rotação, com haste metálica compatível com contra-ângulo padrão odontológico, resistente à esterilização química ou desinfecção, para polimento dental e aplicação de pasta profilática, acondicionada individualmente ou em embalagem com identificação do fabricante e lote. Produto regularizado junto à ANVISA, quando aplicável.	UN	32	R\$	R\$
4	Pasta profilática odontológica indicada para remoção de biofilme, manchas extrínsecas e polimento dental durante procedimentos de profilaxia, contendo abrasivos apropriados para uso odontológico, podendo conter flúor, com consistência pastosa adequada para aplicação com escova de Robson ou taça de borracha em baixa rotação, sabor suave, acondicionada em pote ou bisnaga com aproximadamente 90 g a 100 g, com registro ou notificação na ANVISA, devendo apresentar no mínimo 75% do prazo total de validade no momento da entrega.	POTE	16	R\$	R\$
5	Agulha gengival odontológica descartável curta, calibre 30G , estéril, confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, siliconizada para facilitar a penetração tecidual e reduzir o desconforto durante a anestesia, com bisel trifacetado ou equivalente, compatível com seringas carpule padrão odontológico, descartável e de uso único, acondicionada em embalagem individual estéril, fornecida em caixas contendo aproximadamente 100 unidades, com registro na ANVISA, devendo apresentar no mínimo 75% do prazo total de validade no momento da entrega.	CX(100 agulhas)	34	R\$	R\$
6	Anestésico local odontológico à base de cloridrato de lidocaína 2% associado a epinefrina na concentração de 1:100.000 ou equivalente, indicado para procedimentos anestésicos infiltrativos e bloqueios regionais em odontologia, apresentado em tubetes de vidro ou material equivalente, contendo aproximadamente 1,8 ml de solução anestésica estéril e apirogênica, compatível com seringa carpule odontológica padrão, acondicionado em caixas contendo aproximadamente 50 tubetes, com registro na ANVISA, devendo apresentar no mínimo 75% do prazo total de validade no momento da entrega.	CX (50 tubetes)	64	R\$	R\$
7	Broca cirúrgica odontológica tipo Zekrya nº 28, haste FG	UN	16	R\$	R\$

	(Friction Grip) compatível com turbina de alta rotação, confeccionada em aço inoxidável ou metal duro (carbeto de tungstênio) de alta resistência, indicada para procedimentos cirúrgicos odontológicos, especialmente osteotomias e odontosecção, com lâminas cortantes helicoidais e ponta ativa apropriada para corte ósseo e dentário, autoclavável, resistente aos processos de esterilização, acondicionada individualmente ou em embalagem contendo identificação do fabricante e lote. Produto regularizado junto à ANVISA.				
8	Cimento odontológico à base de óxido de zinco e eugenol (ZOE) , composto por pó de óxido de zinco de alta pureza e líquido contendo eugenol, destinado ao uso como cimento provisório, forramento cavitário, proteção pulpar sedativa e cimentação temporária de restaurações em procedimentos odontológicos. O material deve ser acondicionado em kit composto por frasco de pó e frasco de líquido, com peso e volume adequados para utilização clínica (p.ex., aproximadamente 40 g de pó + 15 ml a 20 ml de líquido), devendo permitir manipulação com espátula e placa de mistura, formando uma pasta homogênea e de fácil remoção quando necessário. O produto deverá possuir registro, notificação ou cadastro junto à ANVISA, conforme legislação sanitária vigente, e apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. Instruções de uso, registro ANVISA e informações sobre composição devem estar claras na embalagem em língua portuguesa.	KIT	16	R\$	R\$
9	Cimento de hidróxido de cálcio odontológico , tipo DYCAL ou equivalente, indicado para procedimentos restauradores em odontologia, incluindo forramento cavitário, proteção pulpar e aplicação em pequenas restaurações. Produto deve apresentar alta biocompatibilidade, liberação de íons de cálcio, fácil manipulação clínica, tempo de presa compatível com procedimentos odontológicos restauradores e consistência adequada para aplicação com espátula ou instrumento clínico. Deve ser fornecido em sistema pó e líquido, cápsula pré-dosada ou dispositivo comercial equivalente, conforme padrão do fabricante. Produto destinado ao uso odontológico, com registro ou notificação na ANVISA e prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. Instruções de uso devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa, contendo orientações claras sobre manipulação e aplicação clínica.	KIT	16	R\$	R\$
10	Matriz metálica odontológica confeccionada em aço inoxidável flexível, espessura aproximada de 0,05 mm, indicada para restaurações dentárias com materiais restauradores diretos, especialmente resina composta ou amálgama, permitindo a reconstrução da parede proximal e adaptação ao contorno dental, compatível com porta-matriz tipo Tofflemire ou equivalente, resistente à esterilização em autoclave, apresentada em tiras ou rolo, acondicionada em embalagem contendo identificação do fabricante e lote. Produto regularizado junto à ANVISA.	UN	16	R\$	R\$
11	Tira matriz odontológica confeccionada em poliéster transparente, flexível e resistente, indicada para restaurações com resina composta, especialmente em dentes anteriores, permitindo adequada adaptação às superfícies dentárias e conformação do contorno proximal, favorecendo a	PAC	16	R\$	R\$


	fotopolimerização do material restaurador. Apresentada em tiras pré-cortadas, acondicionada em embalagem contendo aproximadamente 50 unidades, com identificação do fabricante e lote. Produto regularizado junto à ANVISA.				
12	Disco abrasivo odontológico indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta, confeccionado em material abrasivo flexível com base em poliéster ou equivalente, com sistema de encaixe compatível com mandril para contra-ângulo odontológico, disponível em diferentes granulações (grossa, média, fina e extrafina), apresentado em kit sortido contendo aproximadamente 100 discos, devendo acompanhar mandril compatível com baixa rotação, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante e lote. Produto regularizado junto à ANVISA.	KIT	6	R\$	R\$
13	Resina composta fotopolimerizável de uso universal, na cor A2 , indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Requisitos mínimos: matriz orgânica à base de monômeros dimetacrilatos (ex.: Bis-GMA, UDMA ou equivalentes); carga inorgânica com partículas microhíbridas ou nanoparticuladas; teor de carga inorgânica mínimo de 70% em peso; tamanho médio de partículas compatível com acabamento e polimento adequados (faixa micrométrica e/ou nanométrica); alta resistência à compressão e ao desgaste; boa estabilidade de cor; baixa contração de polimerização; adequada radiopacidade (igual ou superior à dentina); consistência que permita fácil inserção e esculpibilidade; polimento de alto brilho e manutenção do brilho ao longo do tempo; compatível com sistemas adesivos convencionais e universais; fotopolimerizável (ativação por luz visível – faixa aproximada de 400 a 500 nm); apresentação em seringa de 3 g a 4 g ; cor A2 padronizada pela escala Vita ou equivalente; identificação de lote, data de fabricação e validade; validade mínima de 75% no ato da entrega; registro ou notificação na ANVISA; conformidade com normas sanitárias vigentes.	SERINGA	40	R\$	R\$
14	Resina Composta Fotopolimerizável de baixa viscosidade Fluida (Flow), cor A2 (escala Vita ou equivalente), indicada para forramento (liner), selamento de cavidades, pequenas restaurações em dentes anteriores e posteriores e uso complementar em procedimentos restauradores. Requisitos mínimos: Matriz orgânica à base de monômeros dimetacrilatos (ex.: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA ou equivalentes); Carga inorgânica com partículas finas (microhíbridas, nanoparticuladas ou nanohíbridas), com teor mínimo aproximado de 60% em peso; Baixa viscosidade com adequada fluidez, permitindo boa adaptação às paredes cavitárias; Radiopacidade igual ou superior à dentina; Resistência mecânica compatível com sua indicação clínica; Baixa contração de polimerização; Boa estabilidade de cor; Compatível com sistemas adesivos convencionais e universais; Fotopolimerizável por luz visível (faixa aproximada de 400 a 500 nm); Apresentação em seringa contendo aproximadamente 1 g a 2 g, com ponteira aplicadora; Identificação de lote, data de fabricação e validade; validade mínima de 75% no ato da entrega; Registro ou notificação na	SERINGA	16	R\$	R\$




	ANVISA; conformidade com normas sanitárias vigentes.				
15	Pontas de silicone para polimento de resinas compostas e materiais restauradores, confeccionadas em silicone abrasivo impregnado com partículas abrasivas, indicadas para acabamento e polimento de restaurações odontológicas, adaptáveis à peça de mão de baixa rotação (contra-ângulo), autoclaváveis ou de uso descartável conforme fabricante, apresentadas em kit contendo múltiplas pontas de diferentes granulações e/ou formatos para acabamento e polimento progressivo, devendo acompanhar mandril compatível com padrão de baixa rotação, quando aplicável ao sistema, com registro na ANVISA	KIT	16	R\$	R\$
16	Esponja hemostática absorvível estéril , indicada para controle de sangramento em procedimentos cirúrgicos odontológicos, confeccionada em gelatina purificada de origem animal, reabsorvível pelo organismo, com elevada capacidade de absorção e ação hemostática local, podendo ser utilizada em extrações dentárias e outros procedimentos cirúrgicos. Apresentada em caixa contendo aproximadamente 10 unidades individuais estéreis ou quantidade equivalente, com dimensões aproximadas de 1 cm x 1 cm x 1 cm ou equivalentes, passível de recorte para adaptação ao leito cirúrgico, com registro na ANVISA e prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.	CX	16	R\$	R\$
17	Detergente enzimático líquido para limpeza e pré-tratamento de instrumentos odontológicos, contendo enzimas proteolíticas e/ou lipolíticas que facilitam a remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos, adequado para imersão, ultrassom ou lavagem manual de instrumentos, compatível com aço inoxidável e materiais metálicos ou plásticos usados em odontologia, apresentado em frasco plástico de aproximadamente 500 ml a 1 L, com registro na ANVISA, biodegradável, não corrosivo, e prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.	FR	30	R\$	R\$
18	Algodão em rolete para uso odontológico , não estéril, composto por algodão 100% natural, de alta absorção, enrolado em formato cilíndrico, acondicionado em embalagem contendo aproximadamente 100 unidades, destinado a isolamento relativo, absorção de saliva e líquidos durante procedimentos odontológicos. Produto hipoalergênico, compatível com materiais odontológicos comuns, acondicionado em embalagem plástica ou papel, com registro na ANVISA e prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.	PAC	80	R\$	R\$
19	Aplicador odontológico descartável tipo Microbrush , confeccionado com haste plástica rígida ou semi-flexível e ponta de espuma ou microfibras absorvente de alta precisão, destinado à aplicação e manipulação de materiais odontológicos líquidos ou em gel (adesivos, agentes condicionantes, resinas fluídas, soluções enzimáticas, etc.), adequado para uso único, esterilizado ou limpo conforme recomendações de biossegurança, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades, com registro ou notificação na ANVISA e prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.	PAC	20	R\$	R\$




20	Indicador químico classe 5 (integrador) conforme norma ISO 11140-1, destinado ao monitoramento do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão em autoclaves utilizadas em serviços odontológicos. O produto deve ser apresentado na forma de tira, fita, etiqueta ou tecnologia equivalente, contendo área indicadora sensível à exposição ao vapor de água sob pressão, capaz de integrar os parâmetros críticos do processo de esterilização (tempo, temperatura e presença de vapor), apresentando mudança visível de cor ou marcação quando atingidas as condições adequadas do ciclo. Destinado à verificação da eficácia do processo de esterilização em autoclaves odontológicas, permitindo leitura visual clara e interpretação simples do resultado, contribuindo para o controle e rastreabilidade dos ciclos de esterilização. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante, contendo múltiplas unidades, sendo considerado para fins de fornecimento o quantitativo total aproximado de 200 (duzentos) indicadores, independentemente da quantidade de unidades por embalagem. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação junto à ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa, contendo orientações claras para utilização e interpretação dos resultados.	UN	200	R\$	R\$
21	Indicador biológico para monitoramento do processo de esterilização em autoclave a vapor utilizada em serviços odontológicos, contendo esporos viáveis de <i>Geobacillus stearothermophilus</i>, destinado à verificação da eficácia microbiológica do ciclo de esterilização por vapor saturado sob pressão. O produto deve ser apresentado na forma de ampola, tubo, dispositivo autocontido ou tecnologia equivalente, totalizando aproximadamente 100 unidades, contendo meio de cultura apropriado para detecção do crescimento microbiano após incubação, permitindo a identificação de falha ou sucesso do processo de esterilização. Deve possibilitar leitura do resultado após incubação por mudança de cor, fluorescência ou sistema equivalente, conforme especificação do fabricante. Deve ser compatível com incubação em temperatura aproximada de 55 °C a 60 °C, conforme recomendação do fabricante. Destinado ao monitoramento periódico da eficácia microbiológica da esterilização em autoclaves utilizadas em serviços odontológicos. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante contendo múltiplas unidades, considerando-se para fins de aquisição o quantitativo total de unidades do indicador. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso devem acompanhar o produto, redigidas em	UN	100	R\$	R\$




	língua portuguesa, contendo orientações claras de utilização, incubação e interpretação dos resultados.				
22	Fio de sutura monofilamentar de nylon (poliamida) 4-0, não absorvível, estéril, indicado para suturas em procedimentos odontológicos e cirúrgicos de tecidos moles. Deve apresentar superfície lisa, alta resistência à tração, baixa reação tecidual e boa estabilidade do nó, adequado para sutura de mucosa oral, gengiva e tecidos moles em procedimentos odontológicos ambulatoriais. O fio deve ser fornecido montado em agulha atraumática de aço inoxidável cirúrgico, com ponta triangular (cortante), curvatura de 3/8 de círculo, com comprimento aproximado entre 16 mm e 19 mm, ou tecnologia equivalente que permita adequada penetração e manuseio em tecidos orais. O comprimento do fio deve ser aproximadamente 45 cm ou equivalente, conforme padrão comercial do fabricante. Produto estéril, embalado individualmente em invólucro apropriado que assegure a manutenção da esterilidade até o momento do uso. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante contendo múltiplas unidades, considerando-se para fins de aquisição o quantitativo total de unidades. O produto deverá possuir registro ou cadastro junto à ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa.	UN	600	R\$	R\$
23	Solução reveladora para processamento manual de filmes radiográficos odontológicos, indicada para revelação de filmes radiográficos intraorais utilizados em radiologia odontológica. Deve proporcionar revelação rápida e uniforme da imagem radiográfica, garantindo adequado contraste, definição e estabilidade da imagem diagnóstica. Deve ser compatível com filmes radiográficos odontológicos intraorais disponíveis no mercado, podendo ser utilizada em câmara escura ou caixa de revelação manual. O produto deve ser apresentado na forma líquida pronta para uso ou concentrada para diluição, conforme padrão comercial do fabricante. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante devidamente identificada, contendo orientações de preparo, diluição e tempo de processamento recomendados. Para fins de aquisição, considera-se quantitativo total aproximado de 4 (quatro) litros de solução reveladora, independentemente do volume individual das embalagens fornecidas. __Preferencialmente fracionado em embalagens com capacidade de aproximadamente 500 ml, a fim de reduzir oxidação e prolongar a estabilidade do produto após abertura. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso	FR (475 ml)	8	R\$	R\$




	devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa.				
24	Solução fixadora para processamento manual de filmes radiográficos odontológicos, indicada para fixação de filmes radiográficos intraorais utilizados em radiologia odontológica. Deve proporcionar fixação eficiente da imagem radiográfica, removendo os cristais de haleto de prata não expostos, garantindo estabilidade, transparência da imagem e adequada conservação da radiografia após o processamento. Deve ser compatível com filmes radiográficos odontológicos intraorais disponíveis no mercado, podendo ser utilizada em câmara escura ou caixa de revelação manual, em conjunto com solução reveladora apropriada para processamento radiográfico odontológico. O produto deve ser apresentado na forma líquida pronta para uso ou concentrada para diluição, conforme padrão comercial do fabricante. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante devidamente identificada, contendo orientações de preparo, diluição e tempo de processamento recomendados. Para fins de aquisição, considera-se quantitativo total aproximado de 1 (um) litro de solução fixadora, independentemente do volume individual das embalagens fornecidas. Preferencialmente fracionado em embalagens com capacidade de aproximadamente 500 ml, a fim de reduzir oxidação e prolongar a estabilidade do produto após abertura. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa.	FR (475 ml)	2	R\$	R\$
25	Cimento de ionômero de vidro restaurador convencional, indicado para procedimentos restauradores em odontologia, incluindo restaurações atraumáticas, restaurações em dentes decíduos, pequenas restaurações em dentes permanentes, forramento ou base cavitária, conforme indicação clínica. Deve apresentar boa adesão química à estrutura dental (esmalte e dentina), liberação de flúor, adequada resistência mecânica para uso restaurador e biocompatibilidade com os tecidos dentários. O material deve ser fornecido em sistema pó e líquido ou cápsulas pré-dosadas, conforme padrão comercial do fabricante, permitindo adequada manipulação clínica. Deve apresentar tempo de trabalho e presa compatíveis com procedimentos odontológicos restauradores, permitindo inserção e modelagem adequadas do material. Produto destinado ao uso odontológico, devendo possuir registro ou cadastro junto à ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante contendo conjunto completo para utilização clínica, considerando-se para fins de aquisição o quantitativo total de kits. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso devem acompanhar o produto,	KIT	16	R\$	R\$



	redigidas em língua portuguesa.				
26	Ácido poliacrílico condicionador para uso odontológico , indicado para condicionamento da superfície de esmalte e dentina previamente à aplicação de cimento de ionômero de vidro em procedimentos restauradores. Deve promover remoção parcial da smear layer e favorecer a adesão química do cimento de ionômero de vidro à estrutura dental. Deve ser apresentado em frasco contendo aproximadamente 10 ml, com sistema de gotejamento que permita aplicação controlada do material. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação na ANVISA e apresentar validade mínima correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.	FR	16	R\$	R\$
27	Vaselina sólida grau farmacêutico para uso odontológico , destinada à proteção de tecidos moles, barreira em procedimentos clínicos e manipulação de materiais odontológicos, quando necessário. Deve apresentar pureza farmacêutica, ser isenta de fragrâncias, corantes ou aditivos irritantes, com consistência sólida à temperatura ambiente, fácil manipulação com espátula ou instrumentos clínicos. O produto deve ser fornecido em embalagem comercial do fabricante, contendo aproximadamente 100 g por pote. O produto deverá possuir registro, cadastro ou notificação junto à ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Deve apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega. As instruções de uso e armazenamento devem acompanhar o produto, redigidas em língua portuguesa, com informações claras sobre segurança e conservação.	POTE	16	R\$	R\$
28	Sugador odontológico descartável , utilizado para aspiração de saliva, água e fluidos durante procedimentos odontológicos. Confeccionado em PVC ou material plástico atóxico, flexível e resistente, com arame interno maleável que permita a modelagem e manutenção da posição durante o uso clínico. Deve possuir ponta removível ou fixa com extremidade arredondada, proporcionando conforto ao paciente e eficiência na sucção. O material deve apresentar boa resistência à deformação e colapamento, garantindo fluxo contínuo de aspiração. Produto descartável, de uso único, não estéril, acondicionado em embalagem comercial do fabricante contendo múltiplas unidades, considerando-se para fins de aquisição o quantitativo total de unidades. Deve possuir registro, notificação ou cadastro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente.	PAC (40 unidades)	150	R\$	R\$
29	Compressa de gaze hidrófila não estéril , indicada para procedimentos odontológicos, absorção de sangue e secreções, limpeza de campo operatório e proteção de tecidos. A compressa deve apresentar as seguintes especificações mínimas: confeccionada em 100% algodão hidrófilo; cor branca; tecido tipo tela com alta capacidade de absorção; mínimo de 11 fios por cm ² ; 8 camadas; 5 dobras; dimensão aproximada 7,5 cm ×	UN (COMPRESSA)	17.000	R\$	R\$



	7,5 cm quando dobrada; dimensão aproximada 13 cm × 25 cm quando aberta; bordas dobradas para o interior evitando desfiamento; isenta de impurezas, amido, corantes ou alvejantes; produto descartável, de uso único, acondicionado em embalagem comercial do fabricante, contendo 500 ou 1.000 unidades, considerando-se para fins de aquisição o quantitativo total de unidades; embalagem com lote, fabricação e validade. Deve possuir registro, notificação ou cadastro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente, e apresentar prazo mínimo de validade correspondente a 75% do prazo total no momento da entrega.				
30	Lâmina de bisturi nº 15 , descartável, em aço inoxidável de alta resistência, de precisão cirúrgica, indicada para cortes e incisões em tecidos moles, incluindo procedimentos odontológicos, orais e periodontais. Produto para uso único, esterilizado por processo validado, com ponta afiada para máximo controle e segurança, compatível com cabo padrão de bisturi nº 3. Acondicionado em embalagem comercial do fabricante, contendo 100 unidades, embaladas individualmente. Fabricado com material resistente à corrosão e deformação, garantindo estabilidade durante o procedimento. Produto regulamentado e registrado na ANVISA, com validade mínima de 75% do prazo total no momento da entrega.	CX	2	R\$	R\$
31	Papel carbono para articulação odontológica , produto de papel carbono dupla face (duas cores), destinado ao registro de contatos oclusais em procedimentos clínicos odontológicos. Produto composto por folhas de papel carbono com espessura adequada (aproximadamente 80–100 µm) para permitir marcação clara e nítida dos pontos de contato sem interferir na oclusão, com faces em cores contrastantes (ex.: azul e vermelho). Condicionado em pacote com número definido de folhas, descartável, de uso único, indicado para uso odontológico em clínicas, serviços públicos e privados. Material compatível com rotinas de dentística, prótese, ortodontia e ajuste oclusal. Registrado na ANVISA. Produto de uso odontológico e descartável, não estéril.	PAC C/ 12 FOLHAS	16	R\$	R\$
32	Filme radiográfico odontológico adulto , intraoral, formato aproximadamente 3 × 4 cm, tipo velocidade intermediária (classe E ou superior), com emulsão sensível à radiação, compatível com processamento radiográfico manual e automático, destinado à obtenção de imagens diagnósticas intraorais em pacientes adultos. Produto com embalagem selada, película de alta definição, registro ANVISA vigente, validade mínima de 75% no momento da entrega, para uso odontológico em unidades de saúde públicas ou privadas.	CX C/ 150 PELÍCULAS	3	R\$	R\$
33	Sistema Adesivo Universal Fotopolimerizável , indicado para adesão em esmalte e dentina, em procedimentos restauradores diretos e indiretos, compatível com resinas compostas, cimentos resinosos e selantes. Requisitos mínimos: Sistema adesivo de frasco único (one-bottle), pronto para uso; Composição baseada em monômeros funcionais de metacrilato (ex.: 10-MDP ou equivalente), solventes (etanol, água ou acetona) e fotoiniciadores; Compatível com as técnicas de condicionamento ácido total (etch-and-rinse), autocondicionante (self-etch) e condicionamento seletivo em esmalte; Alta resistência de união à dentina e ao esmalte, com formação de camada híbrida estável; Baixa sensibilidade pós-operatória; Boa	FR (5 ml)	16	R\$	R\$



estabilidade química e adequada resistência à degradação hidrolítica; Fotopolimerizável por luz visível (faixa aproximada de 400 a 500 nm); Compatível com resinas compostas diretas e indiretas, cimentos resinosos e materiais restauradores em geral; Frasco com sistema de dosagem controlada que minimize evaporação do solvente e evite contaminação; Apresentação em frasco contendo aproximadamente 5 ml; Identificação de lote, data de fabricação e validade; validade mínima de 75% no ato da entrega; Registro ou notificação na ANVISA; conformidade com normas sanitárias vigentes.				
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$

5. Prazo de Entrega

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento emitida pela Administração.

6. Local de Entrega

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Livramento, localizado à rua Uruguai, 873 – Centro, em horário de expediente da Administração, ou em outro local indicado pela Secretaria no momento da emissão da ordem de fornecimento.

7. Condições de Recebimento

Os materiais serão recebidos pelo setor responsável mediante conferência quantitativa e qualitativa, verificando-se a conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

Produtos em desacordo com as especificações ou com prazo de validade inferior ao exigido poderão ser recusados, devendo o fornecedor realizar a substituição sem ônus para a Administração.

8. Requisitos dos Produtos

Os materiais fornecidos deverão:


- atender às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência
- apresentar qualidade compatível com o uso em serviços odontológicos
- possuir regularização junto aos órgãos sanitários competentes, quando aplicável
- apresentar identificação de lote, data de fabricação e prazo de validade.

No momento da entrega, os produtos deverão possuir validade mínima correspondente a 75% do prazo total de validade.

9. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

- fornecer os materiais conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência



- cumprir os prazos de entrega definidos
- substituir produtos em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos
- responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes do fornecimento dos produtos.

10. Obrigações da Contratante

Compete à Administração:

- acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais
- receber e conferir os produtos entregues
- efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no contrato.

Nos termos do art. 75, §1º, da Lei nº 14.133/2021, esta contratação justifica-se por caráter emergencial, em razão da necessidade imediata de reposição dos materiais odontológicos essenciais ao funcionamento dos consultórios das unidades de saúde. A insuficiência de estoque inviabiliza a continuidade regular dos atendimentos odontológicos, sendo imperiosa a adoção de medida célere para garantir o abastecimento das unidades enquanto se conclui o processo regular de aquisição dos insumos.

11. Fiscalização do Contrato

A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por Helenilda Baltazar da Nobrega, lotada na Coordenação de Saúde Bucal, responsável por verificar o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

12. Condições de Pagamento

O pagamento será realizado após a entrega dos materiais e a devida conferência pelo setor responsável, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada.


O prazo para pagamento observará as normas administrativas vigentes no âmbito da Administração Municipal.

13. Prazo de Vigência

A contratação terá vigência suficiente para o fornecimento dos materiais previstos, considerando o período estimado de **abastecimento das unidades de saúde por até 02 (dois) meses**, ou até a conclusão do processo regular de aquisição dos insumos.

14. Resultados Esperados

Com a contratação pretende-se assegurar o abastecimento das unidades de saúde com materiais odontológicos essenciais, garantindo a continuidade dos atendimentos realizados pelas equipes de saúde bucal e evitando a interrupção dos serviços prestados à população.



15. Disposições Finais

Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, observando-se as normas aplicáveis às contratações públicas e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Santana do Livramento (RS), 13 de março de 2026.

Helenilda Baltazar da Nóbrega
Coordenação Saúde Bucal
Matrícula 511801


Helenilda Baltazar da Nóbrega
Coordenação da Saúde Bucal
Matrícula 511801
Secretaria Municipal da Saúde