



Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br>

Re: PE 27/2026 - Playgrounds

1 mensagem

Camila Maria Bratti Volken <camila.volken@lajeado.rs.gov.br>

7 de agosto de 2026 às 14:44

Para: Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br>

Boa tarde Rosi,

A nova proposta atende aos itens solicitados na descrição do brinquedo.
Pode prosseguir com a análise dos documentos de habilitação.

Att.

Camila Volken

Setor de Parques e Praças

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Rua Roberto Stahlschmidt - Moinhos, Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1031 | (51) 3982-1033



www.lajeado.rs.gov.brPREFEITURA DE
LAJEADOcidade
que dá certo

Em sex., 7 de ago. de 2026 às 14:00, Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, Camila!

Segue retorno recebido quanto às novas diligências solicitadas, ofício em anexo e imagens abaixo.

Aguardo retorno quanto a análise do atendimento do item às especificações exigidas. Reforço que ainda não foram solicitadas os documentos de habilitação.



Atenciosamente,

Rosilene Schmitz

Auxiliar de Administração

Secretaria Municipal de Obras - Compras e Financeiro

Rua Paulo J Schlabit, 807, Bairro Montanha - Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1077

www.lajeado.rs.gov.br



Em ter., 4 de ago. de 2026 às 11:16, Camila Maria Bratti Volken <camila.volken@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

O retorno foi analisado, sendo esclarecidos os apontamentos.

Abaixo, envio as considerações que restaram para esclarecimento:

- Não está indicado qual o brinquedo inclusivo, conforme pede o edital. Sugere-se a colocação de painel interativo inclusivo em altura acessível, sem precisar subir na plataforma para acessar o painel.
- Será solicitado que o engenheiro civil da empresa emita ART de instalação e fundação, conforme pede o edital, pois serão instalados em locais variados, exigindo análise técnica conforme o tipo do solo.
- No protótipo enviado, foram utilizados todos telhados na cor rosa. Solicitamos que seja usado cores variadas, para ficar mais colorido.

Att.

Atenciosamente,

Camila Volken

Setor de Parques e Praças

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Rua Roberto Stahlschmidt - Moinhos, Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1031 | (51) 3982-1033

www.lajeado.rs.gov.br



PREFEITURA DE
LAJEADO

**cidade
que
dá Certo**

Em seg., 3 de ago. de 2026 às 14:11, Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Camila, eu solicitei diligências incluindo todas as dúvidas que você apontou no email. Segue em anexo a documentação recebida como retorno. Aguardo nova análise e manifestação.

Atenciosamente,

Rosilene Schmitz

Auxiliar de Administração

Secretaria Municipal de Obras - Compras e Financeiro

[Rua Paulo J Schlabit, 807](#), Bairro Montanha - Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1077

www.lajeado.rs.gov.br



Em ter., 28 de jul. de 2026 às 16:06, Camila Maria Bratti Volken <camila.volken@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

Você chegou a certificar-se de que é este modelo que a empresa está propondo?

Pois na Proposta, a empresa simplesmente copiou e colou o descritivo do edital. Ou seja, não menciona qual é o modelo do Catálogo.

Digo isso, para ter certeza de que ele está considerando o modelo de 3 Torres e não o de 2 Torres.

- O Playground 3 Torres apresentado no Catálogo não possui a rampa de cordas. Porém, a Proposta da empresa cita o descritivo igual ao edital.

Será cobrado que o brinquedo contenha, pelo menos, todos equipamentos descritos no edital.

- O edital especifica que o playground deve possuir brinquedos inclusivos. Pedir para a empresa apresentar quais brinquedos inclusivos o modelo contém.

- Ao observar as fotos do playground no Relatório de Ensaio de conformidade com a NBR 16071/2021, pode-se aferir que, apesar de apresentar semelhança ao brinquedo proposto, o modelo não apresenta todos elementos descritos no edital, portanto o Relatório não é compatível com o modelo a ser adquirido.

- Lembrando que o edital pede que junto da entrega do brinquedo, seja fornecido a ART com a Atividade Técnica de fabricação/projeto do brinquedo, assinado por engenheiro mecânico, e ART de instalação e fundação, assinado por engenheiro ou arquiteto.

Atenciosamente,

Camila Volken

Setor de Parques e Praças

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Rua Roberto Stahlschmidt - Moinhos, Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1031 | (51) 3982-1033

www.lajeado.rs.gov.br



PREFEITURA DE
LAJEADO



**cidade
que dá certo**

Em ter., 28 de jul. de 2026 às 11:09, Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Na página 04 do catálogo, onde consta o playground 3 torres, tem uma planilha com os volumes, na última linha fala da área útil do playground montado.

playground 3 torres


Descrição	Quant. Volume	Quant. Item	Medidas(mm)	Volume (m³)	Peso (kg)
Telhado	1	3	1170x1170x1410	1,93	64,50
Piso	1	4	410x1070x1070	0,47	61,60
Lateral e proteção escorregador - com dados	1	10	650x1064x1064	0,74	82,00
Duto reto maior	1	1	2130x822x822	1,44	27,80
Escada	1	1	1780x90x1465	0,15	15,00
Escorregador	1	1	2472x510x544	0,69	35,00
Escala	1	1	1692x440x865	0,64	10,00
Postes	1	14	360x360x3000	0,39	119,00
Tobogã e complemento do tobogã	1	4	1465x1650x1745	4,22	60,00
Terminal tobogã	1	1	820x975x875	0,70	18,00
Tubo corrimão e proteção da escada	1	4	225x765x1870	0,32	8,50
Cavalete da balança e balanço plástico	1	6	210x1080x3100	0,70	36,00
TOTAL				12,39	537,40

ÁREA ÚTIL PLAYGROUND MONTADO: 6.315 X 9.870 X (A)3.260

*consultar disponibilidade de cores

Atenciosamente,

Rosilene Schmitz


Auxiliar de Administração

Secretaria Municipal de Obras - Compras e Financeiro

Rua Paulo J Schlabit, 807, Bairro Montanha - Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1077

www.lajeado.rs.gov.br



Em seg., 27 de jul. de 2026 às 16:10, Camila Maria Bratti Volken <camila.volken@lajeado.rs.gov.br> escreveu:

Olá!

Não encontrei no catálogo, e nem na proposta, as dimensões mencionadas de 6.315 x 9.870 x 3.260 mm.

Você poderia informar onde aparece essa informação?

O modelo proposto deve constar em catálogo com imagem ilustrativa do brinquedo.

No edital não restringimos as dimensões gerais do brinquedo, e sim indicamos os aparelhos que ele deve conter.

Atenciosamente,

Camila Volken

Setor de Parques e Praças

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Rua Roberto Stahlschmidt - Moinhos, Lajeado - RS
Fone: (51) 3982-1031 | (51) 3982-1033
www.lajeado.rs.gov.br



PREFEITURA DE
LAJEADO

cidade
que dá **certo**

Em seg., 27 de jul. de 2026 às 08:00, Rosilene Schmitz <rosilene.schmitz@lajeado.rs.gov.br> escreveu:
Bom dia, Camila

Encaminho a documentação técnica apresentada pela licitante, referente ao modelo ofertado relativo ao item 01, da marca Rotomaza, para análise quanto ao atendimento integral das especificações técnicas previstas no Edital/Termo de Referência.

Considerando que a documentação apresentada contempla Certificado Voluntário de Conformidade e Relatórios de Ensaio, tendo como referência a ABNT NBR 16071-2:2021, solicita-se manifestação técnica quanto à compatibilidade do modelo ofertado com as características exigidas no instrumento convocatório, especialmente no que se refere às dimensões do equipamento, quantidade e composição dos módulos, plataformas, escorregadores, rampas, escadas, balanços, materiais empregados, piso/revestimento, área de segurança, sistemas de proteção e demais requisitos construtivos e de segurança previstos na especificação.

Solicita-se, ainda, manifestação quanto à aparente divergência entre as dimensões constantes do certificado apresentado, que indica tamanho aproximado de 10,00 m x 15,00 m, e aquelas constantes do material técnico/catálogo, que indica dimensões de 6.315 x 9.870 x 3.260 mm, esclarecendo se a diferença decorre de critérios distintos de medição ou se representa desconformidade em relação às exigências editalícias.

Caso, no decorrer da análise, sejam identificados pontos que necessitem de esclarecimentos ou de documentação complementar para a adequada verificação do atendimento às especificações do Edital/Termo de Referência, favor informar, para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à eventual realização de diligência.



1198680 (1).ZIP

Atenciosamente,

Rosilene Schmitz

Auxiliar de Administração

Secretaria Municipal de Obras - Compras e Financeiro

[Rua Paulo J Schlabit, 807](#), Bairro Montanha - Lajeado - RS

Fone: (51) 3982-1077

www.lajeado.rs.gov.br



Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em respeito a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido este e-mail por engano, notifique o remetente imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia, divulgação ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.