

AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ITEM 8.4.3 DO EDITAL)

Concorrência Eletrônica Nº 09/2026

Protocolo Digital Nº 4811/2026

Objeto: Contratação de empresa para execução de macrodrenagem no “Arroio do Engenho” – Avenida Décio Martins Costa

Licitante: Vincere Engenharia e Construções LTDA (CNPJ: 27.559.090/0001-01)

Após a verificação pormenorizada dos atestados de capacidade técnica e Certidões de Acervo Técnico (CATs) encaminhados, informo que a referida licitante **NÃO ATENDEU** aos requisitos de qualificação exigidos no Edital, conforme razões planilha expostas a seguir:

1. Da Análise da Capacidade Técnico-Profissional (Eng. Rafael Augusto de Conto): Foi verificado que a empresa licitante apresentou um "Termo de Compromisso de Contratação Futura" referente à empresa Tercon Terraplenagem e Construções LTDA e ao Engenheiro Civil Rafael Augusto de Conto (CREA-RS 194.583). Para fins estritos de comprovação da Capacidade Técnico-Profissional, o referido termo e os atestados vinculados ao acervo pessoal (CAT) do Engenheiro Rafael foram **CONSIDERADOS VÁLIDOS**, visto que o Edital, em seu item 8.4.3, alínea "c.4", autoriza a comprovação de vínculo do responsável técnico mediante promessa escrita e assinada de futura contratação.

2. Da Análise da Capacidade Técnico-Operacional (Atestados da Empresa): A licitante anexou atestados operacionais emitidos em nome da empresa terceira (Tercon Terraplenagem e Construções LTDA). Contudo, esses documentos **NÃO FORAM CONSIDERADOS** para o somatório dos quantitativos exigidos. O Edital é taxativo ao exigir que o Atestado de Capacidade Técnico-Operacional seja expedido "em nome da licitante". Como a Vincere Engenharia e Construções LTDA participa do certame de forma isolada (e não em regime de consórcio), ela não pode incorporar o acervo operacional de outra pessoa jurídica para suprir sua própria ausência de experiência.

8.4.3 - Qualificação Técnica				
a)	Registro CREA empresa	OK		
	Registro CREA responsável técnico	Eduardo Brancher Gravina OK Diogo Fernando Dickel OK		
b)	Qualificação técnico-profissional	mesma exigência constante no item d.2)		
c)	Comprovação de vínculo do profissional	OK		
d.1)	Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante)	CAT 1668030 - JJJ Empreendimentos CAT 1668032 - JJJ Empreendimentos CAT 2123847 - Importadora e Exportadora de Cereais CAT 2123843 - Importadora e Exportadora de Cereais CAT 1957621 - Cooperativa Languiru CAT 1957624 - Cooperativa Languiru		
	Escavação mecanizada de vala mat. de 1ª cat com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. 15.687,85 m³	Item 2.1.1 Atestado JJJ Empreendimentos: 1.445,40 m³ Item 2.1 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 4.500 m³ Item 2.1 Atestado Languiru: 92 m³ TOTAL: 6.037,40 m³ - INSUFICIENTE		
	Escavação em vala material de 3ª cat. – resistência a compressão de 90 a 110 mpa com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg. 50 m³	INSUFICIENTE		
	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. 9.554,05 m³	Item 2.5 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 2.050 m³ Item 2.3 Atestado Languiru: 70 m³ TOTAL: 2.120 m³ - INSUFICIENTE		
	Execução de reforço e compactação de pedra rachão esp. 0,30m - exclusive carga e transporte. 774,30 m³	Item 8.1 Atestado Impor. e Expor. De Cereais (considerado por semelhança): 1.502 m³ Item 10.2 Atestado Languiru: 280 m³ TOTAL: 1.782 m³ - SUFICIENTE		
	Armação em concreto armado, com aço ca-50 de 6.3mm, 8 mm, 10mm e 12,5mm - montagem. AF_11/2024. 165.427,32 kg	INSUFICIENTE		
	Concretagem de estruturas de concreto armado, através de bomba - concr. FCK 30 MPA lançamento, adensamento e acabamento. 2.107,84 m³	Item 3.1 Atestado JJJ Empreendimentos (supraestrutura): 2.150,76 m³ Item 2.1 Atestado JJJ Empreendimentos (subsolo): 620 m³ Itens 3.2, 3.3, 4.7 e 4.8 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 256,35 + 38,10 + 2,80 + 13,80 = 311,05 m³ Itens 3.1, 3.3, 3.4, 4.1 Atestado Languiru: 15 + 17,58 + 23 + 14 = 69,58 m³ TOTAL: 3.151,39 m³ - SUFICIENTE		
	Escoramento de vala, estaca tipo prancha metálica perfil de aço laminado chapa 6 mm cravada, forma trapezoidal 600 mm. 3.798,00 m²	INSUFICIENTE		
	Execução de pavimento em piso intertravado tipo bloco pavi-s, cor natural, espessura 8 cm. 2.750,00 m²	Item 7.1.1 (subsolo e garagens) Atestado JJJ Empreendimentos: 1.960m² Item 2.1 (infraestrutura externa) Atestado JJJ Empreendimentos: 1.800 m² Item 2.3 (infraestrutura externa) Atestado JJJ Empreendimentos: 399,01 m² TOTAL: 4.159,01 m² - SUFICIENTE		
	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina e obras complementares em macrodrenagem, em chapa de madeira compensada plastificada. 3.618,11 m²	INSUFICIENTE		
d.2)	Atestado de Capacidade Técnico-Profissional (acompanhado da CAT)	Engenheiro Eduardo Brancher Gravina CREA/RS208.462 Engenheiro Diogo Fernando Dickel CREA/RS209.059	Declaração com o Engenheiro Rafael Augusto de Conto CREA/RS 194.583	
	Escavação mecanizada de vala mat. de 1ª cat com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. 15.687,85 m³	Item 2.1.1 Atestado JJJ Empreendimentos: 1.445,40 m³ Item 2.1 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 4.500 m³ Item 2.1 Atestado Languiru: 92 m³ TOTAL: 6.037,40 m³	CAT 2197853: 265,10 m³ CAT 2197866: 973,55 m³ CAT 2197866: 922,50 m³ CAT 2197866: 726,76 m³ CAT 2197866: 641,00 m³ CAT 2240480: 252,00 m³ CAT 2240480: 281,60 m³ CAT 2197810: 1.894,30 m³ CAT 2197589: 1.900,00 m³ CAT 2197589: 25,00 m³ TOTAL: 7.881,81 m³	INSUFICIENTE
	Escavação em vala material de 3ª cat. – resistência a compressão de 90 a 110 mpa com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg. 50 m³	-	CAT 2197589: 230,00 m³	SUFICIENTE
	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. 9.554,05 m³	Item 2.5 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 2.050 m³ Item 2.3 Atestado Languiru: 70 m³ TOTAL: 2.120 m³	CAT 2197853: 265,10 m³ CAT 2197866: 538,34 m³ CAT 2240480: 29,23 m³ CAT 2240480: 230,40 m³ CAT 2197810: 1.068,73 m³ CAT 2197589: 324,00 m³ TOTAL: 2.455,80 m³	INSUFICIENTE
	Execução de reforço e compactação de pedra rachão esp. 0,30m - exclusive carga e transporte. 774,30 m³	Item 8.1 Atestado Impor. e Expor. De Cereais (considerado por semelhança): 1.502 m³ Item 10.2 Atestado Languiru: 280 m³ TOTAL: 1.782 m³	CAT 2197810: 76,00 m³ CAT 2197589: 72,40 m³ CAT 2148018: 408,00 m³ TOTAL: 556,40 m³	SUFICIENTE

	Armação em concreto armado, com aço ca-50 de 6.3mm, 8 mm, 10mm e 12,5mm - montagem. AF_11/2024. 165.427,32 kg	-	CAT 2197866: 1.603,52 kg CAT 2197866: 2.994,75 kg CAT 2197866: 1.249,92 kg CAT 2197866: 1.115,78 kg CAT 2240480: 175,93 kg CAT 2240480: 3.299,23 kg CAT 2240480: 199,41 kg CAT 2197810: 1.969,73 kg CAT 2197589: 196,97 kg CAT 2197589: 8.500 kg CAT 2197589: 2.250,70 kg CAT 2148018: 7.322,20 kg CAT 2148018: 14.797,60 kg CAT 2148018: 23.056,53 kg TOTAL: 68.732,27 kg	INSUFICIENTE
	Concretagem de estruturas de concreto armado, através de bomba - concr. FCK 30 MPA lançamento, adensamento e acabamento. 2.107,84 m³	Item 3.1 Atestado JJJ Empreendimentos (supraestrutura): 2.150,76 m³ Item 2.1 Atestado JJJ Empreendimentos (subsolo): 620 m³ Itens 3.2, 3.3, 4.7 e 4.8 Atestado Impor. e Expor. De Cereais: 256,35 + 38,10 + 2,80 + 13,80 = 311,05 m³ Itens 3.1, 3.3, 3.4, 4.1 Atestado Languiru: 15 + 17,58 + 23 + 14 = 69,58 m³ TOTAL: 3.151,39 m³	CAT 2197866: 22,52 m³ CAT 2197866: 68,70 m³ CAT 2197866: 44,59 m³ CAT 2240480: 1,82 m³ CAT 2240480: 37,86 m³ CAT 2240480: 15,30 m³ CAT 2197589: 92,00 m³ CAT 2197589: 27,70 m³ CAT 2148018: 140,50 m³ CAT 2148018: 170,16 m³ CAT 2148018: 163,55 m³ TOTAL: 784,70 m³	SUFICIENTE
	Escoramento de vala, estaca tipo prancha metálica perfil de aço laminado chapa 6 mm cravada, forma trapezoidal 600 mm. 3.798,00 m²	-	-	INSUFICIENTE
	Execução de pavimento em piso intertravado tipo bloco pavi-s, cor natural, espessura 8 cm. 2.750,00 m²	Item 7.1.1 (subsolo e garagens) Atestado JJJ Empreendimentos: 1.960m² Item 2.1 (infraestrutura externa) Atestado JJJ Empreendimentos: 1.800 m² Item 2.3 (infraestrutura externa) Atestado JJJ Empreendimentos: 399,01 m² TOTAL: 4.159,01 m²	CAT 2197866: 114,00 m² CAT 2197589: 75,00 m² TOTAL: 198,00 m²	SUFICIENTE
	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina e obras complementares em macrodrenagem, em chapa de madeira compensada plastificada. 3.618,11 m²	-	CAT 2197853: 6,96 m² CAT 2197866: 45,99 m² CAT 2197866: 463,82 m² CAT 2197866: 101,11 m² CAT 2197866: 346,45 m² CAT 2240480: 14,40 m² CAT 2240480: 75,58 m² CAT 2240480: 6,60 m² CAT 2240480: 51,20 m² CAT 2197589: 730,00 m² CAT 2197589: 167,11 m² CAT 2148018: 482,58 m² CAT 2148018: 1.559,20 m² CAT 2148018: 1.179,88 m² TOTAL: 5.230,88 m²	SUFICIENTE
e)	Registro da empresa do CREA	mesma exigência constante no item a)		
f)	Declaração para apresentação de Responsável Técnico	OK		
f.2)	Registro do profissional no CREA	OK		
f.4)	Comprovação de vínculo do profissional	OK		
g)	Declaração de que a empresa possui PPP, PCMSO e PGR	OK		
h)	Comprovante de visita técnica ou declaração	OK		

Diante do exposto, por não ter comprovado a experiência mínima exigida nos serviços quantificados pelo instrumento convocatório, de acordo com o item 8.4.3 (alíneas "d" e "d.1") do Edital, manifesto-me técnica e objetivamente pela **INABILITAÇÃO** da empresa Vincere Engenharia e Construções LTDA para o presente certame.

Lajeado, 18 de agosto de 2026.

Alan Christian Dalosto
Técnico em Edificações e Estradas
CFT-CRT/RS65600789068
GESTOR