



São Miguel das Missões - RS
COMPRAS E LICITAÇÕES
ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Impressão: 25/08/2026

Hora: 09:53:00

Número da Licitação 000001 / 2026
Modalidade (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
Processo Nº 000017
Data de Emissão 25/08/2026

Secretaria: Camara de Vereadores

Finalidade: Aquisição de longarinas e cadeiras fixas diretor, para uso no Plenário e salas administrativas da Câmara de Vereadores, cfe. Termo de Referência.

Relação dos Itens

Lote/Item	Qtde	Unidade	Descrição	Referência	Total
0001/001	50,00	UN	CADEIRA FIXA	785,76	39.288,00

Descrição Adicional: **CADEIRA FIXA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS** - Cadeira fixa tipo diretor, destinada ao uso nas salas administrativas, salas de reuniões e demais ambientes institucionais da Câmara de Vereadores, com estrutura fixa **tipo pé contínuo** confeccionada em tubo de aço carbono de alta resistência, **com espessura mínima de 1,20 mm**, soldada, dotada de tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta, apoiada sobre sapatas em polipropileno ou material equivalente resistente ao desgaste. **Assento e encosto anatômicos, tipo diretor, médio**, confeccionado em madeira compensada multilaminada ou material equivalente de alta resistência, com espuma injetada de alta densidade de no **mínimo de 50 kg/m³**, resistente à deformação, **revestido em couro sintético (PU)**, ou material equivalente/superior, **na cor preta**, próprio para uso institucional, resistente à abrasão, de fácil higienização, com **acabamento costurado (tipo gomado)**, proporcionando maior resistência, durabilidade e melhor acabamento do revestimento. Braços fixos, integrados à estrutura, confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência ou material equivalente, com formato anatômico curvo tipo alça fechada (modelo tipo "corsa").

- **Dimensões aproximadas:** largura do assento entre 48 e 50 cm, profundidade entre 46 e 48 cm, altura do piso ao assento entre 45 e 47 cm e altura total entre 88 e 92 cm. A cadeira deverá possuir **capacidade mínima de carga de 120 kg**. O produto deverá ser novo, sem uso, apresentar perfeito acabamento, estabilidade estrutural, ausência de defeitos aparentes e **garantia mínima de 12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação.

- A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta de preços ajustada **Certificado de Conformidade ou Relatório de Ensaio/Laudo Técnico**, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para os ensaios pertinentes ao objeto, ou por laboratório tecnicamente competente, que comprove que o produto ofertado atende aos requisitos de resistência, estabilidade e durabilidade previstos na **ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio**, ou norma técnica equivalente aplicável ao produto.

- Deverá também ser apresentado **catálogo, ficha técnica ou documento do fabricante** contendo as características e especificações do produto ofertado, permitindo a verificação de sua conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência.



0002/001	17,00	UN	LONGARINA 4 LUGARES	1.158,69	19.697,73
----------	-------	----	---------------------	----------	-----------

Descrição Adicional: **LONGARINA TIPO DIRETOR, COM ENCOSTO MÉDIO, 04 (QUATRO) LUGARES** e braços individuais por assento, para uso institucional e coletivo de alta rotatividade, destinada ao uso no Plenário da Câmara de Vereadores composta por estrutura em **aço carbono** com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na **cor preta**, base fixa com **travessa tubular dupla (barra dupla de sustentação)** ou sistema estrutural equivalente, pés com sapatas ou



ponteiras em material resistente, **assentos e encostos** anatômicos confeccionados em **espuma injetada** de poliuretano de alta resiliência, com **densidade mínima de 50 kg/m³**, revestidos em **couro sintético (PU) ou material equivalente/superior**, resistente à abrasão, de fácil limpeza, na **cor preta**, com **acabamento costurado (gomado)** ou tecnologia equivalente que proporcione padrão estético, resistência e durabilidade iguais ou superiores. Os braços deverão ser individuais, por assento, confeccionados em polipropileno ou material equivalente de alta resistência, em formato curvo tipo alça fechada (modelo tipo "corsa") com **capacidade mínima de carga de 120 kg por assento**. O produto deverá apresentar soldas uniformes, acabamento livre de rebarbas, ser novo, de primeiro uso e possuir **garantia mínima de 12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação da estrutura, soldas, pintura, espumas, revestimento e demais componentes.

- **Dimensões mínimas aproximadas:** Montada sobre estrutura de aço reforçado de tubo 40x20mm, espessura mínima 1,20mm. Medindo aproximadamente: 2,20 x 0,57 x 0,82 (C x P x A), Dimensões do encosto: 32cm x 36cm (A x L), dimensões do Assento: 46cm x 40cm (L x P).

- A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta de preços ajustada, **Certificado de Conformidade ou Relatório de Ensaio/Laudo Técnico**, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para os ensaios pertinentes ao objeto, ou por laboratório tecnicamente competente, que comprove que o produto ofertado atende aos requisitos de resistência, estabilidade e durabilidade previstos na **ABNT NBR 16031 - Móveis - Assentos múltiplos - Requisitos e métodos para resistência e durabilidade**, ou norma técnica equivalente aplicável ao produto.

- Deverá também ser apresentado **catálogo, ficha técnica ou documento do fabricante** contendo as características e especificações do produto ofertado, permitindo a verificação de sua conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência.

- **PADRONIZAÇÃO DAS LONGARINAS:** As longarinas de **03 (três) e 04 (quatro) lugares integrantes deste lote deverão, obrigatoriamente, ser do **mesmo modelo, marca, linha e padrão estético e construtivo**, diferenciando-se exclusivamente quanto à quantidade de assentos. A exigência de padronização decorre da utilização conjunta das longarinas no **Plenário da Câmara de Vereadores**, visando garantir a uniformidade visual, estética e funcional do mobiliário.

- Segue imagem ilustrativa:



0002/002	17,00	UN	LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇO	975,48	16.583,16
----------	-------	----	-------------------------------	--------	-----------

Descrição Adicional: **LONGARINA TIPO DIRETOR, COM ENCOSTO MÉDIO, 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇO**, para uso institucional e coletivo de alta rotatividade, destinada ao uso no Plenário da Câmara de Vereadores composta por estrutura em **aço carbono** com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na **cor preta**, base fixa com **travessa tubular dupla (barra dupla de sustentação)** ou sistema estrutural equivalente, pés com sapatas ou ponteiras em material resistente, **assentos e encostos** anatômicos confeccionados em **espuma injetada** de poliuretano de alta resiliência, com **densidade mínima de 50 kg/m³**, revestidos em **couro sintético (PU) ou material equivalente/superior**, resistente à abrasão, de fácil limpeza, na **cor preta**, com **acabamento costurado (gomado)** ou tecnologia equivalente que proporcione padrão estético, resistência e durabilidade iguais ou superiores. **Os braços deverão ser individuais, por assento**, confeccionados em polipropileno ou material equivalente de alta resistência, em formato curvo tipo alça fechada (modelo tipo "corsa") com **capacidade mínima de carga de 120 kg por assento**. O produto deverá apresentar soldas uniformes, acabamento livre de rebarbas, ser novo, de primeiro uso e possuir **garantia mínima de 12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação da



estrutura, soldas, pintura, espumas, revestimento e demais componentes.

- **Dimensões mínimas aproximadas:** Montada sobre estrutura de aço reforçado de tubo 40X20mm, espessura mínima 1,20mm. Medindo: 1,60 x 0,57 x 0,85 (C x P x A), Dimensões do encosto: 32cm x 36cm (A x L), dimensões do Assento: 46cm x 40cm (L x P).

- A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta de preços ajustada **Certificado de Conformidade ou Relatório de Ensaio/Laudo Técnico**, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para os ensaios pertinentes ao objeto, ou por laboratório tecnicamente competente, que comprove que o produto ofertado atende aos requisitos de resistência, estabilidade e durabilidade previstos na **ABNT NBR 16031 - Móveis - Assentos múltiplos - Requisitos e métodos para resistência e durabilidade**, ou norma técnica equivalente aplicável ao produto.

- Deverá também ser apresentado **catálogo, ficha técnica ou documento do fabricante** contendo as características e especificações do produto ofertado, permitindo a verificação de sua conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência.

- **PADRONIZAÇÃO DAS LONGARINAS:** As longarinas de **03 (três) e 04 (quatro) lugares integrantes deste lote deverão, obrigatoriamente, ser do **mesmo modelo, marca, linha e padrão estético e construtivo**, diferenciando-se exclusivamente quanto à quantidade de assentos. A exigência de padronização decorre da utilização conjunta das longarinas no **Plenário da Câmara de Vereadores**, visando garantir a uniformidade visual, estética e funcional do mobiliário.

- Segue imagem ilustrativa:



Total Geral: 75.568,89

São Miguel das Missões - RS, Em 25/08/2026