

**TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇOS**

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Da Secretaria solicitante: A solicitação desta contratação parte da Secretaria Municipal de Saúde de São Marcos-RS.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente Licitação o Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais, insumos e equipamentos ambulatoriais, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Marcos/Rs, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com o quadro abaixo:

Item	Descrição	Un	Qtd	R\$ Unitário	R\$ Total
LOTE 001 - SANEANTES					
41	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSIÇÃO MÍNIMA DAS ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBO-HIDRASE, TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES E PH NEUTRO. NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE E NEM CORROSIVO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E VEDADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ROTULAGEM CONFORME RDC Nº55/2012. DESCRITO NO RÓTULO: A ESPECIFICAÇÃO DE USO, TEMPO DE AÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO	L	100	26,10	2.610,00
62	HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO. HIPOCLORITO 1% FRASCO COM 1 LITRO TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, PARA NÃO VAZAMENTO DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR ESTAMPADO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº LOTE, Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, CONTEÚDO QUANTITATIVO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	FR	600	9,76	5.856,00
TOTAL DO LOTE					8.466,00
LOTE 002 - ANTISSEPTICOS					
31	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 4447 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	100	19,91	1.991,00
32	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2 %, ANTISÉPTICO TÓPICO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS, DADOS DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	L	500	13,40	6.700,00
TOTAL DO LOTE					8.691,00
LOTE 003 - PRODUTOS QUÍMICOS					
2	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE PRODUTO NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURO E ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. FRASCO 5L. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	GL	500	20,01	10.005,00
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	L	500	8,04	4.020,00
4	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% ÁLCOOL ISOPROPÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, ENVASADOS EM FRASCO RESISTENTE DE 1 LITRO. COM REGISTRO NA ANVISA.	L	500	59,76	29.880,00

TOTAL DO LOTE					43.905,00
LOTE 004 - MATERIAIS PARA COLETA, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO					
55	FIXADOR CITOLÓGICO FIXADOR CITOLÓGICO COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY. FRASCOS COM 30 ML. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.	FR	60	14,17	850,20
61	GEL PARA ULTRASOM GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASOM E ELETROCARDIOGRAMA. CONSISTÊNCIA FIRME E COM FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. FRASCO COM 300 ML CADA.	FR	200	6,87	1.374,00
72	LAMINA PARA MICROSCOPIA LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA LAMINA DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM E TAMANHO DE 26 X 76 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	60	6,51	390,60
TOTAL DO LOTE					2.614,80
LOTE 005 - RECIPIENTES E ORGANIZADORES PLÁSTICOS					
6	ALMOTOLIAS DE 250 ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (250ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	200	5,70	1.140,00
7	ALMOTOLIAS DE 500 ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO (500ML) COM BICO RETO E LONGO E COM TAMPA ACOPLADA AO MESMO. COM ROSCA AJUSTÁVEL AO FRASCO, SEM VAZAMENTO DA SOLUÇÃO. RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	EMB	100	7,78	778,00
38	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL BACIA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 8 X 4 CM; CAPACIDADE: 150 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UN	60	23,54	1.412,40
39	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26X12CM.	UN	10	46,43	464,30
117	PORTAALGODÃO PORTAALGODÃO DE PLÁSTICO. TAMANHO: 08X10CM. COM TAMPA DE ROSCA COM UM FURO CENTRAL PARA RETIRADO DO ALGODÃO PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. NÃO TRANSPARENTE.	UN	100	79,25	7.925,00
TOTAL DO LOTE					11.719,70
LOTE 006 - VESTUÁRIO E PROTEÇÃO HOSPITALAR					
10	AVENTAL DESCARTÁVEL CIRÚRGICO AVENTALDESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT/POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA 30GR/M², NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA, COR BRANCA, COM PUNHOS LÁSTEX, ATÓXICO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,00M X 1,30M (C X L), COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOÇO. EMBALAGEM COM 10UNID, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	200	28,18	5.636,00
11	AVENTAL HOSPITALAR AVENTAL DE PLÁSTICO VINIL MANGA LONGA, TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, COM PUNHO, AMARRAÇÃO NAS COSTAS. GRAMATURA 40 G/M2, PARA PROTEÇÃO SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2.	UN	200	7,16	1.432,00
119	PROPE SAPATILHA BRANCA CIRÚRGICA 100 PORCENTO POLIPROPILENO. COM ELÁSTICO BRANCA -NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100 PORCENTO POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES)	CX	200	7,86	1.572,00
162	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL BRANCA, COM ELÁSTICO. TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 30GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	400	6,53	2.612,00
TOTAL DO LOTE					11.252,00

LOTE 007 - ACESSÓRIOS PARA CADEIA DE FRIO					
23	CAIXA TÉRMICA AZUL CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNIMA E ATUAL A PROVA D'ÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR AZUL. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
24	CAIXA TÉRMICA VERMELHA CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA/MÍNIMA E ATUAL A PROVA D'ÁGUA. TAMANHO APROXIMADO: 15 LITROS. COR VERMELHA. MATERIAL: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO, POLIETILENO E POLIURETANO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. COM TAMPA FIXA, ARTICULADA (DOBRADIÇAS), ALÇAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, QUE IMPEDE A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA E PERMITE TOTAL VEDAÇÃO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	20	321,43	6.428,60
152	TERMO HIGROMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2,40 M - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M	UN	20	93,07	1.861,40
TOTAL DO LOTE					14.718,60
LOTE 008 - EQUIPAMENTOS DE PESAGEM					
12	BALANÇA DIGITAL ADULTO/OBESO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE 50G. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ALUMÍNIO ANODIZADO ACOPLADA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M, COM DIVISÃO DE 0,5 CM. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED COM INDICADORES DE PESO 6 DÍGITOS. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS MEDINDO 400 X 500 MM CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. BIVOLT 110/220V, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. AFERIDA PELO INMETRO; 01 ANO DE GARANTIA;	UN	8	1.312,62	10.500,96
13	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATÉ 180 KG BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL VIDRO - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA ATÉ 180 KG. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO 300 X 300 X 6MM, QUADRADA COM ANTI DERRAPANTE. CAPACIDADE: 180KG. DISPLAY LCD, COM LIGA AUTOMATICAMENTE AO PISAR, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SENSOR DE ALTA PRECISÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	8	62,03	496,24
14	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA (DIGITAL). CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 25KG, COM DIVISÃO A CADA 5 GRAMAS. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO. COM CAPA ALMOFADADA INJETADA EM MATERIAL ANTI GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA. COM FUNÇÃO TARA. DE FÁCIL MANIPULAÇÃO COM DISPLAY LCD FÁCIL VISIBILIDADE, DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM OPERAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO LIGA E DESLIGA. COR BRANCA. COM APROVAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE FABRICA DE MÍNIMO 1 ANO.	UN	7	846,44	5.925,08
15	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA PESAR PESSOAS - DIVISÃO: 100G DE 0,000 KG ATÉ 200,000 KG; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA QUE OFERECE AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR ATÉ 50 HORAS E	UN	4	1.451,57	5.806,28

	FONTE CARREGADORA EXTERNA BIVOLT; DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS; CORPO: PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; FUNÇÕES DO DISPLAY: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE; PISO E PÉS ANTIDERRAPANTES; DIMENSÕES: PLATAFORMA: 32 X 28 CM. PESO DA BALANÇA: MÁXIMO 6KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO; SELO DE APROVAÇÃO INMETRO.				
TOTAL DO LOTE					22.728,56
LOTE 009 - EQUIPAMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE					
21	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, POSSUI SISTEMA DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO NA ARMAÇÃO DE SUA ESTRUTURA. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, REVESTIDA EM NYLON ELETRONICAMENTE. POSSUI 4 PEGADORES MÓVEIS, SENDO DOIS DIANTEIROS E DOIS TRASEIROS, CONSTITUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM MANOPLA DE BORRACHA ANTIADERENTE. APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CHAPA DE APOIO MÓVEL PARA OS PÉS EM ALUMÍNIO XADREZ. CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICOS ALTAMENTE RESISTENTES. PRODÍGIOS DIANTEIRO GIRATÓRIO S/FREIO (76MM), PRODÍGIOS TRASEIROS FIXOS S/FREIO (127MM). CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG.	UN	5	1.447,82	7.239,10
27	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM G /GG FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA. MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
28	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM M FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA. MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
29	CINTA PELVICA PELVIC SLING PARA RESGATE TAM P FIVELA AUTOSTOP: TRAVA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR A FORÇA CORRETA DE COMPRESSÃO (15 KG). SLIDER POSTERIOR: COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO SOB A VÍTIMA. MATERIAL: NÃO METÁLICO, LEVE, LAVÁVEL E TRANSPARENTE A RAIOS-X.	UN	5	894,91	4.474,55
30	CINTO POLVO COM VELCRO. CINTO DE FIXAÇÃO TIPO "POLVO" OU "ARANHA", PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. MODELO ADULTO. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA. FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COMPOSTO POR 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, E COM 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	UN	4	67,94	271,76
33	COLAR CERVICAL REGULÁVEL COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM PEÇA ÚNICA COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM 16 POSIÇÕES NO MÍNIMO, PRECISAS PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO. ARMAZENAMENTO PLANO. DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM. ARMAZENAMENTO PLANO. COMPOSIÇÃO DE EVA E PLÁSTICO. TRANSPARENTE À RADIAÇÃO.	UN	10	105,06	1.050,60
34	COLAR CERVICAL TAMANHO BB NEONATAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM SENDO REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ESPECIAL. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS. CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO E NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10	18,53	185,30
35	COLAR CERVICAL TAMANHO GG COLAR CERVICAL TAMANHO GG	UN	10	24,70	247,00

	UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.				
36	COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR CERVICAL TAMANHO PP UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA DURANTE O TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, EVA E VELCROS COM CORES PADRONIZADAS DIFERENCIANDO OS TAMANHOS. TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE. POSSUI APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL. SUA AMPLA ABERTURA FRONTAL PERMITE CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA. ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR PROPORCIONAM A VENTILAÇÃO DO LOCAL E PERMITEM VERIFICAR O ESCOAMENTO DE FLUÍDOS, TAIS COMO O SANGUE.	UN	10	15,77	157,70
63	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É DA BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINIL ACETADO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANO COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/ COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ +70°C E - 50°C. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2CM.	UN	10	131,28	1.312,80
120	REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU ADULTO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG. MÁSCARA DE SILICONE ADULTO. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10	146,48	1.464,80
121	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) COMPLETO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. MÁSCARA DE SILICONE NEONATAL . TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	UN	10	170,76	1.707,60
122	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU PEDIATRICO) COMPLETO E AUTOCLAVÁVEL. POSSUI MASCARA, REANIMADOR E RESERVATÓRIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES PEDIATRICOS ENTRE 7 A 30KG. MÁSCARA DE SILICONE PEATRICOS. TODAS AS PEÇAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. TODAS AS PEÇAS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A 134°C. GARANTIA DE 01 ANO.	EMB	10	149,11	1.491,10
TOTAL DO LOTE					28.551,41
LOTE 010 - TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE					
144	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AMARELA GG	UN	10	24,12	241,20

	- PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALLEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: GG - 1,02 X 11,5CM (AMARELO).				
145	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO AZUL P - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALLEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: P - 53 X 8 CM (AZUL).	UN	10	13,84	138,40
146	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO LARANJA M - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALLEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: M - 63 X 9 CM (LARANJA).	UN	10	15,57	155,70
147	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO VERDE G - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALLEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: G 86,5 X 10CM (VERDE).	UN	10	16,02	160,20

148	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA COM VELCRO ROXA PP - PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIO. MOLDÁVEL, PODE SER UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO DE VÁRIAS PARTES DO CORPO. APRESENTA EM VÁRIOS TAMANHOS, REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUBSTITUEM DE MANEIRA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO; COBERTAS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS COM 2 MM, MALLEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A; ESPESSURA DA TALA: 8 MM; COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS; NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO; É REVESTIDA DE E.V.A. PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. TAMANHO: PP - 30 X 8 CM (ROXA).	UN	10	9,13	91,30
149	TALAS METÁLICAS Nº 12 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 12 CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20	16,43	328,60
150	TALAS METÁLICAS Nº 16 TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 16CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	20,79	415,80
151	TALAS METÁLICAS Nº 19 - TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. GRANDE FLEXIBILIDADE O QUE PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DO DEDO EM LINHA RETA OU CURVADO. TAMANHO: 19CM X 180 MM PACOTE COM 12 UNIDADES.	UN	20	25,34	506,80
TOTAL DO LOTE					2.038,00
LOTE 011 - SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E SUPORTE RESPIRATÓRIO					
8	ASPIRADOR DE OXIGÊNIO FRASCO POLIPROPILENO 400ML COM TAMPA DE NYLON INJETADO NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE) CONFORME NORMA ABNT, COM INSERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ROSCA, GRADUADO 400ML.	UN	100	145,39	14.539,00
37	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO (S/CILINDRO), COMPOSTO: POR 01 VÁLVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS. 01 ASPIRADOR P/OXIGÊNIO C/FRASCO DE POLICARBONATO 400ML. 01 FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS. 01 CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO P/OXIGÊNIO 250ML.	EMB	20	667,97	13.359,40
56	FLUXÔMETRO FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESTRUTURA CORPO DE METAL CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA INÓX. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCA DE SAÍDA. BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO HALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SAÍDA PADRÃO ABNT. REGISTRO NA ANVISA E INMETRO.	UN	50	90,17	4.508,50
58	FRASCO PARA ASPIRAÇÃO FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO EM CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO; CONEXÕES CONFORME NORMAS ABNT. FRASCO COM DE 500 ML.	UN	20	130,75	2.615,00
164	TUBO DE SILICONE FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL TRANSPARENTE; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE); RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. INODORO E ATÓXICO. TAMANHO 05MM X 10 MM COM 15 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO	RL	20	108,06	2.161,20

	E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.				
165	UMIDIFICADOR OXIGENIO COM FLUXOMETRO INTEGRADO P/ CILINDRO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA OU CILINDRO COM CORPO DE LATÃO CROMADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. UMIDIFICADOR FRASCO DE 250ML EM PVC TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GÁS, FRASCO DE PVC COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	14,34	2.868,00
166	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO INTEGRADO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - FABRICADA EM METAL CROMADO. MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2 ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO; CONEXÕES ENTRADA E SAÍDA PADRÃO CONFORME ABNT NBR 11725 E 11906. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	323,49	64.698,00
TOTAL DO LOTE					104.749,10
LOTE 012 - MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA E INALAÇÃO					
9	ASPIRADOR PARA SUÇÃO PORTÁTIL ASPIRADOR INDICADO PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUÍDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. ASPIRADOR PORTÁTIL E VERSÁTIL DE ALTO VÁCUO. SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 LITROS POR MINUTO. BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUÇÃO. VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO). FRASCO COLETOR DE 800 ML COM PROTEÇÃO ANTI TRANSBORDAMENTO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: DC (BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 MINUTOS) E AC (REDE ELÉTRICA BIVOLT). INDICADOR LUMINOSO DE CARGA DA BATERIA E ENERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 19 CM. LEVE, COM PESO MÁXIMO: 3,5 KG.	UN	15	2.884,58	43.268,70
48	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E INFANTIL ACOMPANHA O PRODUTO AS MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL CARACTERÍSTICAS - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL. - DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. - MÁSCARAS EXTRA MACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO. - VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. - COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL	UN	100	33,72	3.372,00
66	KIT NEBULIZADOR ADULTO KIT NEBULIZADOR ADULTO: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	10,62	212,40
67	KIT NEBULIZADOR INFANTIL KIT NEBULIZADOR INFANTIL: CONTENDO: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, ANATÔMICA, DE FÁCIL LIMPEZA. 01 MANGUEIRA DE 1,5 METROS DE EXTENSÃO, COM CONECTOR VERDE. 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10ML.	PCT	20	9,34	186,80
91	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO ADULTO.	UN	200	9,10	1.820,00
92	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO HUDSON. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	UN	200	8,21	1.642,00

	TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MODELO PEDIÁTRICO.				
95	NEBULIZADOR NEBULIZADOR PLUS COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; MÁSCARA INFANTIL; MÁSCARA ADULTO, BOCAL PARA INALAÇÃO ORAL, COPINHO DE NEBULIZAÇÃO, EXTENSÃO (MANGUEIRA), FILTRO DE AR, VOLTAGEM: 110/220VCS - 60HZ, SISTEMA A PISTÃO.	UN	6	125,82	754,92
TOTAL DO LOTE					51.256,82
LOTE 013 - MOBILIÁRIO CLÍNICO E EQUIPAMENTOS DE APOIO					
16	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO DOBRÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOX NA COR BRANCA. CORTINAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COR BRANCO. BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA TOTAL (1,50 M DE ALTURA DO TECIDO) X 0,60 METROS DE LARGURA, PARA CADA PARTE, TOTAL COMPRIMENTO ABERTO 1,8M.	UN	8	744,00	5.952,00
47	ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR SCADA AUXILIAR PARA MACA DE DOIS DEGRAUS. CONFECCIONADA EM METAL. ESMALTADA NA COR BRANCA. DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. CONTENDO PÉS ANTIDERRAPANTES, PONTEIRAS DE BORRACHA, E CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 35 X 34 CM (CXLXA). COR DA ESCADA: BRANCA. COR DO REVESTIMENTO DOS DEGRAUS: PRETA GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	UN	10	185,00	1.850,00
57	FOCO DE LUZ CLÍNICO 220V FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO: 220V. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). NO MÍNIMO 270 LUMENS.	UN	5	389,97	1.949,85
90	MACA TRANSPORTE HOSPITALAR COM GRADE E RODAS MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, DOTADA DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28, REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADA COM GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DESLOCAMENTO SEGURO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 1,80 M E 1,90 M; LARGURA ENTRE 0,60 M E 0,70 M; ALTURA DO LEITO ENTRE 0,75 M E 0,85 M. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 250 KG. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	10	2.604,46	26.044,60
93	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS. MESA AUXILIAR CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX DE 7/8" X 1,0MM. TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDO EM CHAPA INOX DE 0,80MM. PÉS COM RODÍZIOS PLÁSTICOS DE 2" X 0,40M X 0,60M X 0,80M	UN	6	732,74	4.396,44
94	MESA AUXILIAR MAYO - BANDEJA INOX, ALTURA REGULÁVEL 0,90 A 1,25 CM. HASTE CROMADA, ARMAÇÃO TUBO QUADRADO. PINTURA EPOXI	UN	6	348,95	2.093,70
142	SUPORTE DE BRAÇO COM APOIO ESTOFADO EM COURVIN SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE EM AÇO CARBONO, DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA (NO MÍNIMO 50 À 120CM) POR MEIO DE MANIPULO, CONCHA COM NO MINIMO 20CM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, APOIO EM POLIESTER INJETADO E EVA OU APOIO ESTOFADO COM COURVIN DE FÁCIL LIMPEZA, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO, COLUMA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS E RODAS ARTICULADAS.	UN	10	254,33	2.543,30
143	SUPORTE PARA SORO (INOX) SUPORTE PARA SORO (INOX) - BASE COM 4 PÉS TUBULARES EM AÇO INOX REDONDO PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL, HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS PARA	UN	10	266,83	2.668,30

	FIXAÇÃO DE SORO. DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA 2,50M X ALTURA MÍNIMA 1,8 0M.				
163	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL. . MEDIDAS: 63 X 45CM. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. ANTIALÉRGICO. FÁCIL DE LIMPAR.	UN	15	93,33	1.399,95
TOTAL DO LOTE					48.898,14
LOTE 014 - SISTEMAS DE INFUSÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
1	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FRASCO OU BOLSA DE SOLUÇÃO. DISPOSITIVO PERFURANTE. SISTEMA FECHADO, COM BICO PERFURADOR QUE POSSIBILITE A INTRODUÇÃO E A FIXAÇÃO AO FRASCO DE SOLUÇÃO ESTÉRIL, SEM VAZAMENTOS; QUE PERMITA FRACIONAMENTO POR MEIO DA CONEXÃO LUER COM SERINGAS PARA REMOÇÃO DE VOLUMES DA SOLUÇÃO. COM PROTETOR QUE PROPORCIONE PERFEITO ACOPLAMENTO AO BICO E ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILEM TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	10.000	1,35	13.500,00
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS EM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA UNIFORME, ENROLADOS SOBRE SI EM PAPEL APROPRIADO POR TODA EXTENSÃO. FORMADO POR FIBRAS NATURAIS DE 100% ALGODÃO, MACIO, INODORO, BRANCO, SUPER ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ALVEJANTE E AMIDO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS.	RL	1.000	18,23	18.230,00
17	BOLSA COLETORA PARA DIURESE BOLSA COLETORA DE URINA, PRODUTO ESTERIL. SISTEMA FECHADO, BOLSA EM PVC RESISTENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, ATÓXICA, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA. CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, VÁLVULA ANTI REFLUXO E FILTRO HIDRÓFOTO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA E CORDÃO; TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP CORTA FLUXO, PONTO DE COLETA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E CONECTOR UNIVERSAL. SISTEMA DE ESVAZIAMENTO COM COLDRE PARA ACOMODAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA COM PINÇA OU CLAMP CORTA FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	100	5,75	575,00
45	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO. PERFURADOR COM FILTRO DE AR (ABERTURA 0,22MICRA), ADAPTÁVEL A FRASCO E BOLSA DE SOLUÇÕES, COM PONTA PERFURANTE QUE AO CONECTAR O EQUIPO AO RECIPIENTE NÃO OCORRA EXTRAVASAMENTO DE SOLUÇÃO. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTÍCULAS (15MICRA) E TUBO EXTENSOR TAMBÉM FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E, NO MÍNIMO, 1,50M DE COMPRIMENTO. CONTROLADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. ADAPTADOR TIPO LUER LOCK COM PROJETO E FILTRO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM A DESCONEXÃO DO PROTETOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	10.000	2,13	21.300,00
46	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DO FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS, COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, COM NO MÍNIMO 1,50CM, NA COR AZUL E CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO UNIVERSAL ESCALONADA PARA USO EM SONDA ENTERAL E GASTROSTOMIA, QUE ADAPTE PARA NÃO TER VAZAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE	UN	10.000	1,76	17.600,00

	IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.				
59	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, QUE PERMITA TRATAMENTO TÉRMICO, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML, CRESCENTE E DECRESCENTE, FLEXÍVEL PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO EQUIPO SEM ROMPIMENTO. TAMPA ROSQUEÁVEL E COM LACRE. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA PARA SER PREENCHIDA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	FR	10.000	1,85	18.500,00
60	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO HIDROSSOLÚVEL NEUTRO 50G GEL LUBRIFICANTE E HIDRATANTE ÍNTIMO, DE BASE AQUOSA (HIDROSSOLÚVEL), HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE, INODORO, NÃO GORDUROSO E LAVÁVEL EM ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO LIMPA, SENDO OBRIGATORIAMENTE ISENTO DE PETROLATOS (ÓLEO MINERAL, VASELINA, PARAFINA), ISENTO DE PARABENOS (METILPARABENO, PROPILPARABENO E DERIVADOS), ISENTO DE FRAGRÂNCIAS ARTIFICIAIS, CORANTES E ÁLCOOL ETÍLICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR PH BALANCEADO E BIOCOMPATÍVEL COM A FLORA E MUCOSA DA REGIÃO VAGINAL E ANAL. DEVE SER FORMULADO COM ESPESSANTES DE ORIGEM NATURAL (COMO HIDROXIETILCELULOSE OU GOMA XANTANA) E CONSERVANTES SUAVES DE GRAU COSMÉTICO/FARMACÊUTICO SEGURO. O GEL DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM PRESERVATIVOS DE LÁTEX (BORRACHA NATURAL) E POLIURETANO, SEM CAUSAR DEGRADAÇÃO OU PERDA DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL, BEM COMO COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE SILICONE DE GRAU MÉDICO. EMBALAGEM PLÁSTICA (BISNAGA COM TAMPA FLIP-FLOP) CONTENDO ENTRE 50G, HERMETICAMENTE FECHADA, COM LACRE DE SEGURANÇA INVOLÁVEL E BICO DOSADOR QUE EVITE O DESPERDÍCIO E A CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM DEVE CONTER DE FORMA CLARA A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E COMPOSIÇÃO EM PORTUGUÊS. COM VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 2 ANO. REGISTRO ATIVO E REGULAR PERANTE A ANVISA NA CATEGORIA CORRESPONDENTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF) DO FABRICANTE. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM PRESERVATIVOS (LAUDO TÉCNICO) EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, QUANDO SOLICITADO.	UN	5.000	15,35	76.750,00
118	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A) CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; B) LISO OU TEXTURIZADO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO; C) FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMA DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL; D) ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RUGAS, FURROS, FISSURAS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE (ENVELOPE) OU EM TRIO.	UN	8.000	0,50	4.000,00
124	SERINGAS ESTÉRIL DE 10 ML LUER LOCK SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, SEM AGULHA - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU PLÁSTICO SIMILAR, ATÓXICO, APIROGÊNICO, INTEGRO, COM TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO. CILINDRO COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE, SENDO CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO, PAREDES UNIFORMES, SILICONADO, POSSIBILITANDO MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL, QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO, BICO LUER LOCK CENTRAL, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS EM AGULHAS, CATETERES E OUTROS, FLANGE QUE POSSIBILITE ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, COM TRAÇOS LONGOS E AS SUBDIVISÕES COM TRAÇOS CURTOS. EMOLO COM ROLHA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURANDO DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO, NÃO SE SEPARANDO DA HASTE E EVITANDO VAZAMENTOS. HASTE DO EMOLO, EM PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, COM BASE ANTIDERRAPANTE NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE	UN	2.000	0,76	1.520,00

	FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. OBS: SERÁ ACEITA EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 200 UNIDADES.				
TOTAL DO LOTE					171.975,00
LOTE 015 - SONDAS PARA ASPIRAÇÃO E NUTRIÇÃO ENTERAL					
125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	UN	4.000	0,92	3.680,00
126	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	UN	4.000	1,04	4.160,00
127	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	UN	1.000	1,13	1.130,00
128	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	UN	1.000	1,20	1.200,00
129	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	UN	4.000	0,55	2.200,00
130	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EM FORMA DE CILINDRO	UN	2.000	0,72	1.440,00

	RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS, APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME. DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS. CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURAS ASSÉPTICAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE				
131	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL COM BOA MOBILIDADE PARA PREVENIR TRAUMAS NA INTRODUÇÃO; PONTA DISTAL REVESTIDA COM CILINDROS AÇO INOXIDÁVEL, DEVE TER MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO. CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO (ADAPTADOR PARA EQUIPO DE INFUSÃO E/OU SERINGA), COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM NÚMERO DO LOTE E REG NO MS. TAMANHO: 12FR.	UN	400	15,62	6.248,00
TOTAL DO LOTE					20.058,00
LOTE 016 - SONDAS PARA CATETERISMO VESICAL					
132	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	0,64	2.560,00
133	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	12.000	0,69	8.280,00
134	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	15.000	0,76	11.400,00
135	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4.000	1,01	4.040,00
136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	UN	4.000	1,30	5.200,00

	LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL				
137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18 SONDA SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	500	1,31	655,00
138	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	200	2,19	438,00
139	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,18	872,00
140	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,36	944,00
141	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20 SONDA ESTÉRIL COM 2 VIAS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA; DESCARTÁVEL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RG.MS E Nº DO LOTE.	UN	400	2,43	972,00
TOTAL DO LOTE					35.361,00
LOTE 017 - EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO					
18	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 18 A 35CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
19	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO OBESO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 34 A 52CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.	UN	50	44,56	2.228,00
20	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIÁTRICO BRAÇADEIRA EM NYLON, COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 10 A	UN	50	44,56	2.228,00

	23CM, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO E MANGUITO VULCANIZADO COM DOIS TUBOS, SEM EMENDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MS.				
51	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA ADULTO. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	60	24,67	1.480,20
52	ESTETOSCOPIO DUPLO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOS - PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. - DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA FÁCIL DE REMOVER, COLOCAR E LIMPAR, SUPERFÍCIE LISA E SEM FENDAS. - TUBO BIAURICULAR - OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE; - VEDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - AUSCULTADOR: DUPLO; - PESO DO AUSCULTADOR (APROXIMADO): 82 GRAMAS; - COR: PRETO; - DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: (APROXIMADO) 4,3CM; - MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO; - TIPO DE DIAFRAGMA: AJUSTÁVEL DE PEÇA ÚNICA; - VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE; - OLIVAS EXTRAS: SIM; - COMPRIMENTO: (APROXIMADO) 69CM; - DIÂMETRO DO SINO OU DIAFRAGMA PEQUENO: (APROXIMADO) 3,3CM. - GARANTIA ACOMPANHA: - ESTETOSCOPIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES; - PAR ADICIONAL DE OLIVAS RÍGIDAS.	UN	20	67,57	1.351,40
53	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESTETOSCÓPIO SIMPLES PARA USO INFANTIL. DE BAIXO PESO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. OLIVAS DE DIVERSOS TAMANHOS E DIFERENTES TEXTURAS (RÍGIDA, SEMI-RÍGIDA E MACIA). DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO DE DUAS CABEÇAS COM DIAFRAGMA LISO E CAMPANA. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN	10	27,26	272,60
TOTAL DO LOTE					9.788,20
LOTE 018 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E MEDIÇÃO					
42	DIAPASÃO CLÍNICO 128 HZ NÃO MAGNÉTICO, CONSTRUÍDOS EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, CABO LONGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. COM REGISTRO/ CADASTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	10	112,70	1.127,00
49	ESTADIÔMETRO DIGITAL ULTRASSÔNICO PORTÁTIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL; COM LASER DIRECIONAL; AFERE NO MÍNIMO DE 50CM ATÉ 2,10M; UNIDADE EM CM; GARANTIA: 01 ANO ; ALIMENTAÇÃO: PILHAS; TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEGUNDOS; MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	52	579,23	30.119,96
50	ESTENSÍMETRO MONOFILAMENTO 10G MEDIDOR DE SENSIBILIDADE COM COMPRESSÃO DE 10GR POR MILÍMETRO QUADRADO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE. COM UM CABO CONFORTÁVEL E UM MONOFILAMENTO RESISTENTE.	UN	100	84,52	8.452,00
54	FITA MÉTRICA COM 1,5 M - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - 1,50M DE COMPRIMENTO - 1,6CM DE LARGURA - PONTAS FINALIZADAS EM METAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE	UN	70	6,71	469,70
102	PILHA TIPO BOTÃO LR41 APRESENTAÇÃO CARTELA C/ 10 UNIDADES	CAR T	600	10,82	6.492,00
123	REGUÁ ANTROPOMÉTRICA REGUA EM ACRÍLICO OU ABS, COM MEDIDORES EM PLÁSTICO INJETADO. TAMANHO PARA MEDIR 1 METRO DE COMPRIMENTO, CAMPO DE USO DE 0 À 100 CM. ESCALA ANTROPOMÉTRICA MILIMETRADA E COM IMPRESSÃO LITOGRAFADA. INTERVALOS DE 2 CM COM MARCAÇÃO MILIMETRADA;	UN	10	275,29	2.752,90
153	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. BATERIA TIPO BOTÃO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUIDA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.	UN	100	20,23	2.023,00
154	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA), LIVRE DE MERCÚRIO, BEEP SONORO AUDÍVEL INDICANDO O FINAL DA MEDIÇÃO, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, MEMÓRIA DO ÚLTIMO RESULTADO, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA, TEMPERATURA EM °C, ESCALA MÍNIMA: +32 °C A +42,9 °C E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN	60	20,23	1.213,80

TOTAL DO LOTE					52.650,36
LOTE 019 - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO					
64	INDICAR QUÍMICO CLASSE 05 INTEGRADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. REAGE A TODOS OS PARÂMETROS DE UM CICLO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) NOS CICLOS ESPECIFICADOS. RESULTADO IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PCT	150	13,97	2.095,50
65	INTEGRADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE AMPOLAS COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. RESPOSTA DO TEMPO EM ATÉ 48H. REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 10UNID.	UN	1.000	4,32	4.320,00
TOTAL DO LOTE					6.415,50
LOTE 020 - MATERIAIS CIRÚRGICOS E DESCARTÁVEIS					
68	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº15, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	53,11	1.062,20
69	LÂMINA BISTURI LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº20 CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO. COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	55,75	1.115,00
70	LÂMINA BISTURI LÂMINA DE BISTURI ESTERILIZADA Nº11, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA	CX	20	51,35	1.027,00
71	LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 LÂMINA BISTURI ESTERILIZADA Nº23, CAIXA COM 100 UNIDADES DE CADA. EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO.COM REGISTRO NA ANVISA.	CX	20	50,00	1.000,00
TOTAL DO LOTE					4.204,20
LOTE 021 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX COM PÓ)					
76	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO G.	CX	900	27,25	24.525,00
77	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA	CX	1.100	27,25	29.975,00

	UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO M.				
78	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) LUVAS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, ANTI-DERRAPANTE, MACIA, FLEXIVEL, NÃO ESTÉRIL, SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA UNIFORME, COM DEVE TER O CA E LOTE IMPRESSO NO PUNHO CONFORME RDC VIGENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - E.P.I, COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. TAMANHO P.	CX	300	27,25	8.175,00
TOTAL DO LOTE					62.675,00
LOTE 022 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO					
79	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO TAMANHO PP LUVA NITRÍLICA AZUL TAMANHO PP - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA, AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO PP. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	400	35,08	14.032,00
80	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO - TAMANHO G. LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA, AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO G. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.200	35,08	42.096,00
TOTAL DO LOTE					56.128,00
LOTE 023 - LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO					
81	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO M. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA, AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO M. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	1.500	35,08	52.620,00
82	LUVA NITRÍLICA AZUL DESCARTÁVEL SEM TALCO ? TAMANHO P. - LUVA NITRÍLICA, COR AZUL, DESCARTÁVEL, ANTIMICROBIANA, AMBIDESTRO, NÃO LIXIVIANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICA, NÃO CITOTÓXICA, NÃO SENSIBILIZANTE, SEM PÓ INTERNAMENTE, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DO LOTE - TAMANHO P. COM CA IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.	CX	700	35,08	24.556,00
TOTAL DO LOTE					77.176,00
LOTE 024 - LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS E LUVAS DE TOQUE					
83	LUVA PARA TOQUE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO. TRANSPARENTE. RESISTENTE AO MANUSEIO E USO, ATÓXICA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMBIDESTRA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE	PCT	50	17,66	883,00

	FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.				
84	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000	2,64	5.280,00
85	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.400	2,64	6.336,00
86	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.000	2,64	5.280,00
87	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO	PAR	600	2,64	1.584,00

	REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.				
88	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200	2,64	5.808,00
89	LUVAS CIRURGICA ESTERELIZADA Nº6,5 ESTÉRIL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FLEXIVEL, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, FAVOREÇA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL. BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS COM BAINHAS. NAO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS, EMENDAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, LUBRIFICVAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA. . ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC, TENDO REGISTRO CA E LOTE IMPRESSO NO PULSO DA LUVA. EMBALADA INDIVIDUAL EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS. NA EMBALAGEM O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM SEGUNDA EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.	PAR	2.200	2,64	5.808,00
TOTAL DO LOTE					30.979,00
LOTE 025 - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CLÍNICO					
40	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DOPPLER FETAL COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE. BOTÃO LIGA-DESLIGA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI BOTÃO DE AJUSTAR VOLUME. TELA DE LCD ILUMINADO FORNECENDO OS BATIMENTOS AUSCULTADO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL. É AFERIDO PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. POSSUI 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). INDICADOR DE BATERIA FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA 1 ANO. MANUAL ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA. REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	470,33	4.703,30
73	LANTERNA CLÍNICA LED LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CORPO EM ALUMÍNIO. RESISTENTE E PRÁTICA. COM	UN	10	28,00	280,00

	ÓTIMA ILUMINAÇÃO. UTILIZA 02 PILHAS AAA. REGISTRO NA ANVISA				
96	OTOSCÓPIO CLÍNICO 4532 - OTOSCÓPIO - OTOSCÓPIO CLÍNICO COM ENGATE COM SISTEMA DE ROSCA. COMPOSTO POR: 1 CABO COM LÂMPADA E 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. ACONDICIONADO EM ESTOJO. CABO COM 2 PILHAS MÉDIA, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. LUZ EM LED (COM 1 LÂMPADA RESERVA). REGISTRO NA ANVISA.	UN	20	377,45	7.549,00
97	OXÍMETRO (122) OXÍMETRO INDICADOR DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DETALHES DO PRODUTO: PROBE SPO2 INTEGRADO, MEDIÇÃO PRECISA DDE SPO2 (35% A 99%) CE FDA ANVISA, BATIMENTO CARDÍACO (30 BPM A 250 BPM) UTILIZA 2 PILHAS AAA, PODE FUNCIONAR MAIS DE 30 HORAS CONTÍNUAS, COM REGISTRO NA ANVISA E AGÊNCIAS INTERNACIONAIS: FDA E CE FÁCIL OPERAÇÃO, CURVA E BARRA INDICADORAS DE PULSAÇÃO, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO E ALÇA DE SEGURANÇA ANTI QUEDA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	45	89,19	4.013,55
98	OXÍMETRO DE PULSO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. COM CABOS E CONECTORES PARA CADA INDIVÍDUO. O APARELHO DEVERÁ POSSUIR SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, SEPARADAMENTE. COM TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO E SATURAÇÃO. PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 0% - 100%. FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 - 250BPM. POSSUI CABO EXTRA PARA ADULTOS E CRIANÇA. BATERIA RECARREGÁVEL E CABO PARA CARREGAMENTO INCLUSOS. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	10	2.673,91	26.739,10
TOTAL DO LOTE					43.284,95
LOTE 026 - CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS PARA CARDIOLOGIA E ELETR					
43	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO/INFANTIL DISCO ADESIVO HIPOALERGÊNICO, IMPREGNADO DE GEL CONDUTOR ELÉTRICO, DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL E PROPICIAR ADERÊNCIA À PELE DE LONGA DURAÇÃO (72 HORAS). SENSOR COM PINO DE ENCAIXE EM AÇO INOX E CONTRA-PINO. EMBALAGEM COM 50 UNID , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PCT	250	15,87	3.967,50
44	ELETRODOS PARA BISTURI ELETRÔNICO - CAUTERIO A - ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA (67MM) B - ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE (83MM) C - ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) D - ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE (100MM) E - ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM) F - ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM) G - ELETRODO TIPO BOLA (6,0MM) H - ELETRODO TIPO BOLA (7,5MM) I - ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM) J - ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM) K - ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) L - ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO (66MM) - DIÂMETRO DAS HASTE 2,4MM	JG	10	650,03	6.500,30
99	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	713,09	14.261,80
100	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL O PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA DA CMOS DRAKE (MODELO NOVO CONECTOR PRETO).	UN	20	676,31	13.526,20
101	PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PERA LÁTEX PEQUENA COM ELETRODO PRECORDIAL CARDIOLÓGICO. CONJUNTO COM 6 UNIDADE. COR PRETA	KIT	15	147,69	2.215,35
TOTAL DO LOTE					40.471,15
LOTE 027 - INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL					
103	PINÇA ADSON COM SERRILHA. PINÇA ADSON COM SERRILHA. TAMANHO 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	17,52	700,80
104	PINÇA ANATÔMICA 14CM PINÇA ANATÔMICA TAMANHO: 14CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	18,04	721,60
105	PINÇA ANATÔMICA C/ DENTE 14CM PINÇA ANATÔMICA TAMANHO: 14CM COM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	18,87	566,10
106	PINÇA CRILE DELICADA CURVA 14CM PINÇA CRILE DELICADA CURVA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	30	31,21	936,30

	CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL.				
107	PINÇA CRILE DELICADA RETA 14CM PINÇA CRILE DELICADA RETA TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	31,93	957,90
108	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON TAMANHO: 12 CM SEM DENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	23,96	718,80
109	PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE 12 CM PINÇA DISSECÇÃO ADSON C/ DENTE, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	21,90	657,00
110	PINÇA KELLY CURVA. PINÇA KELLY CURVA. TAMANHO 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. AUTOCLAVÁVEL. PINÇAS COM RANHURAS APENAS ATÉ A METADE DE SUA FACE INTERNA.	UN	30	31,42	942,60
111	PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KELLY RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	30,77	923,10
112	PINÇA KOCHER RETA 14 CM PINÇA KOCHER RETA, TAMANHO: 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	42,77	1.283,10
113	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM PINÇA MOSQUITO CURVA, TAMANHO: 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	40,58	1.217,40
114	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM PINÇA MOSQUITO RETA TAMANHO:12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	30	37,93	1.137,90
115	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO-HEGAR TAMANHO: 14CM. NÃO CORTANTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	34,26	1.370,40
116	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 16CM COM VIDEA TAMANHO: 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	38,97	1.558,80
TOTAL DO LOTE					13.691,80
LOTE 028 - TESOURAS CIRÚRGICAS EM AÇO INOXIDÁVEL					
155	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA/ROMBA 15CM TAMANHO: 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	31,46	1.258,40
156	TESOURA MAYO RETA 15 TESOURA MAYO RETA TAMANHO: 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,77	1.310,80
157	TESOURA METZEMBAUM CURVA TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO 15CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA CURVA. AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	32,33	1.293,20
158	TESOURAS ÍRIS 8 CM CURVA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8CM, CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
159	TESOURAS ÍRIS 8 CM RETA TESOURAS ÍRIS TAMANHO: 8 CM, RETA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	25,47	1.018,80
160	TESOURAS METZZMBAUM 10 RETA 18CM TESOURAS METZZMBAUM RETA, TAMANHO: 18CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	47,83	1.913,20
161	TESOURAS METZZMBAUM CURVA 14CM TESOURAS METZZMBAUM CURVA, TAMANHO: 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UN	40	36,67	1.466,80
TOTAL DO LOTE					9.280,00
LOTE 029 - CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS					
25	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL 200L CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU	UN	3	14.957,88	44.873,64

	UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.				
26	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E TERMOLÁBEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL COM TEMPERATURA INTERNA REGULÁVEL NA FAIXA DE +2°C À +8°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO INTERNA DE 500 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTO DESEMPENHO. COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC. UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO. RECUPERAÇÃO TÉRMICA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA POR ATÉ 2 MINUTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM. GABINETE EXTERNO EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. PORTA DE VIDRO COM ISOLAMENTO CAPAZ DE IMPEDIR PERDA DO FRIO INTERNO E ESTABILIDADE TÉRMICA, COM AQUECIMENTO IMPEDINDO A FORMAÇÃO DE CONDENSAÇÃO OU UMIDADE, COM SISTEMA DE ABERTURA DE PORTA POR CARTÃO MAGNÉTICO (TAG). CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADO COM NO MÍNIMO 9 GAVETAS GAVETAS VAZADAS DESLIZANTES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. ILUMINAÇÃO INTERNA ACIONADA COM A ABERTURA DA PORTA OU POR ACIONAMENTO EXTERNO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA EM TODO O INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO. EQUIPAMENTO EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. PORTA USB/PEN DRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS, COM MEMÓRIA	UN	1	22.419,50	22.419,50

	INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS POR PELO MENOS 5 ANOS. A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, PRÉ-AJUSTADA EM +4°C VARIÁVEL EM 0,1°C SENDO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO ENTRE +2°C À +8°C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO. ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO DE ALARME REMOTO PARA PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, TEMPERATURA FORA DO IDEAL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS SELADAS INTEGRADO COM AUTONOMIA MÍNIMA POR 24 HORAS SEM ENERGIA DE REDE. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OU REDE DE SUPORTE TÉCNICO COMPATÍVEL.				
TOTAL DO LOTE					67.293,14
LOTE 030 - EQUIPAMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE E ASSISTÊNCIA					
22	CADEIRA DE RODAS 160 KG FABRICADA EM AÇO CARBONO. DOBRÁVEL EM DUPLO X. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. COM ENCOSTO ALMOFADA E ASSENTO ALMOFADA EM NYLON ACOLCHOADO, ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS. RODAS TRASEIRAS EM 24POLEGADAS EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FUROS. RODAS DIANTEIRAS DE 8 POLEGADAS, MACIÇAS. FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, REBATÍVEIS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CAPACIDADE PARA 160 KG, LARGURA DO ASSENTO DE 60CM, LARGURA TOTAL ABERTA DE 80CM, PESO DA CADEIRA APROXIMADAMENTE 27KG.	UN	4	2.869,00	11.476,00
TOTAL DO LOTE					11.476,00
LOTE 031 - LIXEIRAS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL					
75	LIXEIRA COM TAMPA ACIONAMENTO PEDAL 50 L - INOX LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL INOX. TODA EM MATERIAL AÇO INOX. CAPACIDADE 50 LITROS. COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL). COM ARO REMOVÍVEL QUE PERMITE PRENDER SACOS PLÁSTICOS. TAMANHO 37CMX60,5CM	UN	50	425,19	21.259,50
TOTAL DO LOTE					21.259,50
LOTE 032 - LANTERNA TÁTICA					
74	LANTERNA TÁTICA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA PEQUENA DE LED RECARREGÁVEL LANTERNA EXTREMAMENTE PORTÁTIL, COM EXCELENTE ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA COM UM LED EXTREMAMENTE FORTE, QUE GARANTE 100M DE ALCANCE. COM 17 NÍVEIS DE AJUSTE DE FOCO; PESO 200G; ITENS INCLUSOS: - 01 LANTERNA - 01 BATERIA RECARREGÁVEL - 01 CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL. (ATIVIDADES PROGRAMA DA DENGUE)	UN	20	57,10	1.142,00
Total do lote					1.142,00
Total Geral					1.094.897,93

2.2. Da classificação/natureza do objeto: Nos termos do artigo 6º, inciso XIII da lei 14.133/2021, o objeto da presente contratação é classificado como bens comuns, que são definidos em lei como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

2.3. Do prazo de vigência da contratação: 12 (doze) meses, na forma de Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

2.3.1. A prorrogação desta contratação está condicionada a:

2.3.1.1. Apresentação de relatório favorável do fiscal responsável, com ateste pela autoridade competente, de que as

condições e os preços permanecem economicamente vantajosos para a Administração.

2.3.1.2. Manifestação expressa do interesse da contratada na prorrogação e a comprovação de que mantém todas as condições de habilitação e qualificação, nos termos do art. 92, XVI da Lei n.º 14.133/2021.

2.3.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, devendo o ato de prorrogação da vigência da ata indicar, expressamente, o quantitativo renovado.

2.4 Do Prazo de publicação do Edital: O prazo mínimo para a apresentação de propostas e lances, contados a partir do dia útil subsequente à data de divulgação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), será de 8 (oito) dias úteis, conforme estabelecido no Artigo 55, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de licitação na modalidade Pregão para a aquisição de bens.

2.5 Dos quantitativos: O quantitativo indicado é meramente estimativo, não constituindo obrigação da Administração a aquisição em sua integralidade.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Da Necessidade da Contratação: A presente contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade, a qualidade e a segurança dos serviços prestados pela rede municipal de saúde e pelas instituições de ensino do Município de São Marcos, mediante o fornecimento regular de materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos de apoio clínico essenciais às atividades assistenciais. A eventual indisponibilidade desses itens compromete a realização de procedimentos, avaliações, monitoramentos e demais atendimentos de rotina, podendo ocasionar prejuízos à assistência prestada aos usuários. Ademais, a contratação visa assegurar a observância ao Princípio da Continuidade do Serviço Público e ao direito fundamental à saúde, evitando desabastecimentos e contratações emergenciais, promovendo maior eficiência administrativa, planejamento das aquisições e adequada estrutura operacional para atendimento das demandas da população.

3.2. Do Amparo Legal e Estratégico do Registro de Preços (SRP) Esta contratação encontra-se amparada na Lei Federal nº 14.133/2021, pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) em razão da natureza do objeto, classificado como bens de consumo com necessidade de fornecimento frequente e parcelado.

3.3. Do Alinhamento com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) Este Termo de Referência é o desdobramento do estudo técnico preliminar que avaliou as alternativas disponíveis no mercado para atendimento das necessidades da Administração.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a solução mais adequada para atendimento da necessidade identificada consiste na realização de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com julgamento pelo menor preço por lote, visando ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais, insumos e equipamentos ambulatoriais, observando os princípios da economicidade, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Considerando a natureza dos itens e a impossibilidade de definição prévia do quantitativo exato a ser consumido durante o período de vigência da contratação, a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, permitindo aquisições parceladas conforme a demanda efetiva das unidades de saúde e instituições de ensino, evitando estoques excessivos e reduzindo riscos de desabastecimento.

A solução contempla o fornecimento de produtos que atendam aos requisitos mínimos de qualidade, segurança e desempenho estabelecidos neste Termo de Referência, observadas as normas e regulamentações aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pelos órgãos competentes. Dessa forma, busca-se assegurar a continuidade dos atendimentos, a adequada execução das atividades assistenciais e a utilização eficiente dos recursos públicos.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração. Eventual renovação dos quantitativos observará os limites e condições legalmente estabelecidos.

Os descritivos e especificações técnicas constantes neste Termo de Referência representam os requisitos mínimos necessários ao atendimento das necessidades da Administração, sendo admitidos produtos equivalentes que comprovem desempenho, qualidade e funcionalidade compatíveis com as exigências estabelecidas. Nos casos previstos neste Termo de Referência, poderá ser exigida a apresentação de amostras para fins de avaliação e verificação da conformidade dos produtos ofertados.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Dos requisitos gerais, a contratação observará estritamente a Lei nº 14.133/2021 e a Lei Complementar nº 123/2006.

Os materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos ofertados deverão atender integralmente às exigências técnicas, de qualidade e segurança estabelecidas neste Termo de Referência, observando a legislação e as normas regulamentares aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, quando cabíveis.

Os produtos deverão ser entregues em embalagens íntegras, devidamente identificadas com número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro ou notificação junto aos órgãos competentes, quando exigido. Os materiais que demandem esterilidade deverão possuir acondicionamento adequado que assegure a manutenção de suas características até o momento da utilização.

Os equipamentos deverão ser fornecidos com manuais de operação em língua portuguesa, certificados de calibração e garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável, devendo a contratada disponibilizar suporte técnico e promover a substituição de produtos que apresentem desvios de qualidade ou defeitos constatados durante o período de garantia.

As entregas ocorrerão de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração, devendo a contratada assegurar a integridade dos materiais, insumos e equipamentos durante o transporte, armazenamento e descarga, responsabilizando-se por eventuais danos ou avarias ocorridos até o recebimento definitivo.

No ato da entrega, os materiais de consumo e soluções saneantes deverão possuir vida útil remanescente mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade estabelecido pelo fabricante.

No que se refere à sustentabilidade, a contratada deverá observar as disposições da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabilizando-se por:

- Logística reversa de produtos com desvio de qualidade, promovendo o recolhimento e a destinação ambientalmente adequada de materiais ou equipamentos que apresentem defeitos de fabricação, falhas de desempenho, irregularidades sanitárias ou que sejam objeto de recolhimento determinado pelos órgãos competentes, sem ônus para o Município;
- Gestão de embalagens, priorizando o fornecimento de produtos acondicionados em embalagens secundárias recicláveis ou reutilizáveis, contribuindo para a redução do passivo ambiental e incentivando a coleta seletiva;
- Conformidade com a RDC ANVISA nº 222/2018, assegurando que os produtos fornecidos possibilitem o correto gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS do Município;
- Redução dos impactos ambientais do transporte, mediante planejamento logístico que favoreça a otimização das entregas e a redução de deslocamentos desnecessários;
- Eficiência e durabilidade dos produtos, fornecendo materiais e equipamentos que atendam aos requisitos de qualidade, desempenho e segurança, contribuindo para a redução de desperdícios, descartes prematuros e geração excessiva de resíduos.

5.1. Requisitos de Habilitação

Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, financeira e trabalhista estão indicados no edital.

5.2. Habilitação Técnica

A licitante deverá apresentar, além da documentação anteriormente mencionada, os seguintes documentos:

- a) ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;
- b) Comprovação de que a empresa licitante possui Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA/MS, compatível com o objeto ofertado pela empresa no(s) determinado(s) item(s) pretendido(s), ativa e válida.
- c) CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO
 - I). No caso do registro encontrar-se em FASE DE RENOVACÃO, deverá ser apresentada a cópia do respectivo Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada da cópia da solicitação de sua revalidação, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 8º, do Decreto Federal 8.077/2013;
 - II). No caso de produto ISENTOS DE REGISTRO, deverá ser apresentado o documento comprobatório da isenção expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;
 - III). No caso de PRODUTO NOTIFICADO, deverá ser apresentado o Comprovante de Notificação do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devidamente válido na forma da legislação específica vigente ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União;

5.3. Requisitos e Critérios para Solicitação Prévia de Amostras:

Considerando a natureza dos itens objeto da contratação, a ampla disponibilidade de produtos padronizados no mercado e a suficiência das especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência para avaliação da conformidade das propostas, não será exigida a apresentação prévia de amostras pelos licitantes.

A Administração reserva-se, entretanto, o direito de solicitar, durante a fase de execução contratual, documentação técnica complementar, catálogos, fichas técnicas, certificados, registros, notificações ou demais comprovações necessárias para verificação do atendimento às especificações exigidas, sempre que julgar necessário para assegurar a qualidade e a adequação dos produtos fornecidos.

5.4. Da subcontratação

5.4.1. Não será permitida a subcontratação do objeto, tendo em vista a necessidade de responsabilização direta da contratada pelo fornecimento dos materiais, insumos ambulatoriais e equipamentos, bem como pelo atendimento das exigências técnicas, de qualidade, garantia, rastreabilidade e suporte previstas neste Termo de Referência.

5.5. Do Preposto

5.5.1. A empresa vencedora deverá designar formalmente um Preposto antes do início do fornecimento, para representá-la junto à Secretaria Municipal em todas as questões operacionais e de fiscalização da Ata de Registro de Preços.

5.6. Garantias contratuais

5.6.1. Pela natureza do objeto (aquisição de bens com entrega parcelada) e para reduzir custos administrativos e garantir a ampla competitividade, não haverá exigência de garantia contratual (caução, seguro ou fiança) para a execução do contrato, nos termos do Art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5.7. Participação de Consórcios

Para esta licitação é vedada a participação de consórcios.

A vedação à participação de consórcios em licitações destinadas à aquisição ou contratação de bens e serviços comuns justifica-se pelas características do objeto, que não demandam complexidade operacional, tecnológica ou financeira que justifique a atuação conjunta de múltiplas empresas.

Nos casos de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos

no instrumento convocatório, o mercado geralmente dispõe de número significativo de fornecedores aptos a atender integralmente à demanda de forma individual. Nessas situações, a formação de consórcios não se revela necessária para ampliar a competitividade, podendo, inclusive, reduzir a disputa ao permitir a união de potenciais concorrentes que, isoladamente, já teriam capacidade técnica e econômica para executar o objeto.

Além disso, a participação de consórcios tende a aumentar a complexidade da gestão contratual, exigindo análise mais detalhada da composição, da responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas e da repartição de obrigações internas. Em contratações de menor vulto ou baixa complexidade, como a em questão, tal circunstância pode gerar ônus administrativo desproporcional à Administração, sem correspondente ganho de eficiência ou segurança na execução.

A limitação à participação de consórcios, nesses casos, contribui para reduzir riscos de conflitos internos entre consorciadas, dificuldades de fiscalização, eventuais entraves na responsabilização contratual, além de simplificar e otimizar o processo de contratação.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Das condições de execução

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.1. O fornecimento será realizado de forma parcelada, devendo a entrega ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou Ordem de Fornecedor.

6.1.1.2. Caso não seja possível a execução da entrega na data prevista, o licitante deverá comunicar ao Fiscal do Contrato as razões respectivas, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.2. Da descrição detalhada da entrega do objeto

6.2.1. O fornecimento compreende a entrega dos materiais em embalagens originais e deverão corresponder a marca ofertada na licitação, não sendo aceitas marcas diversas, salvo em casos fortuitos, devidamente autorizados pela Administração previamente a entrega.

6.2.2. A rotina de recebimento compreende o Recebimento Provisório (conferência quantitativa imediata) e o Recebimento Definitivo (conferência qualitativa em até 10 dias úteis), onde será verificada a integridade física e conformidade técnica dos insumos.

6.3. Dos locais de entrega do objeto

Secretaria	Local	Endereço	Contato
Secretaria da Saúde	Setor de compra	Rua Raymundo Pessini, 920, sala 40, Centro, São Marcos-RS	Almoxarifado.saude@saomarcos.rs.gov.br
Secretaria da Educação	Prefeitura Municipal de São Marcos	Avenida Venâncio Aires, 720, Centro, São Marcos - RS	Compras.sme@saomarcos.rs.gov.br

6.4. Dos horários da entrega dos produtos

6.4.1. As entregas deverão ser efetuadas exclusivamente em dias úteis, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, salvo autorização expressa do Fiscal do Contrato para horários diferenciados.

6.5. Dos materiais e equipamentos a serem disponibilizados

6.5.1. É de total responsabilidade da contratada a disponibilização de todos os meios necessários para a entrega, incluindo transporte em veículos adequados, embalagens protetoras e pessoal para a carga e descarga dos materiais no local indicado pela Administração, sem qualquer custo adicional de frete ou logística.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. A estimativa do valor global da contratação é de R\$ 1.094.897,93, sendo que os valores se encontram pormenorizados detalhadamente no item 2.1 deste documento.

7.2 A metodologia adotada para a obtenção dos custos estimados foi a realização de pesquisa de mercado utilizando

o Sistema Banco de Preços, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/21. Foram consultadas contratações similares feitas pela Administração Pública em plataformas de compras públicas para garantir a obtenção de valores atualizados e competitivos. A estimativa reflete o custo total dos materiais necessários, considerando qualidade e durabilidade, com o objetivo de assegurar uma compra eficiente e vantajosa para o município.

7.3 Para este processo foi adotada a mediana dos valores obtidos na pesquisa para a composição dos custos.

8. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. Das orientações gerais da fiscalização contratual

8.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.1.2. A fiscalização verificará se os materiais entregues correspondem rigorosamente às especificações técnicas e marcas registradas na Ata.

8.2. Dos responsáveis pela fiscalização

8.2.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelos servidores abaixo indicados:

Gestor: Luciane Melchioris - Secretária da Saúde

Fiscal titular: Denise Paz Genro Cardoso e matrícula 90.561 – Secretária da saúde

Fiscal suplente: Victorya dos Santos Varela e matrícula 90459 – Secretária da saúde

Fiscal suplente: Carla Vieira da Silva e matrícula 90.536 – Secretária da saúde

Fiscal suplente: Daniela Boeira e matrícula 90535 – Secretária da saúde

8.2.2. Do Gestor do Contrato

8.2.2.1. O gestor coordenará a atualização do processo, registrará ocorrências, analisará pedidos de reajuste ou alterações contratuais e;

8.2.2.2. Tomará providências para a formalização de processos administrativos de responsabilização e aplicação de sanções caso as notificações enviadas pelos fiscais não sejam saneadas pela contratada.

8.2.3. Do Fiscal do Contrato (Titular e Suplente) O Fiscal do Contrato acumulará as atribuições de acompanhamento técnico e administrativo, competindo-lhe:

8.2.3.1. Acompanhar a execução para assegurar que os materiais correspondam exatamente às especificações do edital.

8.2.3.2. Inspecionar visualmente e tecnicamente cada lote entregue, verificando lacres, integridade de embalagens, marca, e, especialmente, se a validade se objeto assim exigir.

8.2.3.3. Notificar formalmente a contratada sobre qualquer inexistência, fixando o prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, para providenciar a substituição do produto ou a complementação da quantidade, sem qualquer ônus para o Município.

8.2.3.4. Caso a falha não seja sanada, encaminhar ciência de irregularidade ao gestor do contrato.

9. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.

9.2. O CNPJ do licitante constante na Nota Fiscal de fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório, bem como a empresa deverá possuir conta bancária vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

9.2.1 A Nota Fiscal deve conter o número do Processo Licitatório e número do empenho orçamentário.

9.3. Da Glosa: A Administração reserva-se o direito de glosar (não pagar) por materiais com qualidade inferior, embalagens violadas ou fora da validade.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

10.1. Da forma de seleção e critério de julgamento

10.1.1. O licitante será selecionado por meio da realização de Pregão Eletrônico, sob o critério de julgamento pelo menor preço global por lote.

10.2. Do regime de execução

10.2.1. O regime de execução do contrato será de entrega parcelada (Ata de Registro de Preços), conforme a necessidade e conveniência da Administração Municipal.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios do Município.

11.2. Por tratar-se de uma contratação sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), a indicação detalhada e o empenho da dotação orçamentária ocorrerão somente no momento da efetiva contratação (emissão da Ordem de compra ou Nota de Empenho), respeitando a disponibilidade financeira do exercício vigente.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Esclarecimentos referentes ao objeto desta contratação, poderão ser solicitados diretamente no Portal Banrisul em campo próprio do sistema.

Secretário Municipal