



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01499

Bento Gonçalves, 19 de agosto de 2026.

Ao Compras

Assunto: FASE DE AMOSTRAS - PE 107/2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS GERAIS

Prezados, boa tarde.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste informar que o Pregão Eletrônico - PE 107 /2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS GERAIS PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS E/OU ÓRGÃOS DESTES MUNICÍPIO, resultado anexo, foi aberto o prazo até o dia 26/08/2026, para apresentação das amostras, conforme o subitem 1.3 do Edital e Subitem 5.2 do Termo de Referência. Após análise, aguardo o parecer para agendar a continuidade do Certame.

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 215201-5877 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=215201-5877>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601499A

SIGA

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	RESULTADO
1	FIO DE CORTE NYLON-SILICONIZADO 3 MM REDONDO , COMPATÍVEL COM CARRETÊIS PADRÃO UNIVERSAL, PARA USO EM MODELOS DAS ROÇADEIRAS LATERAIS. ROLOS DE APROXIMADAMENTE 300 METROS CADA.	RB DOSSIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 90.206.509/0001-88	Reprovado – Apresentou produto com comprimento mínimo abaixo do solicitado em Edital
2	FIO DE CORTE NYLON-SILICONIZADO 3 MM REDONDO , COMPATÍVEL COM CARRETÊIS PADRÃO UNIVERSAL, PARA USO EM MODELOS DAS ROÇADEIRAS LATERAIS. ROLOS DE APROXIMADAMENTE 300 METROS CADA.	RB DOSSIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 90.206.509/0001-88	Reprovado – Apresentou produto com comprimento mínimo abaixo do solicitado em Edital
3	FAIXA DE ISOLAMENTO PLÁSTICA ZEBRADA, NÃO ADESIVA NAS CORES: PRETO/AMARELO, COM 0,1 MM DE ESPESSURA E LARGURA DE 7 CM,FORNECIMENTO EM ROLOS DE APROXIMADAMENTE 200 METROS.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
4	FAIXA DE ISOLAMENTO PLÁSTICA ZEBRADA, NÃO ADESIVA NAS CORES: PRETO/AMARELO, COM 0,1 MM DE ESPESSURA E LARGURA DE 7 CM,FORNECIMENTO EM ROLOS DE APROXIMADAMENTE 200 METROS.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
5	RASTELO PARA ASFALTO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1/8" PINTADO NA COR PRETA COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE AO CALOR, COM 18 DENTES DE 05 CM; COM CABO DE FERRO DE NO MÍNIMO 1,5 M.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
6	SERROTE DE PODA PROFISSIONAL, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, LÂMINA DE 12,5"/320MM (ÁREA DE CORTE), FLEXÍVEL, PERFIL DOS DENTES PROJETADO PARA CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO COM CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra

7	TESOURA DE CORTAR GRAMA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABOS DE MADEIRA NO FORMATO ERGONÔMICO, ACABAMENTO ENVERNIZADO, DIAMETRO 12" (APROX.300 MM), COMPRIMENTO DE CORTE MINIMO DE 175 MM. GARANTIA 12 MESES APÓS DATA DE ENTREGA.	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI - CNPJ: 07.381.576/0001-95	Reprovado – Não apresentou amostra
8	ARAME DE SOLDA MIG, TENDO NO MÍNIMO; ROLO EM CARRETEL, PESO APROXIMADAMENTE 18 KG; ESPESSURA 1 (UM) MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ER 70S-6.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
9	CORRENTE ANEL CURTO 06MM, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO ZINCADO, ELOS DE APROXIMADAMENTE 22 X 40 MM SOLDADOS, DIÂMETRO 6 MM, PESO POR METRO: 800 GRAMAS, CARGA DE TRABALHO: 500 KGF, RESISTÊNCIA RUPTURA: 2000 KGF. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15293.	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI - CNPJ: 07.381.576/0001-95	Reprovado – Não apresentou amostra
10	DISCO DE CORTE 180MM X 3,2MM X 22,23MM, CONFECCIONADO EM GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TENDO AS SEGUINTEES MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO~180 MM(7") X EXPESSURA~3,2 MM X DIÂMETRO DO FURO~22,23 MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15230. USADO PARA CORTE DE AÇOS EM GERAL.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
11	DISCO DE CORTE METAL INOX 115MM X 1,0MM X 22,23MM, CONFECCIONADO DE GRÃOS ABRASIVOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINAS E TELA DE FIBRA DE VIDRO. TENDO AS SEGUINTEES MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO~115 MM X ESPESSURA~1,0 MM X DIÂMETRO DO FURO~22,23 MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15230.	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI - CNPJ: 07.381.576/0001-95	Reprovado – Não apresentou amostra
12	DISCO DE CORTE METAL INOX 300MM X 3,5MM X 25,4MM CONFECCIONADO DE GRÃOS ABRASIVOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINAS E TELA DE FIBRA DE VIDRO. TENDO AS SEGUINTEES MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO~300 MM X ESPESSURA~3,5 MM X DIÂMETRO DO FURO~25,4MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15230.	FERRAGEM ELETROCOR EIRELI - CNPJ: 02.013.755/0001-56	Aprovado

13	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM X 1,8MM X 20,0MM >INDICADO PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO E CERÂMICA, TENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO ~110 MM X ESPESSURA~1,8 MM X DIÂMETRO DO FURO~20,0 MM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15545.	FERRAGEM ELETROCOR EIRELI - CNPJ: 02.013.755/0001-56	Aprovado
14	DISCO/ESCOVA CIRCULAR DE AÇO PARA ESMERIL, CONFECCIONADO EM ARAMES ONDULADOS DE AÇO CARBONO, PARA TIRAR FERRUGEM SUPERFICIAL, REBARBAS, LIMPEZA E ACABAMENTO DE PEÇAS, TUBOS, CHAPAS, MADEIRAS E OUTROS. MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: (200 MM) X ESPESSURA: (25,4 MM), DIÂMETRO DO FURO 1.1/4 (31,8 MM) COM BUCHA DE REDUÇÃO PARA ½ (12,7 MM), 5/8 (15,8 MM), ¾ (19,05 MM), 7/8 (22,2 MM) E (25,4 MM).	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
15	BROCA AÇO RÁPIDO 8,0MM CONFECCIONADA EM AÇO HSS, DIN 338. ESPESSURA DE 8 MM.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
16	BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM, CONFECCIONADA EM AÇO HSS, DIN 338. ESPESSURA DE 10 MM	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
17	BROCA DE VÍDEA PARA MARTELETE 04MM, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA E ENCAIXE SDS PLUS. DIMENSÕES : ESPESSURA 04 MM X 160 MM COMPRIMENTO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
18	BROCA DE VÍDEA PARA MARTELETE 06MM, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA E ENCAIXE SDS PLUS. DIMENSÕES : ESPESSURA 06 MM X 160 MM COMPRIMENTO.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
19	BROCA DE VÍDEA PARA MARTELETE 08MM, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA E ENCAIXE SDS PLUS. DIMENSÕES : ESPESSURA 08 MM X 210 MM COMPRIMENTO.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
20	BROCA DE VÍDEA PARA MARTELETE 10MM, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA E ENCAIXE SDS PLUS. DIMENSÕES : ESPESSURA 10 MM X 310 MM COMPRIMENTO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra

21	BROCA DE VÍDEA PARA MARTELETE 12MM, CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA E ENCAIXE SDS PLUS. DIMENSÕES : ESPESSURA 12 MM X 310 MM COMPRIMENTO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
22	BROCA DE VÍDEA 06MM, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA, ESPESSURA DE 06MM X 100MM DE COMPRIMENTO.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
23	BROCA DE VÍDEA 08MM CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PONTA DE METAL DURO/VÍDEA, ESPESSURA DE 08MM X 120MM DE COMPRIMENTO.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
25	SERROTE ARTESANAL 22 POLEGAS. LÂMINA EM AÇO TEMPERADO COM 7 DENTES TRAVADOS COM DUPLA AFIAÇÃO. COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. A LÂMINA DEVERÁ TER UMA CAMADA DE VERNIZ OU PINTURA ANTICORROSIVA PARA GARANTIR MAIOR VIDA ÚTIL. COM CABO ERGONÔMICO EM PLÁSTICO ABS, RECOBERTO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Reprovado – o cabo do produto não atende às exigências descritas em Edital.
26	CABEÇOTES CARRETÉIS PADRÃO PARA ROÇADEIRAS, COMPATÍVEL PARA USO EM TODOS OS MODELOS DE ROÇADEIRAS COSTAIS E LATERAIS. OS CABEÇOTES DEVEM POSSUIR O DIÂMETRO DO REBITE DE 3 MM PARA FACILITAR O MANUSEIO DO FIO NO MOMENTO DE ENROLAR NO CARRETEL. DEVE ACOMPANHAR O ANEL DE REDUÇÃO DE DIÂMETRO DE EIXO	RB DOSSIN COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 90.206.509/0001-88	Aprovado
27	CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO COM ROSCA TAMANHO 1,20 M X 22 MM.	TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - CNPJ: 25.071.146/0001-59	Aprovado
28	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C).	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra

29	ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY - , DESINCRUSTANTE E ANTICORROSIVO PARA LUBRIFICAÇÃO DE TERMINAIS, CORRENTES, EIXOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR VIGENTES. EMBALAGEM DE 300 ML.	CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 40.044.357/0001-96	Reprovado – Não apresentou amostra
30	DISCO DE CORTE INOX 180MM X 1,6MM X 22.23MM, CONFECCIONADO DE RESINA SINTÉTICA COM FIBRA DE GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. TENDO AS SEGUINTE MEDIDAS; DIÂMETRO EXTERNO~180 MM(7") X ESPESSURA~1,6 MM X DIÂMETRO DO FURO~22,23 MM. A 46 TZ ESPECIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15230	SEVERGNINI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 05.091.888/0001-39	Reprovado – apresentou marca divergente da ofertada no certame; não há indicação do cumprimento da norma ABNT NBR 15230.
31	CORRENTE EM PLÁSTICO RÍGIDO RESISTENTE AS INTEMPÉRIES NA COR AMARELO/PRETO, RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM ELO 60 MM.	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI - CNPJ: 07.381.576/0001-95	Reprovado – Não apresentou amostra
32	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 ½ X 14). PACOTES DE APROXIMADAMENTE 1KG	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Aprovado
33	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11) . PACOTES DE APROXIMADAMENTE 1 KG.	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Aprovado
34	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, 5/16X110 MM, ZINCADO, COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI - CNPJ: 07.381.576/0001-95	Reprovado – Não apresentou amostra
35	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA 3/8 X 80 MM COM ARRUELA	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
36	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8X3 POLIDO COM PORCA E ARRUELA.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
37	CHAVE DE BOCA COMBINADA 10 MM	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Aprovado
38	CHAVE DE BOCA COMBINADA 11 MM	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Aprovado

39	CHAVE DE BOCA COMBINADA 13 MM	FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ: 73.918.070/0001-05	Aprovado
40	PARAFUSO AUTOBROCANTE COM CABEÇA SEXTAVADA E VEDAÇÃO PONTA SPEED 5,0MM X 1"	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
41	PARAFUSO AUTOBROCANTE COM CABEÇA SEXTAVADA E VEDAÇÃO PONTA SPEED 5,0MM X 1,5"	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
42	ALAVANCA DE AÇO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, UMA PONTA EM PÁ CURVA E A OUTRA CÔNICA E RETA. DIMENSÕES 1,5 M X 1", NO FORMATO SEXTAVADO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
44	PONTEIRO SDS PLUS, 250MM - PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO ENDURECIDO.	ALMAQ FERRAGENS LTDA - CNPJ: 32.773.598/0001-48	Reprovado – Não apresentou amostra
45	FILTRO DE LINHA COM BOTÃO DE LIGA E DESLIGA, SEJA POSSIVEL A TROCA DO FUSIVEL, DEVE POSSUIR 5 TOMADAS NO PADRÃO ATUAL. COMPRIMENTO DO CABO DE APROXIMADAMENTE 1 METRO.	IVANETE APARECIDA MIRANDA - CNPJ: 31.722.206/0001-59	Aprovado