



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01821

Bento Gonçalves, 06 de outubro de 2026.

Ao Gestão de Frotas

Assunto: PE 77/2026 - Aquisição de pneus - Análise de proposta C3

Sr Secretário

Boa tarde

Segue em anexo proposta da chamada 3, item 87 para análise de catálogo.

OBS: Pregão em andamento.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo



SEFINOFI202601821A

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430-5866 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430-5866>

SIGA

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004



À Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2026

Registro de Preços nº 050

ABERTURA DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026 ÀS 08:30 HORAS

Razão Social do Proponente: Luda Pneus Ltda Insc. Estadual: 010/0172610

CNPJ do Proponente: 20.122.244/0001-54 Insc. Municipal: 35025

Endereço: Rua Olavo Bilac, nº 123 Cidade Alta

Cidade: Bento Gonçalves/RS CEP: 95705-880 UF: RS

Telefone/Fax: (54) 3055 2004

E-mail: ludapneus@ludapneus.com.br

Dados Bancários: Banco Banrisul Conta Corrente: 061768870-43 Agência: 0130

Representante Legal: Marcela Cecon Cargo: Sócia- Administradora

RG: 9070947081 SSP/RS

CPF: 984.862.330-20

Pessoa Para Contato: Marta

Cel.: (54) 9 84070055

Contato para Emergências: Agostinho (54) 98403-1566

E-mail: ludapneus@ludapneus.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT MÍN	QUANT MÁX	MARCA MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
16	PNEU 13.00 X 24 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, MÍNIMO 16 LONAS, SEM CÂMARA, PNEU COM BANDA DE RODAGEM L2 OU G2 PARA MOTONIVELADORA. Exclusivo ME/Epp – cota item 15	UN	1	5	FORERUNNER 16PR G2 TL QH808	2.995,00	14.975,00

Luda Pneus LTDA – EPP

Rua Olavo Bilac nº 123 – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS
CEP: 95700-362 – vendas@ludapneus.com.br – agosto@ludapneus.com.br



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004



18	PNEU 14.00 X 24 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, MÍNIMO 16 LONAS, SEM CÂMARA, PNEU COM BANDA DE RODAGEM L3 PARA MOTONIVELADORA. EXCLUSIVO ME/EPP – cota item 17	Un	1	10	ADVANCE E-3/L-3 TL S/C	5.356,00	53.560,00
22	PNEU 17.5 X 25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, MÍNIMO 20 LONAS, DESENHO TRAÇÃO L3, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. Exclusivo ME/Epp cota item 21	UN	1	10	FORERUNNER 20PR TL QH811 L3/E3	6.340,00	63.400,00
53	PNEU 225/75 R15 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO S (180 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 102 (850KG), TIPO DE TERRENO H/T, Exclusivo ME/Epp	UN	5	50	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 106S XL	771,00	38.550,00
58	PNEU 225/70 R16 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T (190KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 101 (825KG) TIPO TERRENO H/T. EXCLUSIVO ME/EPP.	UN	3	30	PRINX 225/70R16 103H HH2	914,00	27.420,00
63	PNEU 215/75 R17.5 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L (120 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 126/124 (1700KG/1600KG), MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13MM, DESENHO TRAÇÃO, PARA MICRO-ÔNIBUS. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	4	40	GOODYEAR 215/75R17.5 REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/ RODOV. C/14,9MM	1.689,00	67.560,00
67	PNEU 235/75 R17.5 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J (100 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 143/141 (2725KG/2575KG), MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL OU LISO RODOVIÁRIO PARA EIXO DIANTEIRO, PARA MICRO-ÔNIBUS. EXCLUSIVO ME/EPP	UN	4	40	JINYU 143/141L 18 LONAS JA767	1.199,00	47.960,00

Luda Pneus LTDA – EPP

Rua Olavo Bilac nº 123 – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS
CEP: 95700-362 – vendas@ludapneus.com.br – agosto@ludapneus.com.br



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004



68	PNEU 235/75 R17.5 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K (110 KM/H) J (100 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 143/141 (2725KG/2575KG), MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO OU BORRACHUDO MISTO PARA EIXO TRASEIRO, PARA MICRO-ÔNIBUS.	UN	4	40	JINYU 143/141L 18L JA767	1.210,00	48.400,00
71	PNEU 7.50 -16 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L (120 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 116/114 (1250KG/1180KG), MÍNIMO 10 LONAS, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACÇÃO.	un	1	8	ANTEO 7.50-16CTT 116/114L 10 A.AT59 BORRACHUDO C/16MM	979,00	7.832,00
72	PNEU 7.50 -16 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L (120 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 116/114 (1250KG/1180KG), MÍNIMO 10 LONAS, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL LISO. EXCLUSIVO ME/EPP	un	1	8	ANTEO CTT 116/114L 10 A.AT52 LISO/11MM	859,00	6.872,00
73	PNEU 900-20 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J (100 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140/137 (2500KG/2300KG), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL (LISO), MÍNIMO 14 LONAS. EXCLUSIVO ME/EPP	un	1	8	ANTEO 9.00-20TT 140/137J 14 A.AT65 LISO C/12MM 140/137J	1.525,00	12.200,00
74	PNEU 900-20 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J (100 KM/H), ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140/137 (2500KG/2300KG), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACÇÃO (BORRACHUDO), MÍNIMO 14 LONAS. EXCLUSIVO ME/EPP	un	1	8	ANTEO 9.00-20TT 140/137J 14 A.AT59 BORRACHUDO C/20MM 140/137J	1.868,00	14.944,00
87	CÂMARA DE AR PNEUS 17.5X25 VENTIL LATERAL	UN	5	50	TORTUGA TR 218 – AG 2824	445,00	22.250,00

VALOR TOTAL R\$: 425.923,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e três reais).

Luda Pneus LTDA – EPP

Rua Olavo Bilac nº 123 – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS
CEP: 95700-362 – vendas@ludapneus.com.br – agosto@ludapneus.com.br



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

LUDA PNEUS

Telefone: (54) 3055-2004



CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

Prazo de Entrega: 10 dias úteis, após a solicitação da secretaria e ou órgão requisitante

Prazo de Pagamento: 30 dias devendo ter a emissão de empenho e mediante a apresentação da nota fiscal. **Garantia:** Pneus 05 anos, câmaras de ar e protetores 03 anos a contar da data de entrega contra defeitos de fabricação

OBS: Concordamos com todas as condições deste PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2026

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Bento Gonçalves-RS, 06 de Outubro de 2026.

Marcela Cecon
Sócia Administradora
RG N° 9070947081 SSP/RS
CPF N° 984.862.330-20

LUDA
PNEUS
LTDA:20122
244000154

Assinado de forma
digital por LUDA
PNEUS
LTDA:20122440001
54
Dados: 2026.10.06
15:59:05 -03'00'

Luda Pneus LTDA – EPP

Rua Olavo Bilac nº 123 – Cidade Alta – Bento Gonçalves/RS
CEP: 95700-362 – vendas@ludapneus.com.br – agosto@ludapneus.com.br



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento N° 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

TORTUGA

2026

CATÁLOGO
CATALOG
CATALOGO

tortugaonline.com.br



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO AS MELHORES PORQUE SÃO FEITAS POR ESPECIALISTAS.

**TORTUGA INNERTUBES ARE THE BEST
BECAUSE THEY ARE MADE BY THOSE WHO ARE EXPERT.**

**LAS CÁMARAS DE AIRE TORTUGA SON LOS MEJORES
PORQUE ESTÁN HECHOS POR QUIEN ES ESPECIALISTAS.**

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar e produtos de borracha.

Possui um moderno parque industrial localizada no município de Araucária, no Estado do Paraná.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of innertubes and rubber products. It has a modern industrial park located in the municipality of Araucária, in the State of Paraná.

The Tortuga is the choice supplier for the largest tire manufacturers in Brazil, and also provides OEM inner tubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especializada en la fabricación de cámaras de aire y productos de goma. Cuenta con un moderno parque industrial ubicado en el municipio de Araucária, en el Estado de Paraná.

Tortuga es proveedora oficial de cámaras de aire de los más grandes fabricantes de neumáticos y de equipo original de los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas.

TORTUGA

02



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

ISO 9001

A empresa se destaca com o diferencial de possuir a Certificação ISO 9001, tornando-se, assim, referência internacional de qualidade.

The company stands out for having been certified with ISO 9001 thus becoming an international quality reference.

La empresa se destaca con la diferencia de tener la Certificación ISO 9001, volviéndose así, referencia internacional de calidad.



DO BRASIL

Por ser uma empresa 100% brasileira, a Tortuga possui o selo "do Brasil", que representa o orgulho de produzir nacionalmente seus produtos e oferecer um programa de garantia efetivo.



ENERGIA RENOVÁVEL

Em 2026, a Tortuga atualizou sua certificação fornecida pela parceria entre as instituições de prestígio: COMERC e SINERCONSULT, que atestaram a redução na emissão 664,43tCO₂ de gases do efeito estufa.

RENEWABLE ENERGY - In 2026, Tortuga updated its certification provided through a partnership between the prestigious institutions COMERC and SINERCONSULT, which attested to a reduction in greenhouse gas emissions of 664.43 tCO₂.

ENERGÍA RENOVABLE - En 2026, Tortuga actualizó su certificación, otorgada a través de una alianza entre las prestigiosas instituciones COMERC y SINERCONSULT, que acreditó una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 664,43 tCO₂.



CERTIFICAÇÃO ESG

Em 2026, a Tortuga conquistou a Certificação ESG de Nível Ouro - Governança Ambiental, Social e Corporativa, oferecida pela ABIRE - Associação Brasileira das Indústrias de Reciclagem. Este certificado atesta a Tortuga como operadora responsável e sustentável dos pilares fundamentais que promovem o equilíbrio entre meio ambiente, a sociedade e governança corporativa.

ESG CERTIFICATION - In 2026, Tortuga achieved the Gold Level ESG Certification - Environmental, Social and Corporate Governance, offered by ABIRE - Brazilian Association of Recycling Industries. This certificate attests to Tortuga as a responsible and sustainable operator of the fundamental pillars that promote balance between the environment, society and corporate governance.

CERTIFICACIÓN ESG - En 2026, Tortuga obtuvo la Certificación ESG Nivel Oro - Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa, otorgada por ABIRE (Asociación Brasileña de Industrias de Reciclaje). Esta certificación acredita a Tortuga como una empresa responsable y sostenible que promueve el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza corporativa.



03



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO RECONHECIDAS PELA SUA QUALIDADE E DURABILIDADE, TENDO PASSADO NO TESTE DA ESTRADA E DOS CAMPOS DURANTE 60 ANOS.

*Tortuga Innertubes are renowned for their quality and durability, having passed the test of the road and of the fields for 60 years.
Las cámaras de aire Tortuga son reconocidas por su calidad y durabilidad, habiendo superado la prueba de carretera y campo durante 60 años.*

QUEM ADQUIRE UMA CÂMARA DE AR TORTUGA ADQUIRE UM CONJUNTO DE BENEFÍCIOS PARA RODAR CONFIANTE E COM GARANTIA DE SEGURANÇA.

*Anyone that purchases a Tortuga Innertube gets a set of advantage to drive confidently and with a safety warranty.
Quien adquiere una cámara de aire Tortuga, adquiere un conjunto de beneficios para rodar con confianza y con garantía de seguridad.*



**QUALIDADE SUPERIOR
COMPROVADA**
TOP QUALITY
CALIDAD SUPERIOR COMPROBADA



**PROGRAMA DE
GARANTIA TOTAL TORTUGA**
TOTAL TORTUGA
WARRANTY PROGRAM
PROGRAMA DE
GARANTÍA TOTAL TORTUGA



**CONJUNTO
DE BENEFÍCIOS**
SET OF ADVANTAGES
CONJUNTO DE BENEFICIOS

 ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR <i>High heat resistance Alta resistencia al calor</i>	 MAIOR VARIEDADE DE MODELOS <i>More variety of applications Más variedad de modelos</i>	 MAIS BORRACHA <i>More rubber Más goma</i>	 MAIS RESISTÊNCIA <i>More resistance Más resistencia</i>	 MAIS DURABILIDADE <i>More durability Más durabilidad</i>	 PROGRAMA DE GARANTIA TOTAL TORTUGA <i>Total Tortuga Warranty Program Programa de Garantía Total Tortuga</i>
--	---	--	--	--	--

AS CÂMARAS DE AR TORTUGA SÃO AS MELHORES PORQUE SÃO FEITAS NO BRASIL, POR QUEM É ESPECIALISTA. SÓ ELASTÊM:

- Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação (Para câmaras de ar produzidas a partir de jan/2025).
- Garantia de reposição do conjunto rodante: pneu + câmara de ar + protetor.*
- Garantia de adaptação a pneus de todas as marcas e modelos.**
- Garantia de qualidade: Certificação ISO 9001.

* Caso seja comprovado algum dano ocasionado pela Câmara de Ar Tortuga, mediante análise técnica da equipe Tortuga.
** Consulte as medidas no site ou no catálogo.



TORTUGA INNERTUBES ARE THE BEST BECAUSE THEY ARE MADE BY THOSE WHO ARE EXPERT. ONLY THEY HAVE:


- 5 year warranty against manufacturing defects (Applicable to innertubes manufactured from January 2025 onward).
- Replacement warranty undercarriage set: tire + tube + flap*.
- The tubes adapt to the tires of all brands and models**.
- Proven quality assurance: ISO 9001 certification.
- * If proves damage caused by the Tortuga innertubes, through technical analysis of Tortuga staff.
- ** Check sizes in our website or in the catalog.

LAS CÂMARAS DE AIRE TORTUGA SON LAS MEJORES PORQUE ESTÁN HECHAS EN BRASIL, POR QUIEN ES ESPECIALISTA. SÓO ELLAS TIENEN:

- Garantía de 5 años contra defectos de fabricación (Aplicable a cámaras de aire producidas a partir de enero de 2025).
- Garantía de reposición del conjunto rodante: neumático + cámara de aire + protector*.
- Garantía de adaptación a neumáticos de todas las marcas y modelos**.
- Garantía de calidad. Certificación ISO 9001.
- * En el caso de que se compruebe algún daño ocasionado por la Cámara de Aire Tortuga, mediante análisis técnico del equipo de Tortuga.
- ** Consulte las medidas en el sitio o en el catálogo.



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>



SIGA



AGRÍCOLA

REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA

2026



05



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA 



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		6.00 / 7 - 12
		6.00 - 12
		7 - 12
		170 / 80 - 12
		6.5 / 80 - 12
		6 - 14
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		320 / 70 - 15
		320 / 65 - 15
		320 / 60 - 15
		380 / 60 - 15
		31 x 11.50 - 15 LT
		31 x 12.50 - 15 LT
		32 x 11.50 - 15 LT
		33 x 10.50 - 15 LT
		33 x 12.50 - 15 LT
		35 x 12.50 - 15 LT
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
320 / 80 - 15.3		
AG 2415	TR 218 A	400 / 60 - 15.5
		400 / 55 - 15.5
		400 / 50 - 15.5
		33 x 15.50 - 15 LT
		35 x 13.50 - 15 LT
		37 x 12.50 - 15 LT
		37 x 13.50 - 15 LT
		14 L - 16.1
AG 1216	TR 15* (JS - 2) (Sob consulta) (Upon request) (a pedido)	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16*
		180 / 95 R 16
		180 / 90 R 16
		190 / 90 R 16
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

06



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1216	TR 15* (JS - 2) (Sob consulta) (Upon request) (a pedido)	200 / 90 R 16
		210 / 80 R 16
		220 / 70 R 16
		230 / 70 R 16
		240 / 65 R 16
		7.5 L - 15
AG 1416	TR 15**	7.00 - 16**
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
AG 1416 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TR 220 A***	260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8 - 16
		7.00 - 16**
		7.50 - 16
		8.00 - 16
AG 1616	TR 15	7.5 L - 15
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		240 / 80 R 15
		10.0 / 75 - 15.3
		260 / 70 - 15.3
		280 / 60 - 15.5
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5 / 70 - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		280 / 70 R 16
		300 / 70 R 16
		270 / 65 R 16
		280 / 65 R 16
		300 / 65 R 16
		8.25 - 16
		260 / 70 R 16.5
		10 - 16.5

Observações / Observations / Observaciones:
(*) Não indicado para máquinas plantadeiras.
(*) Not suitable for planting machines! No apto para máquinas plantadoras.
(**) Indicado uso em máquina plantadeira, obrigatório o uso de protetor.
(**) Recommended for use in planting machines, use of protector is mandatory / Adecuado para uso en maquinas plantadoras, es obligatorio el uso de protector.
(***) Uso obrigatório de protetor sem olhos.
(***) Use obligatory de protector sin ojos. / Mandatory use of protector without eyelids.

07



SEF-NOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 70 R 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5
AG 1218	TR 218 A	7.00 - 18
		6.00 - 19
		7.00 - 19
AG 1418	TR 15 TR 218 A	7.50 - 18
		8.00 - 18
		210 / 95 R 18
		260 / 70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
		300 / 65 R 18
		320 / 65 R 18
AG 2018	TR 15	12.5 / 80 - 18
		300 / 80 R 18
		320 / 80 R 18
		360 / 70 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18
		360 / 65 R 17.5
		400 / 55 - 17.5
AG 1420	TR 15	14 - 17.5
		7.50 - 20 agro
		210 / 95 R 20 agro
		210 / 90 R 20 agro
		250 / 85 R 20 agro
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

08



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 1420	TR 15	260 / 80 R 20 agro
		280 / 70 R 20 agro
		8.3 - 20
		9.5 - 20
AG 2420	TR 218 A	16.0 / 70 - 20 agro
		340 / 80 R 20 agro
		360 / 80 R 20 agro
		380 / 75 R 20 agro
		420 / 75 R 20 agro
		400 / 70 R 20 agro
		405 / 70 R 20 agro
		420 / 70 R 20 agro
		400 / 65 R 20 agro
		460 / 65 R 20 agro
		15 - 19.5 agro
		18 - 19.5 agro
		445 / 65 - 19.5 agro
		460 / 65 - 19.5 agro
AG 0921	TR 15	500 / 45 - 22.5
		550 / 45 - 22.5
		4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
AG 1922	TR 218 A	5.25 / 5.50 - 21
		400 / 55 - 22.5
		360 / 60 - 22.5
		380 / 55 - 22.5
AG 3022	TR 218 A	280 / 80 R 20
		360 / 70 R 20
		600 / 50 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
AG 3322	TR 218 A	550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		520 / 55 - 22.5
		560 / 55 - 22.5
		710 / 40 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3322	TR 218 A	750 / 45 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		620 / 50 - 22.5
		650 / 50 - 22.5
		680 / 50 - 22.5
		700 / 50 - 22.5
		600 / 55 - 22.5
		650 / 55 - 22.5
		580 / 65 - 22.5
AG 1624	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		210 / 95 R 24
		210 / 90 R 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		320 / 60 R 24
AG 2024	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		300 / 80 R 24
		320 / 80 R 24
		340 / 80 R 24
		360 / 80 R 24
		320 / 75 R 24
AG 2424	TR 218 A	320 / 70 R 24
		360 / 70 R 24
		14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		340 / 85 R 24
		380 / 85 R 24
		400 / 80 R 24
		380 / 75 R 24
		380 / 70 R 24
		400 / 70 R 24
		405 / 70 R 24
		420 / 70 R 24
		440 / 70 R 24
		440 / 65 R 24
		460 / 65 R 24
		16.0 / 70 - 24

10



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420 / 85 R 24
		440 / 80 R 24
		480 / 75 R 24
		460 / 70 R 24
		480 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		480 / 65 R 24
		500 / 65 R 24
AG 3026	TR 218 A	16.5 / 85 - 24
		18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		420 / 85 R 26
		460 / 85 R 26
		480 / 85 R 26
		480 / 80 R 26
		520 / 80 R 26
		480 / 70 R 26
		540 / 65 R 26
		500 / 85 R 24
AG 3926	TR 218 A	540 / 70 R 24
		540 / 65 R 24
		500 / 60 - 26.5
		23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620 / 75 R 26
		580 / 70 R 26
AG 2028	TR 218 A	620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
		750 / 55 R 26
		650 / 65 - 26.5
		650 / 60 - 26.5
		12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		280 / 85 R 28
		320 / 85 R 28
		360 / 80 R 28
		320 / 70 R 28
		360 / 70 R 28

11



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 2428	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		340 / 85 R 28
		380 / 85 R 28
		400 / 80 R 28
		420 / 75 R 28
		380 / 70 R 28
		420 / 70 R 28
		440 / 65 R 28
AG 2730	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		420 / 80 R 30
		440 / 80 R 30
		420 / 70 R 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
		480 / 70 R 28
AG 3030	TR 218 A	500 / 70 R 28
		480 / 65 R 28
		500 / 65 R 28
		520 / 60 R 28
		18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 90 R 30
		420 / 85 R 30
		460 / 85 R 30
		480 / 80 R 30
AG 3530	TR 218 A	480 / 70 R 30
		520 / 70 R 30
		540 / 65 R 30
		540 / 65 R 28
		600 / 65 R 28
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30

CONTINUAÇÃO ➔
Continuation
Continuación

14

12



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3530	TR 218 A	520 / 85 R 30
		540 / 70 R 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		600 / 70 R 28
		600 / 60 - 30.5
		620 / 60 - 30.5
		620 / 55 - 30.5
		650 / 55 - 30.5
		710 / 50 - 30.5
		21L - 30
		28L R 26 ; 28L - 26
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AG 3930	TR 218 A	28.1 R 26 ; 28.1 - 26
		620 / 75 R 30
		600 / 70 R 30
		620 / 70 R 30
		650 / 70 R 30
		710 / 65 R 30
		710 / 60 R 30
		620 / 70 R 28
		750 / 65 R 26
		650 / 65 - 30.5
		750 / 60 - 30.5
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AG 4132	TR 218 A	650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		520 / 85 R 34
		580 / 80 R 34
		620 / 75 R 34
		650 / 75 R 34
		600 / 70 R 34
		680 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		710 / 65 R 34
		710 / 60 R 34
		650 / 75 R 30

13



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 4332	TR 218 A	30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680 / 85 R 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		710 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		800 / 65 R 32
		800 / 60 R 32
		650 / 75 R 34
		710 / 75 R 34
		710 / 70 R 34
		750 / 65 R 34
		800 / 60 R 34
AG 3034	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420 / 90 R 34
		420 / 85 R 34
		460 / 85 R 34
		480 / 85 R 34
		440 / 80 R 34
		480 / 80 R 34
		480 / 75 R 34
		480 / 70 R 34
		520 / 70 R 34
		540 / 65 R 34
AG 2036	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		290 / 95 R 34
		320 / 85 R 34
		320 / 90 R 32
AG 2338	TR 218 A	320 / 85 R 32
		13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

14



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 2338	TR 218 A	13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		300 / 95 R 42
		320 / 90 R 42
		270 / 95 R 38
		290 / 90 R 38
		320 / 85 R 38
		340 / 85 R 38
		380 / 85 R 38
		380 / 80 R 38
		340 / 85 R 36
		380 / 85 R 34
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		380 / 95 R 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		540 / 80 R 38
		520 / 75 R 38
		480 / 70 R 38
		520 / 70 R 38
AG 4238	TR 218 A	540 / 65 R 38
		600 / 65 R 38
		600 / 60 R 38
		650 / 85 R 38
		680 / 80 R 38
		580 / 75 R 38
		650 / 75 R 38
		680 / 75 R 38
		710 / 75 R 38
		580 / 70 R 38
		600 / 70 R 38
		620 / 70 R 38

15



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



AGRÍCOLA
REAR FARM / IMPLEMENT & FRONT FARM
AGRÍCOLA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AG 3342	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
		480 / 80 R 42
		540 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		600 / 65 R 42
		520 / 85 R 38
AG 4242	TR 218 A	580 / 85 R 42
		650 / 85 R 42
		620 / 80 R 42
		680 / 80 R 42
		650 / 75 R 42
		710 / 75 R 42
		620 / 70 R 42
		710 / 70 R 42
		650 / 65 R 42
		710 / 60 R 42
AG 2446	TR 218 A	14.9 R 46 ; 14.9 - 46
		13.6 R 46 ; 13.6 - 46
		320 / 105 R 46
		300 / 95 R 46
		320 / 90 R 46
		380 / 90 R 46
		340 / 85 R 46
		380 / 85 R 46
		420 / 80 R 46
		380 / 75 R 46
		340 / 85 R 48
		320 / 90 R 50
		380 / 90 R 50

16



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



FORA DE ESTRADA

OFF-THE-ROAD
TODO TERRENO

2026



SEFINOF1202601821A

17



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA 



FORA DE ESTRADA
OFF-THE-ROAD
TODO TERRENO
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
FE 1416 (Super reforçada) (very reinforced) (super reforzado)	SC 95	7.00 - 15 Compactador 7.50 - 15 Compactador 8.25 - 15 Compactador 8.5 / 90 - 15 Compactador
FE 1920 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TC 131	11.00 R 20 ; 11.00 - 20 10.00 R 20 ; 10.00 - 20 11.00 - 20 Compactador 13 / 80 R 20 Compactador
FE 1920 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TRJ 1175 C	11.00 R 20 Compactador 11.00 - 20 Compactador 11 / 80 R 20 Compactador 13 / 80 R 20 Compactador 14 / 70 - 20 Compactador
FE 2020 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TC 131	12.00 R 20 ; 12.00 - 20 11.00 R 20 ; 11.00 - 20 335 / 80 R 20 365 / 80 R 20
FE 2420 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TC 131	14.00 R 20 ; 14.00 - 20 13.00 R 20 ; 13.00 - 20 16 / 70 - 20 IND 385 / 95 R 20 365 / 85 R 20 395 / 85 R 20 335 / 80 R 20 365 / 80 R 20 405 / 70 R 20 IND
FE 2024 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24 12.00 R 25 ; 12.00 - 25 11.00 R 24 ; 11.00 - 24 325 / 95 R 24
FE 2424 (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TC 131	14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 13.00 R 25 ; 13.00 - 25 16 / 70 - 24 IND 385 / 95 R 24 405 / 70 R 24 IND

18



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA →



FORA DE ESTRADA
OFF-THE-ROAD
TODO TERRENO
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
FE 2525(*)	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 13.00 R 24 ; 13.00 - 24 13.00 R 25 ; 13.00 - 25 15.5 R 25 ; 15.5 - 25 385 / 95 R 24 385 / 95 R 25 365 / 80 R 24 395 / 80 R 25
FE 2725(**)	TR 220 A TRJ 1175 C	17.5 R 25 ; 17.5 - 25 14.00 R 24 ; 14.00 - 24 14.00 R 25 ; 14.00 - 25 385 / 95 R 24 385 / 95 R 25 445 / 80 R 25 445 / 70 R 24 455 / 70 R 24 17 / 80 R 24 20 / 65 R 25 ; 20 / 65 - 25
FE 3026(***) (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TRJ 1175 C	20.5 R 25 ; 20.5 - 25 16.00 R 24 ; 16.00 - 24 16.00 R 25 ; 16.00 - 25 445 / 95 R 25 550 / 65 R 25 495 / 70 R 24 22 / 65 R 25 22 / 70 - 24
FE 3926(****) (reforçada) (reinforced) (reforzado)	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25 20.5 R 25 ; 20.5 - 25 18.00 R 25 ; 18.00 - 25 21.00 R 25 ; 21.00 - 25 505 / 95 R 25 575 / 95 R 25 525 / 80 R 25 605 / 80 R 25 650 / 65 R 25 25 / 65 R 25

19



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA →



FORA DE ESTRADA
OFF-THE-ROAD
TODO TERRENO
2026



MEDIDA
SIZE
MEDIDA

VÁLVULA
VALVE
VALVULA

APLICAÇÃO
APPLICATION
APLICACIÓN

Observações:

Observations:

Observaciones:

FE 2525(*) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2424

FE 2525(*) for application on wheels with off-center holes, use the agricultural inner tube AG 2424.

FE 2525(*) para aplicación en ruedas con agujeros descentrados, utilizar la cámara agrícola AG 2424.

FE 2725() para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2824**

FE 2725(**) for application on wheels with off-center holes, use the agricultural inner tube AG 2824.

FE 2725(**) para aplicación en ruedas con agujeros descentrados, utilizar la cámara agrícola AG 2824.

FE 3026(*) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3026**

FE 3026(***) for application on wheels with off-center holes, use the agricultural inner tube AG 3026.

FE 3026(***) para aplicación en ruedas con agujeros descentrados, utilizar la cámara agrícola AG 3026.

FE 3926(**) para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3926**

FE 3926(****) for application on wheels with off-center holes, use the agricultural inner tube AG 3926.

FE 3926(****) para aplicación en ruedas con agujeros descentrados, utilizar la cámara agrícola AG 3926.

20



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



CAMINHÃO & ÔNIBUS

TRUCK & BUS
CAMIÓN Y AUTOBÚS

2026



21



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



CAMINHÃO E ÔNIBUS
TRUCK & BUS
CAMIÓN Y AUTOBUS
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
7.50 R 20	SC 75 (V3.02.27)	7.50 R 20 ; 7.50 - 20
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20 8.25 R 20 ; 8.25 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20 275 / 80 R 20
11.00 R 20	TC 131	11.00 R 20 ; 11.00 - 20 10.00 R 20 ; 10.00 - 20
12.00 R 20	TC 131	12.00 R 20 ; 12.00 - 20 11.00 R 20 ; 11.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 ; 11.00 - 22 10.00 R 22 ; 10.00 - 22 10.00 R 24 ; 10.00 - 24
12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24 12.00 R 25 ; 12.00 - 25 11.00 R 24 ; 11.00 - 24
275 / 80 R 22.5	TR 462 C (CENTRADA) (centered) (centrado) TR 462 FC (FORA DE CENTRO) (off center) (fuera del centro)	255 / 80 R 22.5 275 / 80 R 22.5 265 / 75 R 22.5 255 / 70 R 22.5 275 / 70 R 22.5 295 / 60 R 22.5 305 / 60 R 22.5 315 / 60 R 22.5 9 R 22.5 ; 9 - 22.5 10 R 22.5 ; 10 - 22.5
295 / 80 R 22.5	TR 462 C (CENTRADA) (centered) (centrado) TR 462 FC (FORA DE CENTRO) (off center) (fuera del centro)	295 / 80 R 22.5 315 / 80 R 22.5 295 / 75 R 22.5 305 / 75 R 22.5 315 / 75 R 22.5 305 / 70 R 22.5 315 / 70 R 22.5 11 R 22.5 ; 11 - 22.5 12 R 22.5 ; 12 - 22.5

22



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



COMERCIAL LEVE

LIGHT TRUCK
COMERCIAL LEVE

2026



SEFINOF1202601821A

23



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



COMERCIAL LEVE
LIGHT TRUCK
COMERCIAL LEVE
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
CL 1216	TR 460	6.50 R 16 ; 6.50 - 16 7.00 R 16 ; 7.00 - 16 6.00 - 16 7.00 R 15 ; 7.00 - 15 28 x 9 - 15 IND
CL 1416	TR 460 SC 84 SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16 7.00 R 16 ; 7.00 - 16 7.50 R 15 ; 7.50 - 15 8.25 R 15 ; 8.25 - 15
CL 1916	TR 460	10.00 - 15 ; 10.00 - 16 11.00 - 15 ; 11.00 - 16 9.00 - 15 ; 9.00 - 16 12.00 - 16 10.00 - 15 Compactador 35 x 11 - 15 IND 36 x 11 - 15 IND 12 - 16.5 IND
215 / 75 R 17.5	TR 460 C (CENTRADA) (centered) (centrado)	205 / 75 R 17.5 215 / 75 R 17.5 225 / 75 R 17.5 235 / 75 R 17.5 245 / 75 R 17.5 225 / 70 R 17.5 245 / 70 R 17.5 8 R 17.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5

24




SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



CAMIONETA

PICKUP TRUCK
CAMIONETA

2026



25



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA 



CAMIONETA
PICKUP TRUCK
CAMIONETA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
LT 1214	TR 13	185 R 14 C
		195 R 14 C
		205 R 14 C
		215 R 14 C
		195 / 80 R 14 C
		195 / 75 R 14 C
		205 / 75 R 14 C
		215 / 75 R 14 C
		225 / 75 R 14 C
		195 / 70 R 14 C
		205 / 70 R 14 C
		215 / 70 R 14 C
		225 / 70 R 14 C
		6.00 - 14 / 6.50 - 14
LT 1215	TR 13	185 R 15 C
		195 R 15 C
		205 / 80 R 15 C
		215 / 80 R 15 C
		LT 195 / 75 R 15
		LT 205 / 75 R 15
		LT 215 / 75 R 15
		LT 225 / 75 R 15
		LT 195 / 70 R 15
		LT 205 / 70 R 15
		LT 215 / 70 R 15
		LT 225 / 70 R 15
		205 / 65 R 15 C
		215 / 65 R 15 C
225 / 65 R 15 C		
6.50 - 15		
LT 1415	TR 13	225 / 80 R 15 C
		235 / 80 R 15 C
		LT 235 / 75 R 15
		LT 245 / 75 R 15
		LT 255 / 75 R 15
		LT 235 / 70 R 15
		LT 245 / 70 R 15
		LT 255 / 70 R 15
		235 / 65 R 15 C
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

26



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



CAMIONETA
PICKUP TRUCK
CAMIONETA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
LT 1415	TR 13	245 / 65 R 15 C 255 / 65 R 15 C 245 / 60 R 15 C 255 / 60 R 15 C 29 x 9.50 R 15 LT 30 x 9.50 R 15 LT
LT 1615	TR 13	LT 265 / 75 R 15 LT 285 / 75 R 15 LT 265 / 70 R 15 LT 285 / 70 R 15 31 x 10.50 R 15 LT 31 x 11.50 R 15 LT 32 x 9.50 R 15 LT
LT 1216	TR 13	195 R 16 C 205 R 16 C LT 205 / 80 R 16 LT 215 / 80 R 16 LT 195 / 75 R 16 LT 205 / 75 R 16 LT 215 / 75 R 16 LT 225 / 75 R 16 LT 195 / 70 R 16 LT 205 / 70 R 16 LT 215 / 70 R 16 LT 225 / 70 R 16 215 / 65 R 16 C 225 / 65 R 16 C 235 / 65 R 16 C 225 / 60 R 16 C
LT 1416	TR 13	LT 215 / 85 R 16 LT 235 / 85 R 16 LT 235 / 80 R 16 LT 235 / 75 R 16 LT 245 / 75 R 16 LT 255 / 75 R 16 LT 235 / 70 R 16 LT 245 / 70 R 16 LT 255 / 70 R 16 245 / 65 R 16 C
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

27



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



CAMIONETA
PICKUP TRUCK
CAMIONETA
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
LT 1416	TR 13	255 / 65 R 16 C
		255 / 60 R 16 C
		LT 235 / 80 R 17
		LT 245 / 70 R 17
		LT 245 / 65 R 17
LT 1616	TR 13	LT 255 / 65 R 17
		LT 255 / 85 R 16
		LT 265 / 75 R 16
		LT 275 / 75 R 16
		LT 285 / 75 R 16
		LT 265 / 70 R 16
		LT 275 / 70 R 16
		LT 285 / 70 R 16
		LT 245 / 75 R 17
		LT 255 / 75 R 17
		LT 255 / 70 R 17
		LT 265 / 70 R 17
		LT 275 / 70 R 17
		LT 285 / 70 R 17
		LT 265 / 65 R 17
		LT 275 / 65 R 17
		33 x 10.50 R 17 LT

28



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

2026



29



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA 



INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
4.00 x 8	TR 13	4.00 - 8 4.80 - 8 4.80 / 4.00 - 8 16 x 5.50 - 8 16 x 6 - 8 110 / 95 - 8
5.00 x 8	TR 13	5.00 - 8 5.70 - 8 5.70 / 5.00 - 8 16 x 6 - 8 150 / 75 R 8
18 x 8.50 - 8	TR 13	16 x 6.50 - 8 16 x 7.50 - 8 16.5 x 6.50 - 8 18 x 6.50 - 8 18 x 7 - 8 18 x 7.50 - 8 18 x 8.50 - 8 18 x 9 - 8 18 x 9.50 - 8 18.5 x 8.50 - 8
6.50 x 10	JS - 2	6.50 - 10 6.00 - 9 6.90 / 6.00 - 9 21 x 8 - 9 200 / 75 - 9 23 x 8 - 10 23 x 9 - 10 225 / 75 R 10
7.00 x 12	TR 460	7.00 - 12 26 x 8 - 12 26 x 9 - 12 27 x 9 - 12
7.00 / 7.50 x 15 (28 x 9 - 15)	TR 460 C	7.00 R 15 ; 7.00 - 15 7.50 R 15 ; 7.50 - 15 8.15 - 15 28 x 9 - 15 28 x 9.00 - 15
CONTINUAÇÃO ➔ Continuation Continuación		

30



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA ➔



INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
7.00 / 7.50 x 15 (28 x 9 - 15)	TR 460 C	29 x 8.00 - 15 29 x 9.00 - 15 30 x 8.00 - 15 250 - 15 250 / 70 - 15 225 / 75 - 15
8.25 x 15 (300 - 15)	TR 460 C	8.25 R 15 ; 8.25 - 15 300 - 15 315 / 70 R 15 10 - 16.5 IND 31 x 10.00 - 15 32 x 10.00 - 15

31



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



FLORESTAL

FOREST
FORESTAL

2026



32



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA 



FLORESTAL
FOREST
FORESTAL
2026



MEDIDA SIZE MEDIDA	VÁLVULA VALVE VALVULA	APLICAÇÃO APPLICATION APLICACIÓN
AF 3026	TR 220 A	600 / 55 - 26.5
		620 / 55 - 26.5
		500 / 60 - 26.5
		18.4 - 26 LS
		460 / 85 R 26 LS
		480 / 85 R 26 LS
AF 3926	TR 220 A	750 / 55 - 26.5
		650 / 60 - 26.5
		650 / 65 - 26.5
		750 / 50 - 26.5
		780 / 50 - 28.5
		780 / 55 - 28.5
		710 / 55 - 28.5
		23.1 - 26 LS
		620 / 75 R 26 LS

33



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



VÁLVULAS
INNERTUBE VALVES
VALVULAS
2026

TR 13



TR 15



TR 218A



TR 220



TR 460



TR 462




JS-2



SC 84




SC 75
(V3.02.27)




SC 95



TC 131
V3065



TRJ 1175C



34



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA

CURITIBA PARANÁ BRASIL



COPYRIGHT © 2026 TORTUGA

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar e produtos de borracha.
A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of innertubes and rubber products.
It is the choice supplier for the largest tyre manufacturers in Brazil and Latin America, and also provides OEM innertubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especializada en la fabricación de cámaras de aire y productos de goma.
Tortuga es el proveedor oficial de cámaras de aire de los mayores fabricantes de neumáticos y equipos originales para los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas de Brasil.

TORTUGAONLINE.COM.BR
+55 41 0800 041 1919

35



SEFINOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº 224430.1456668-7662 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224430.1456668-7662>

SIGA



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

DESPACHO SIGA Nº SMA-DES-2026/07233

Bento Gonçalves, 06 de outubro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01821, 06/10/26 - SEFIN.

Solicito que seja diligenciado junto ao licitante um melhor esclarecimento quanto ao modelo apresentado, visto não ser o mesmo objeto de licitação.

* item 87 – solicitado câmara de ar pneu 17.5 x 25 ventil lateral;

* ofertado - câmara de ar AG 2824 TR 218 (item com especificação do catálogo com 17.5 x 24);

Item não contempla licitação.

- assinado eletronicamente -

Claudiomiro Otávio Masutti Vieira
Coordenador da Gestão de Frotas



SMADES202607233A

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por CLAUDIOMIRO OTÁVIO MASUTTI VIEIRA.
Documento Nº: 224462-5866 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224462-5866>

SIGA



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01822

Bento Gonçalves, 07 de outubro de 2026.

Ao Gestão de Frotas

Assunto: PE 77/2026 - Aquisição de pneus - Análise de proposta C3 - Diligência
Item 87

Sr Secretário

Bom dia

Segue em anexo resposta a vossa diligência enviada pela licitante Luda Pneus
Ltda referente ao Item 87 para vossa análise.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo



SEFINOFI202601822A

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224486-5866 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224486-5866>

SIGA



DECLARAÇÃO

A Tortuga Produtos de Borracha Ltda., detentora da marca:
Tortuga declara, para os devidos fins, que:

- a) A Câmara de Ar AG 2824 pode ser equipada no pneu 17.5-25, o qual é originalmente sem câmara, quando este for montado em roda com furo **Fora de Centro**.

Curitiba-Pr, 22 de novembro de 2013.

SELO FUNAR
L. nº 15.226 de 10/07/2011
TABELIONATO DE NOTAS
EW52459
6 NOV. 2013
AUTENTICAÇÃO
Certifico, segundo a autenticação, que o documento apresentado é autêntico e verdadeiro, conforme o que consta no documento, data, do que dou fé.
José Antônio Piazza
Gerente Desenvolvimento e Qualidade
Diego Martins Filho
Escritor
CPF: 082.428.829-30



AUTENTICAÇÃO - Autêntico e cópia reprográfica, conferida por cartório Público em 26.11.2013. (Art. 145, Prov. 32/08-CO-PR). Dou fé.
Bento Gonçalves, 12 de dezembro de 2013
Mariane Lunas Basso Pelegrini - Escritora
Autorizada
Emissor: RS 3.10 - Selo digital: RS 0.300029.01.130029-1821A



SEI/NOF1202601821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 224486.1456981-600 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224486.1456981-600>

SIGA




DECLARAÇÃO

A Tortuga Produtos de Borracha Ltda., detentora da marca:
Tortuga declara, para os devidos fins, que:

- a) A Câmara de Ar AG 2424 pode ser equipada no pneu 14.00R24, o qual é originalmente sem câmara, quando este for montado em roda com furo **Fora de Centro**.

Curitiba-Pr, 27 de novembro de 2.013.


José Antônio Piazza
Gerente Desenvolvimento e Qualidade

28226 - 23.1 x 30



SEFINOF1202801821A



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº 224486.1456981-600 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224486.1456981-600>

SIGA



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

DESPACHO SIGA Nº SMA-DES-2026/07236

Bento Gonçalves, 07 de outubro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01821, 06/10/26 - SEFIN.

Diante da declaração do fornecedor e da empresa licitante, objeto ofertado será aceito.

- assinado eletronicamente -
Claudiomiro Otávio Masutti Vieira
Coordenador da Gestão de Frotas



SMADES202607236A

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por CLAUDIOMIRO OTÁVIO MASUTTI VIEIRA.
Documento Nº: 224501-5866 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224501-5866>

SIGA