



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

ECO PARQUES E PISOS LTDA

CNPJ 58.131.328/0001-27

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
4	380	Bloco anote cole, adesivo, 50 folhas aproximadamente. Tamanho aproximado: 7,5cm x 7,5cm. Cores diversas. Conforme normas vigentes abnt/nbr-inmetro. Descrição complementar: O produto deve ter o formato quadrado, as medidas podem ter variação de 2mm para mais ou para menos, cores diversas.	REPROVADO

Não houve entrega de amostras do produto, sendo classificado como **REPROVADO**.

Conforme exigências do Edital, a não apresentação das amostras resultam em sua automática desclassificação, portanto, não serão considerados para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços.

Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

Printsul Comércio Atacadista Ltda

CNPJ 19.032.430/0001-13

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
8	38304	Caderno espiral personalizado, capa e contracapa duras, Contendo 96 folhas úteis, formato 200 mm x 275 mm. Capa e contracapa com Acabamento em plastificação ou laminação bopp brilho ou fosca, confeccionadas em papelão com no mínimo 780 g/m², revestido em papel com gramatura mínima de 115 g/m² miolo em papel offset branco com no mínimo 56 g/m² com pautas azuis ou pretas de linhas coincidentes em ambas as faces, capa e contracapa “personalizadas” nos dois lados, impressão em 4 cores, com campo no verso da capa para a inclusão de: nome do aluno, endereço, telefone, nomes e celulares dos pais, data de nascimento, alergias, grupo sanguíneo, nome da escola, endereço e telefone da escola, nome do professor(a) e linhas para observações. Deverá conter na contracapa informações do fabricante, gramaturas, formato e número de folhas. *a arte para personalização será fornecida pela prefeitura para a empresa vencedora.	APROVADO
9	38305	Caderno universitário personalizado, capa e contracapa duras, 10x1 matérias, espiral, contendo 200 folhas úteis (exceto folhas de planejamento e divisórias), formato 200 mm x 275 mm. Capa e contracapa com acabamento em plastificação ou laminação bopp brilho ou fosca, confeccionadas em papelão com no mínimo 780 g/m², revestido em papel com gramatura mínima de 115 g/m² e guarda em papel com gramatura mínima de 90 g/m², miolo em papel offset branco com no mínimo 56 g/m² com pautas azuis ou pretas de linhas coincidentes em ambas as faces, folha de planejamento e divisórias de matérias em papel com gramatura mínima de 75 g/m². Capa e contracapa “personalizadas” nos dois lados, impressão em 4 cores, com campo no verso da capa para a inclusão de: nome do aluno, endereço, telefone, nomes e celulares dos pais, data de nascimento, alergias, grupo sanguíneo, nome da escola, endereço e telefone da escola, nome do professor(a) e linhas para observações. Deverá conter na contracapa informações do fabricante, gramaturas, formato e número de folhas.	APROVADO
24	41869	Giz de cera primeira infância. Caixa com 12 cores vivas de alta cobertura, com peso entre 370g e 400g. Atóxico. Conforme normas vigentes ABNT/NBR-Inmetro.	APROVADO






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conforme análise, os produtos foram classificados como **APROVADOS**, e poderão ser considerados para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços.

- Atendimento integral dos descritivos;
- Atendimento das normas técnicas e regulamentações;
- Qualidade da personalização;
- Desempenho compatível a sua finalidade prevista.

REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

JM SOLUÇÕES E SUP. LTDA

CNPJ 46.720.329/0001-28

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
20	118	Corretivo líquido para erros mecanográficos e manuais a base de água, com 18ml, não tóxico, não ressecáveis, secagem rápida, com pincel aplicador.	APROVADO

Conforme análise, o produto foi classificado como **APROVADO**, e poderá ser considerado para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços.

- Atendimento integral dos descritivos;
- Atendimento das normas técnicas e regulamentações;
- Prazo de validade dentro do período solicitado;

REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA




Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

ACESSE NOSSO SITE:



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

Andrea C. Schuckes Bomm LTDA

CNPJ 11.593.690/0001-56

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
23	41868	Estojo escolar duplo Personalizado. Cor preto, Medidas em cm: 22 cm x 15 cm x 10 cm, material: nylon/poliéster 600, impermeáveis, com estrutura de viés em pvc para dar formato ao estojo, cor preto. Abertura com zíper mín. 500 ciclos sem danos, cursor preto nº 6 e puxador emborrachado na parte superior e abertura com zíper mín. 500 ciclos sem danos, cursor preto nº 6 e puxador emborrachado na parte inferior, formando dois compartimentos individuais, possibilitando o armazenamento de itens compactos na parte superior (lápiz, canetas), e itens maiores na parte inferior (tesoura, tubo de cola). Alça lateral para facilitar a abertura com mínimo 2 cm de Largura, costurada a parte frontal e posterior do estojo, formando uma Circunferência entre 5cm e 6cm. Acabamento interno para não machucar a mão do aluno, Gramatura 300 G/m², com resistência ao rasgo mín. 50n. Tolerância medidas: 1 cm. Tolerância Gramatura: 5%, em conformidade abnt nbr 15236 – segurança do artigo escolar. A arte para personalização deve ser emborrachada, de alta resistência, sem limite de cores, e será fornecida pela prefeitura para a empresa vencedora.	APROVADO

Conforme análise, o produto foi classificado como **APROVADO**, e poderá ser considerado para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços, pois atenderam aos critérios:


- Atendimento integral dos descritivos;
- Atendimento das normas técnicas e regulamentações;
- Qualidade da personalização;
- Desempenho compatível a sua finalidade prevista.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

ACESSE NOSSO SITE:

imbe.rs.gov.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

[f](#) [@](#) [v](#) [/prefeituraimbe](#)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA

CNPJ 79.788.766/0001-32

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
13	54	Caneta esferográfica; tinta preta; ponta 1.0mm de tungstênio, c/ orifício p/ respiro; carga removível não rosqueada; tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão; corpo sextavado. Fabricação nacional. Conforme normas vigentes abnt/nbr-inmetro.	APROVADO
28	216	Lápis de cor, sextavado, longo, atóxico. Grafite/ponta durável e resistente. Caixa 12 cores. Conforme normas vigentes abnt/nbr-inmetro. Descrição complementar: Fabricado em madeira reflorestada, com mina macia de alta resistência, com cores vibrantes e fortes, de qualidade equivalente ou superior às marcas Faber-Castell, Giotto, Tris ou Staedtler.	APROVADO

- Atendimento integral dos descritivos;
- Atendimento das normas técnicas e regulamentações;
- Qualidade e desempenho compatível a sua finalidade prevista.


Conforme análise, os produtos foram classificados como **APROVADOS**, e poderão ser considerados para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

ACESSE NOSSO SITE:

imbe.rs.gov.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

[f](#) [i](#) [t](#) [v](#) [p](#) [/prefeituraimbe](#)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

JD COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ 44.210.000/0001-91

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
30	38331	Lápis de cor jumbo, sextavado, longo, atóxico. Grafite/ponta durável e resistente. Caixa 12 cores. Conforme normas vigentes Abnt/nbr-inmetro. Descrição complementar: Fabricado em madeira reflorestada, com mina macia de alta resistência, com cores vibrantes e fortes, de qualidade equivalente ou superior às marcas Faber-Castell, Giotto, Tris ou Staedtler.	REPROVADO

A amostra foi classificada como **REPROVADO**, e não será considerada para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços, pelos devidos motivos:

- Ao verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital, constatou-se que a amostra apresentada possui o formato triangular, em divergência o solicitado “sextavado”.




Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

ACESSE NOSSO SITE:



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

Brinqedolândia Comércio de Artigos Infantis LTDA

CNPJ 62.199.551/0001-83

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
34	41870	Mateira Personalizada. Confeccionada em couro ecológico, na cor café (marrom escuro). Com tampa de encaixe e alça longa ajustável. Acabamento com costura ou rebite. Com capacidade de armazenar térmicas de 2L, cuia e erva mate. Medidas aproximadas: 40cm de altura x 35 cm de largura x 16cm de profundidade, podendo haver variação de 2cm para mais ou para menos. Personalização em alto-relevo, na parte frontal, com diâmetro de 20cm, na mesma cor da madeira. *a arte para personalização será fornecida posteriormente pela Prefeitura para a empresa vencedora.	REPROVADO

A amostra foi classificada como **REPROVADO**, e não será considerada para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços, pelos devidos motivos:

- Ao verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital, constatou-se que a amostra apresentada possui divergência de 5cm ou mais nas medidas, sendo que a margem admitida é de 2cm.
- Foi realizado o teste prático com duas garrafas térmicas de 2L, de modelos diferentes, onde a divergência na altura não possibilitou o encaixe da tampa, ou a inclusão de outros itens como a cuia e pacote de erva mate.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

DCG Ind. Comércio e empreendimentos EIRELI

CNPJ 20.387.100/0001-20

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
37	31178	MOCHILA ESCOLAR UNISSEX Descrição complementar: Mochila com rodinhas personalizada, estampado com material de alta resistência, conforme as normas da ABNT (Descrição Técnica – ANEXO II).	REPROVADO

A Amostra foi classificada como **REPROVADO**, e não será considerada para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços, pelos devidos motivos:

- Ao verificar a conformidade da amostra apresentada com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital, constatou-se que o produto não atende integralmente às especificações solicitadas:

De acordo com o Relatório de Ensaio, o produto não possui os requisitos mínimos de densidade e título de fios, sendo um material inferior as exigências técnicas, comprometendo a durabilidade e resistência.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



REGISTRO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

FICHA TÉCNICA


MOCHILA M-007

PRODUTO
CÓDIGO
DATA

MOCHILA ESCOLAR BOLSO CARTEIRO
M-007 - VERSÃO CARRINHO



01. DESENHO TÉCNICO



- 1 Alça de mão
- 2 Compartimento principal
- 3 Bolso frontal
- 4 Bolso carteiro
- 5 Tela lateral
- 6 Costas acolchoadas

02. DIMENSÕES

DIMENSÃO	MEDIDA
Largura	30 cm
Altura	40 cm
Profundidade	15 cm

Medidas da peça montada.

03. MATERIAIS

COMPONENTE	MATERIAL
Corpo	Poliéster 600
Frente	Poliéster 600
Laterais	Tela spacer
Costas	Poliéster + espuma
Forro	Poliéster
Zipper	Zipper nº 6

04. AVIAMENTOS

ITEM	OBS.	COR	ESPEC.	QTD.
Zipper principal	Principal	Azul	nº 6	1
Zipper bolso	Principal	Azul	nº 6	1
Cursor	Bolso	Azul	Compatível	3
Etiqueta aluno	Acolchoada	Azul	DTF	1
Elastico	Interno	Preto	20 mm	Conf. molde
Gorgurão	Conf. amostra	Azul	22 mm	Conf. molde
Vivo			11 mm	Conf. molde

05. ESTAMPA E CONSTRUÇÃO



ARQUIVO: M007_ESTAMPA_A

Escala e posição: conforme arte aprovada.

FRENTE: painel + bolso com zipper.

COSTAS: espuma e pontos reforçados + etiqueta aluno

06. OBSERVAÇÕES E APROVAÇÃO

- Conferir molde, estampa e materiais antes do corte.
- Produzir conforme amostra validada pelo cliente.

DESENVOLVIMENTO: _____ PRODUÇÃO: _____

CLIENTE: _____ DATA: ____/____/____

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 150.2A-21


Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: Diretoria **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. Arnaldo de Campos Lima, nº 182 - Vila Duartina - CEP: 17470-000 - Duartina - SP
Recebimento: 23/02/2021 **Início:** 25/02/2021 **Término:** 26/02/2021


Item de ensaio: TECIDO 2 – LONA 600.**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso	AATCC 20/2013 e AATCC 20A/2017	Fibra 1	100% POLIÉSTER	%

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2021.03.05 15:55:20 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado**Notas:**

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 150.2B-21

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: Diretoria **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. Arnaldo de Campos Lima, nº 182 - Vila Duartina - CEP: 17470-000 - Duartina - SP
Recebimento: 23/02/2021 **Início:** 26/02/2021 **Término:** 01/03/2021

Item de ensaio: TECIDO 2- LONA 600

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	366,80	g/m ²
		Coefficiente de variação (CV)	1,98	%


Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 01 de março de 2021.


Aline da Silva Santos
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2021.03.05 15:55:00 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitada sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 666C-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 28/09/2020 **Início:** 30/09/2020 **Término:** 30/09/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.*"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666C-20."***Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	245,09	g/m ²
		Coefficiente de variação (CV)	0,67	%


Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 05 de outubro de 2020.


Leandro Augusto Cepeda
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:31:56 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado**Notas:**

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 666D-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 28/09/2020 **Início:** 01/10/2020 **Término:** 01/10/2020


Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.*"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666D-20."***Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Espessura em tecidos	ISO 5084:96	Espessura	0,46	mm
		CV%	1,78	%

Condições de ensaio de espessura:


- Aparelho: Espessímetro MOM, modelo FF-02
- N.º de corpos de prova: 10
- Pressão utilizada: 1,0 kPa

São Paulo, 05 de outubro de 2020.



Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:32:42 -03'00'



Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: N-666G-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 23/09/2020 **Início:** 29/09/2020 **Término:** 02/10/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.*"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666G-20."***Resultados**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Densidade de fios	NBR 10588/15	Urdume	38,4	Fios/cm
		Trama	20,4	Fios/cm

Condições de ensaio de densidade:

- Leitura feita em 2,5 cm
- Nº de leituras por amostra: 05

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

Jane
Jane de Oliveira Costa
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:32:15 -03'00'

Marcelo
Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 150.2E-21

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: Diretoria **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. Arnaldo de Campos Lima, nº 182 - Vila Duartina - CEP: 17470-000 - Duartina - SP
Recebimento: 23/02/2021 **Início:** 04/03/2021 **Término:** 04/03/2021

Item de ensaio: TECIDO 2- LONA 600**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Densidade de fios	NBR 10588/15	Urdume	24	Fios/cm
		Trama	12,48	Fios/cm

Condições de ensaio de densidade:

- Leitura feita em 2,5 cm
- Nº de leituras por amostra: 05

São Paulo, 04 de março de 2021.


Aline da Silva Santos
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2021.03.05 15:58:56 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 666F-20-rev-01

Página 1 de 2

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 28/09/2020 **Início:** 01/10/2020 **Término:** 02/10/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666F-20."

Resultados:

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	39,48	Tex
		Título	394,8	Dtex
		CV%	0,92	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Urdume 1	-

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	61,99	Tex
		Título	619,9	Dtex
		CV%	0,44	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Urdume 2	-

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO


Sequencial: 666F-20-rev-01

Página 2 de 2


Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	37,5	Tex
		Título	375,0	Dtex
		CV%	0,31	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Trama	-

Condições de ensaio de título reduzido:
- N° de corpos de prova por amostra: 10
- Pré-tensão: 0,25 gf/Tex

São Paulo, 05 de outubro de 2020.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira, email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:31:14 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 150.2D-21

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP

Contato: Diretoria **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com

Endereço: R. Arnaldo de Campos Lima, nº 182 - Vila Duartina - CEP: 17470-000 - Duartina - SP

Recebimento: 23/02/2021 **Início:** 03/03/2021 **Término:** 04/03/2021

Item de ensaio: TECIDO 2- LONA 600

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	19,74	Tex
		Título	29,89	Ne
		CV%	0,72	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Urdume	-

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	33,06	Tex
		Título	17,85	Ne
		CV%	0,40	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Trama	-


Condições de ensaio de título reduzido:

- Nº de corpos de prova por amostra: 10
- Pré-tensão: 0,25 gf/Tex

São Paulo, 04 de março de 2021.


Aline da Silva Santos
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2021.03.05 15:57:21 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: N-666H-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: RUA ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 23/09/2020 **Início:** 29/09/2020 **Término:** 30/09/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666H-20."

Resultados

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Resistência à tração e alongamento (Tiras)	NBR ISO 13934-1/16	Tração urdume	2302,15	N
		CV% - Tração urdume	1,73	%
		Alongamento urdume	40,18	%
		CV% - Alongamento urdume	2,95	%
		Tração trama	1212,37	N
		CV% - Tração trama	2,27	%
		Alongamento trama	29,56	%
		CV% - Alongamento trama	3,19	%


Condições de ensaio de ruptura e alongamento (tiras):

- Distância entre as garras: 200 mm
- Célula de carga utilizada: 500 kgf
- Velocidade de deslocamento das garras: 100 mm/min
- Pré Tensão: 5N
- N.º de corpos de prova: 05 / sentido
- Corpos de prova condicionados
- Equipamento: Instron 4505 Software Tracomp Windows TRC v61288

São Paulo, 05 de outubro de 2020.


Jane de Oliveira Costa
 Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
 DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV CRL131,
 cn=Marcelo Luiz Pereira,
 email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
 Dados: 2020.10.05 15:29:52 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
 Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 150.2F-21

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: Diretoria **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. Arnaldo de Campos Lima, nº 182 - Vila Duartina - CEP: 17470-000 - Duartina - SP
Recebimento: 23/02/2021 **Início:** 04/03/2021 **Término:** 05/03/2021


Item de ensaio: TECIDO 2- LONA 600**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Resistência à tração e alongamento (Tiras)	NBR 13934-1/2016	Tração urdume	610,18	N
		CV% - Tração urdume	2,24	%
		Alongamento urdume	25,04	%
		CV% - Alongamento urdume	1,89	%
		Tração trama	697,75	N
		CV% - Tração trama	1,15	%
		Alongamento trama	35,35	%
		CV% - Alongamento trama	1,31	%

Condições de ensaio de ruptura e alongamento (tiras):

- Distância entre as garras: 200 mm
- Célula de carga utilizada: 100 kgf
- Velocidade de deslocamento das garras: 100 mm/min
- N.º de corpos de prova: 05 / sentido

São Paulo, 05 de março de 2021.


Leandro Augusto Cepeda

Técnico responsável


Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira

DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV

CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,

email=marcelo.lpereira@sp.senai.br

Dados: 2021.03.05 15:57:53 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira

Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 666I-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG Confeções Indústria e Comércio de Bolsas Eireli
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: RUA ARNALDO DE CAMPOS LIMA, N° 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP.
Recebimento: 28/09/2020 **Início:** 29/09/2018 **Término:** 29/09/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.*"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666I-20."***Resultados:**

Ensaio	Substância	Resultado (%)	Limite de Detecção (%)
ABNT NBR 16040/18 Ftalatos – Determinação de plastificantes por cromatografia gasosa Método B	Ftalato de dibutila (DBP)	< LD	0,0007
	Ftalato de butilbenzila (BBP)	< LD	0,0007
	Ftalato de di(2-etil-hexila) (DEHP)	0,0009	0,0007
	Ftalato de di-n-octila (DNOP)	< LD	0,0007
	Ftalato de di-isononila (DINP)	< LD	0,0007
	Ftalato de di-isodecila (DIDP)	< LD	0,0007

Condições de ensaio de ftalato:

- As análises de ftalatos foram realizadas através de extração por ultrassom, seguida de Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectro de Massa (CG/MS);
< LD = menor que o limite de detecção

São Paulo, 05 de outubro de 2020.

Nilton R. Fiorotto
Nilton Roberto Fiorotto
Técnico Responsável
CRQ-IV 04118125

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:29:34 -03'00'

Marcelo Luiz Pereira
Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Escola SENAI "Francisco Matarazzo" CFP - 1.07
ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário
Rua Correia de Andrade, 232 - Brás
São Paulo - SP - CEP: 03008-020
Tel.: (11) 3312-3551
regiana.lima@sp.senai.br

F.020/01
Aprovado em 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 666E-20-rev-01

Página 1 de 1

Empresa: DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA- EPP
Contato: DIEGO CESAR GARLA **e-mail:** confeccaonsgme@gmail.com
Endereço: R. ARNALDO DE CAMPOS LIMA, Nº 182 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP
Recebimento: 28/09/2020 **Início:** 30/09/2020 **Término:** 30/09/2020

Item de ensaio: TECIDO PLANO LONA 300 MISTA

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.


"Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio 666E-20."

Resultados:


Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado
Ligamento em tecidos planos	NBR 12996/93 e NBR 12546/17	Ligamento	Tecido plano Maquetado



São Paulo, 05 de outubro de 2020.


Leandro Augusto Cepeda
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.05 15:30:16 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANÁLISE DE AMOSTRAS

Imbé, 07 de Outubro de 2026

Pregão Eletrônico nº 66/2026

DMM ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA

CNPJ 09.421.179/0001-25

O presente relatório tem por finalidade registrar a análise técnica da amostra apresentada pela empresa, visando verificar sua conformidade com as especificações, características e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico.

A avaliação foi realizada mediante a conferência da amostra física apresentada, considerando as especificações técnicas, bem como os critérios de qualidade, desempenho, funcionalidade, acabamento, segurança, durabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
45	38832	Sacola Personalizada: Em Papel Kraft Pardo com alça torcida; Medidas mínimas: 20cm X 15cm X 8cm; Personalização em impressão 4x0 medindo 7x7cm; Gramatura: 100g *A arte para personalização será fornecida pela Prefeitura para a empresa vencedora.	APROVADO

Conforme análise, o produto foi classificado como APROVADO, e poderá ser considerado para fornecimento na futura Ata de Registro de Preços, pois atenderam aos critérios:

- Atendimento integral dos descritivos;
- Atendimento das normas técnicas e regulamentações;
- Qualidade da personalização;



Atenciosamente,

Wilian Adriano
Agente Administrativo

ACESSE NOSSO SITE:



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

