Prefeitura municipal de Cidreira

1Doc

Proc. Administrativo 45- 165/2026

De: Vanessa V. - SE-COM

Para: SA-L - Licitação

Data: 13/10/2026 às 10:43:31

Setores envolvidos:

GP, SA-L, SF, SF-C, PG, PG-PL, SE, SE-EFUND, SE-COM

LICITAÇÃO UNIFORMES ESCOLARES

Segue em anexo parecer favorável referente ao item 6 da empresa Gabriela Rodrigues LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.438.355/0001-09, bem como os laudos.

_

Vanessa Sartor Vieira

Agente Administrativo

Matrícula nº 36892

Anexos:
laudos_jaqueta.pdf
Parecer_sobre_as_amostras_Jaqueta.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

GABRIELA RODRIGUES - LTDA
Inscrição Estadual: 375 0003205
Endereço: Água Branca – Mormaço – RS
Telefone: 054 9 9935 8449
E-mail: encanttusconfeccões@gmail.com

CNPJ: 13.438.355 0001-09
CEP: 99.315-000

ENCANTTUS
Confecções

PROTOCOLO DE ENTREGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA /RS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO 1DOC 165/2026

COMPROVANTE DE ENTREGA :

AMOSTRAS:

01 JAQUETA FORRADA EM TECIDO TACTEL JAWA

LAUDOS:

LAUDO FORRO PERSONALIZADO JACQUARD

LAUDO TACTEL JAWA

DATA:___/___/___

_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 13026.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante		
		Data Recebimento:	28/08/2023
Data de Início do(s) Ensaio(s):	05/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	05/09/2023
Responsável pela Conferência:	daniela.b.lima	**Data Conferência:**	05/09/2023

03. Resultados:

Análise Qualitativa e Quantitativa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 05/09/2023

	Fibra 1	**Resultado Fibra 1**	**Fibra 2**	**Resultado Fibra 2**
Resultado	Poliéster	84,90 %	Poliamida	15,10 %
Remoção de Acabamento			Não	

Instrumentos de medição

Equipamento	**Descrição do Equipamento**
BAL-005	Balança Digital
CR-01	Cronômetro
EST-004	Estufa - 055723
MIC-001	Microscópio
TER-001	Termômetro de Mercúrio Analogico

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidrera.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 08/09/2023 21:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 13062.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado jacquard em fio Brilhante		
		Data Recebimento:	28/08/2023
Data de Início do(s) Ensaio(s):	11/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	11/09/2023
Responsável pela Conferência:	tania.regina	**Data Conferência:**	11/09/2023

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 11/09/2023

	Gramatura
Resultado	217,48 g/m²
Temperatura Ambiente	22,7°C
% de Umidade	74,9%
Observação	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.
Observações	A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5%

Instrumentos de medição

Equipamento	**Descrição do Equipamento**
BAL-003	Balança Digital
GRA-002	Cortador de Gramatura Automático
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 13061.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento:	28/08/2023		
Data de Inicio do(s) Ensaio(s):	12/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	12/09/2023
Responsável pela Conferência:	tania.regina	**Data Conferência:**	12/09/2023

04. Resultados:

Medições Fio 1

Parâmetros Ensaios Físicos	Identif Amostra	Título do Fio (TEX)	Título do Fio (Dtex)	Título do Fio (DENIER)	Título do Fio (NE)	Coeficiente de Variação (%)
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994	FIO 01	17,64	176,40	158,76	33,45	0,64

Medições Fio 2

Parâmetros Ensaios Físicos	Identif Amostra	Título do Fio (TEX)	Título do Fio (Dtex)	Título do Fio (DENIER)	Título do Fio (NE)	Coeficiente de Variação (%)
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216.1994	FIO 02	8,49	84,93	76,44	69,48	1,37

Condicionamento de Amostra

Parâmetros Ensaios Físicos	Temperatura Ambiente (°C)	% de Umidade (%)	Observação	Observações	Tipo de Artigo
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994	23,3	77,6	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.	Comprimento do corpo de prova: 100mm / Pré tensão: 0,25gf/tex / Corpos de prova: 15	Malha

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-020	Balança Digital
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1
TOR-003	Torcímetro

Observações

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BENFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 12/09/2023 17:05
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 13060.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante		
		Data Recebimento:	28/08/2023
Data de Início do(s) Ensaio(s):	11/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	11/09/2023
Responsável pela Conferência:	janete.bremen	**Data Conferência:**	11/09/2023

03. Resultados:

Densidade em Malhas - ABNT NBR 12060:1991 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 11/09/2023

	Densidade Cursos - cm	Densidade Cursos - pol	Densidade Colunas - cm	Densidade Colunas - pol
Resultado	21,40 cursos/cm	54,34 cursos/"	13,80 colunas/cm	35,05 colunas/"
Temperatura Ambiente	24,1°C			
% de Umidade	75,0%			
Observação	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.			
Tamanho de Lupa	2,58cm			

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
LF-03	Lupa Graduada
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 12/09/2023 16:55
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 13027.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: Forro Personalizado jacquard em fio Brilhante

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento:	28/08/2023		
Data de Início do(s) Ensaio(s):	01/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	01/09/2023
Responsável pela Conferência:	eduarda.bizarri	**Data Conferência:**	01/09/2023

Imagens Relacionadas do Ensaio:

Observação: Os resultados de alteração dimensional indicam encolhimento ou alongamento da amostra. Resultados negativos (-) indicam encolhimento e resultados positivos indicam alongamento da amostra.

04. Resultados:

Condicionamento de Amostras

Parâmetros Ensaios de Lavagem	Temperatura Ambiente (°C)	% de Umidade (%)	Observação	Ciclo de Lavagem	Temperatura de Lavagem (°C)	Procedimento de Secagem	Carga (kg)	Número de Lavagens
Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas - ABNT NBR 10320:1988	21.2	66,9	-	(1) NORMAL	(I) (30±3)	(C) TAMBOR ROTATIVO	2,0	1

Resultado

Parâmetros Ensaios de Lavagem	Alteração Dimensional Largura (%)	Alteração Dimensional Comprimento (%)
Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas - ABNT NBR 10320:1988	-2,27	-0,40

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
LAV-001	Lavadora de Roupas
LQ-01	Régua Graduada Metálica
SEC-001	Secadora de Roupas
TH-001	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 04/09/2023 10:12
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.tjdft.com.br/verificador/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 13029.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento: 28/08/2023

Data de Início do(s) Ensaio(s): 04/09/2023 **Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):** 05/09/2023

Responsável pela Conferência: aniceia.patricia **Data Conferência:** 05/09/2023

Imagens Relacionadas do Ensaio:

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de alteração em tonalidades e resistência

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Altera-se levemente
3	Altera-se um pouco
2	Altera-se consideravelmente
1	Muito alterado

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

04. Resultados:

Suor Ácido

Parâmetros Ensaios de Solidez	Migração Poliamida	Migração Poliéster	Alteração	Posição do Perspirômetro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014	5	5	5	Vertical

Suor Alcalino

Parâmetros Ensaios de Solidez	Migração Poliamida	Migração Poliéster	Alteração	Posição do Perspirômetro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014	5	5	5	Vertical

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAV-003	Balão Volumétrico de Vidro 500mL
CAB-002	Cabine de Luz
CR-01	Cronómetro
ESC-001	Escala Cinza - Alteração de Cor
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
EST-003	Estufa
PER-002	Perspirômetro

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BENFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oldreira.1doc.com.br/verificacao/2D0E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D0E-CD86-E379-AB1D

Data: 05/09/2023 15:41
CPF: 887.308.839-20
Nome: ANICEIA PATRICIA DA CUNHA 88730883920

Relatório de Ensaio Nº: 13028.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante		
		Data Recebimento:	28/08/2023
Data de Início do(s) Ensaio(s):	04/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	05/09/2023
Responsável pela Conferência:	aniceia.patricia	**Data Conferência:**	05/09/2023

Imagens relacionadas do ensaio Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

Observação do Ensaio

Pino de fricção de seção circular exercendo uma força para baixo de 9 N com teor de impregnação de 100% e condicionamento de 4 horas.

03. Resultados:

Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 05/09/2023

	Migração Comprimento - Seco	Migração Comprimento - Úmido	Migração Largura - Seco	Migração Largura - Úmido
Resultado	5	5	5	5
Temperatura Ambiente		20,7°C		
% de Umidade		66,5%		
Observação		-		

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-005	Balança Digital
CAB-002	Cabine de Luz
CMR-001	Crockmeter
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
TH-001	Termohigrômetro Digital 175-H1

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BENFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 05/09/2023 15:41
CPF: 887.308.839-20
Nome: ANICEIA PATRICIA DA CUNHA 88730883920

Relatório de Ensaio Nº: 13031.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	8713.2023.V0
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	Forro Personalizado Jacquard em fio Brilhante		
		Data Recebimento:	28/08/2023
Data de Início do(s) Ensaio(s):	04/09/2023	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	05/09/2023
Responsável pela Conferência:	aniceia.patricia	**Data Conferência:**	05/09/2023

Imagens relacionadas do ensaio Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de alteração em tonalidades e resistência

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Altera-se levemente
3	Altera-se um pouco
2	Altera-se consideravelmente
1	Muito alterado

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

03. Resultados:

Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 05/09/2023

	Migração Poliamida	Migração Poliéster	Alteração
Resultado	5	5	5
Condições de Ensaio	Ensaio A1S - 40°C - 10 esferas de aço - Detergente ECE com Fosfato		
Neutralização	Não		

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAV-004	Balão Volumetrico de Vidro 1000mL
CAB-002	Cabine de Luz
CR-01	Cronômetro
ESC-001	Escala Cinza - Alteração de Cor
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
PRO-001	Proveta graduada de Vidro
TER-001	Termômetro de Mercúrio Analógico
WAS-001	Washtester

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 05/09/2023 15:41
CPF: 887.308.839-20
Nome: ANICEIA PATRICIA DA CUNHA 88730883920

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oldreife.1doc.com.br/verificacao/2D0E-CD06-E379-AB1D e informe o código 2D0E-CD06-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 6801.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	TACTEL JAWA		
		Data Recebimento:	24/04/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s):	26/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	26/04/2024
Responsável pela Conferência:	daniela.b.lima	**Data Conferência:**	26/04/2024

03. Resultados:

Ensaios

Análise Qualitativa e Quantitativa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 26/04/2024

	Fibra 1	**Resultado Fibra 1**
Resultado	Poliester	100,00 %
Remoção de Acabamento		Não

Instrumentos de medição

Equipamento	**Descrição do Equipamento**
CR-01	Cronômetro
EST-004	Estufa - 055723
MIC-001	Microscópio
TER-001	Termômetro de Mercúrio Analogico

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 03/05/2024 16:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6843.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	TACTEL JAWA		
		Data Recebimento:	24/04/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s):	26/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	26/04/2024
Responsável pela Conferência:	daiara.henkel	**Data Conferência:**	26/04/2024

03. Resultados:

Ensaios

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 26/04/2024

	Gramatura
Resultado	137,18 g/m²
Temperatura Ambiente	20,3°C
% de Umidade	64,4%
Observação	-
Observações	A tolerância admitida entre os resultados obtidos e de +/-5%

Instrumentos de medição

Equipamento	**Descrição do Equipamento**
BAL-003	Balança Digital
GRA-002	Cortador de Gramatura Automatico
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 03/05/2024 16:35
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA

Relatório de Ensaio Nº: 6844.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: TACTEL JAWA

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento:	24/04/2024		
Data de Inicio do(s) Ensaio(s):	25/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	26/04/2024
Responsável pela Conferência:	tania.regina	**Data Conferência:**	26/04/2024

04. Resultados:

Medições Fio 1

Parâmetros Ensaios Físicos	Identif Amostra	Título do Fio (TEX)	Título do Fio (Dtex)	Título do Fio (DENIER)	Título do Fio (NE)	Coeficiente de Variação (%)
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994	TRAMA	17,57	175,73	158,16	33,57	0,63

Medições Fio 2

Parâmetros Ensaios Físicos	Identif Amostra	Título do Fio (TEX)	Título do Fio (Dtex)	Título do Fio (DENIER)	Título do Fio (NE)	Coeficiente de Variação (%)
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994	URDUME	8,17	81,67	73,50	72,25	0,76

Condicionamento de Amostra

Parâmetros Ensaios Físicos	Temperatura Ambiente (°C)	% de Umidade (%)	Observação	Observações	Tipo de Artigo
Título do Fio em Amostras Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994	20,4	67,8	-	Comprimento do corpo de prova: 100mm / Pré tensão: 0,25gf/tex / Corpos de prova: 15	Tecido Plano

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-020	Balança Digital
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1
TOR-003	Torcímetro

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 03/05/2024 16:35
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 6845.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE		
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202		
E-mail:	lafite@sc.senai.br	**Fone:**	+55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	TACTEL JAWA		
		Data Recebimento:	24/04/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s):	26/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	26/04/2024
Responsável pela Conferência:	daiara.henkel	**Data Conferência:**	26/04/2024

03. Resultados:

Ensaios

Densidade em Tecidos Planos - ABNT NBR 10588:2015 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 26/04/2024

	Densidade Trama - cm	Densidade Trama - pol	Densidade Urdume - cm	Densidade Urdume - pol
Resultado	34,08 fios/cm	86,56 fios/"	83,84 fios/cm	212,95 fios/"
Temperatura Ambiente			20,2°C	
% de Umidade			64,5%	
Observação			-	
Observações			Tolerância admitida de +/-2%	
Tamanho de Lupa			2,50cm	

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
LF-03	Lupa Graduada
LF-R01	Régua Graduada Metálica
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oidreira. doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 03/05/2024 16:35
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6802.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: TACTEL JAWA

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento:	24/04/2024		
Data de Início do(s) Ensaio(s):	25/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	29/04/2024
Responsável pela Conferência:	aiana.sousa	**Data Conferência:**	29/04/2024

Imagens Relacionadas do Ensaio:

Observação: Os resultados de alteração dimensional indicam encolhimento ou alongamento da amostra. Resultados negativos (-) indicam encolhimento e resultados positivos indicam alongamento da amostra.

04. Resultados:

Condicionamento de Amostras

Parâmetros Ensaios de Lavagem	Temperatura Ambiente (°C)	% de Umidade (%)	Observação	Ciclo de Lavagem	Temperatura de Lavagem (°C)	Procedimento de Secagem	Carga (kg)	Número de Lavagens
Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas - ABNT NBR 10320:1988	20.8	74,1	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.	(1) NORMAL	(I) (30±3)	(C) TAMBOR ROTATIVO	2.0	1

Resultado

Parâmetros Ensaios de Lavagem	Alteração Dimensional Trama (%)	Alteração Dimensional Urdume (%)
Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas - ABNT NBR 10320:1988	0.00	-0,93

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
LAV-001	Lavadora de Roupas
LQ-01	Régua Graduada Metálica
SEC-001	Secadora de Roupas
TH-001	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

Data: 03/05/2024 16:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 6804.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: TACTEL JAWA

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratório:

Data Recebimento: 24/04/2024

Data de Início do(s) Ensaio(s): 03/05/2024 **Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):** 03/05/2024

Responsável pela Conferência: aniceia.patricia **Data Conferência:** 03/05/2024

Imagens Relacionadas do Ensaio:

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de alteração em tonalidades e resistência

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Altera-se levemente
3	Altera-se um pouco
2	Altera-se consideravelmente
1	Muito alterado

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

04. Resultados:

Suor Ácido

Parâmetros Ensaios de Solidez	Migração Algodão	Migração Poliéster	Alteração	Posição do Perspirômetro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014	4.5	4.5	4.5	Vertical

Suor Alcalino

Parâmetros Ensaios de Solidez	Migração Algodão	Migração Poliéster	Alteração	Posição do Perspirômetro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014	4.5	4.5	4.5	Vertical

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAV-004	Balão Volumétrico de Vidro 1000mL
BAV-003	Balão Volumétrico de Vidro 500mL
CAB-002	Cabine de Luz
CR-03	Cronômetro
ESC-001	Escala Cinza - Alteração de Cor
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
EST-003	Estufa

Data: 03/05/2024 16:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BENFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Relatório de Ensaio Nº: 6803.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	TACTEL JAWA		
		Data Recebimento:	24/04/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s):	29/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	03/05/2024
Responsável pela Conferência:	aniceia.patricia	**Data Conferência:**	03/05/2024

Imagens relacionadas do ensaio Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019

Observação do Ensaio

Pino de fricção de seção circular exercendo uma força para baixo de 9 N com teor de impregnação de 100% e condicionamento de 4 horas.

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

03. Resultados:

Ensaios

Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 03/05/2024

	Migração Trama - Seco	Migração Trama - Úmido	Migração Urdume - Seco	Migração Urdume - Úmido
Resultado	4.5	4.5	4.5	4.5
Temperatura Ambiente		21,6°C		
% de Umidade		70,3%		
Observação	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.			

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-005	Balança Digital
CAB-002	Cabine de Luz
CMR-001	Crockmeter
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
TH-001	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BENFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Data: 03/05/2024 16:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 6806.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório:	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço:	Avenida 1º de Maio,670 Centro - Brusque/SC **CEP**: 88353202
E-mail:	lafite@sc.senai.br **Fone:** +55 (47) 3251-8905

Solicitante:

Razão Social:	GABRIELA RODRIGUES
Proposta Comercial:	5035.2024.V1
Contato:	Gabriela rodrigues **E-mail:** encanttusconfeccoes@hotmail.com **Fone:** +55 (54) 99935-8449

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra:	TACTEL JAWA		
		Data Recebimento:	24/04/2024
Data de Inicio do(s) Ensaio(s):	25/04/2024	**Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):**	02/05/2024
Responsável pela Conferência:	aniceia.patricia	**Data Conferência:**	02/05/2024

Imagens relacionadas do ensaio Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010

Tabela para Interpretação dos Resultados

Grau de alteração em tonalidades e resistência

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Altera-se levemente
3	Altera-se um pouco
2	Altera-se consideravelmente
1	Muito alterado

Grau de atrito e transferência de cor

Índice	Significado
5	Negligenciável ou não se altera
4	Transfere levemente
3	Transfere um pouco
2	Transfere consideravelmente
1	Transfere Muito

03. Resultados:

Ensaios

Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 02/05/2024

	Migração Algodão	Migração Poliéster	Alteração
Resultado	4.5	4.5	4.5
Condições de Ensaio	Ensaio A1S - 40°C - 10 esferas de aço - Detergente ECE com Fosfato		
Neutralização	Não		

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-002	Balança de precisão digital
BAV-004	Balão Volumétrico de Vidro 1000mL
CAB-002	Cabine de Luz
CR-03	Cronômetro
ESC-001	Escala Cinza - Alteração de Cor
ESC-002	Escala Cinza - Transferência de Cor
PRO-001	Proveta graduada de Vidro
TER-001	Termômetro de Mercurio Analógico
WAS-001	Washtester

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo

Data: 03/05/2024 16:36
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO GAMBA:35143967953

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

PARECER TÉCNICO SOBRE ANÁLISE DE AMOSTRAS E LAUDOS

UNIFORMES ESCOLARES

Jaqueta forrada em tecido tactel jawa 100% poliéster

Após a análise técnica das amostras e dos respectivos laudos apresentados pela empresa Gabriela Rodrigues Ltda., vencedora do item **Jaqueta forrada em tecido tactel jawa 100% poliéster**, referentes ao Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2026 – Processo Licitatório nº 165/2026, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cidreira/RS, esta equipe conclui pela **aprovação da amostra apresentada**, por atenderem às especificações estabelecidas no Termo de Referência do certame.

Na análise realizada, verificou-se que a peça apresentada atende às medidas e dimensões estabelecidas, não sendo identificados defeitos, falhas de confecção ou quaisquer outras inconformidades que comprometam sua qualidade ou adequação ao objeto licitado.

Quanto aos aspectos estéticos e visuais, constatou-se que a coloração da peça está de acordo com o padrão estabelecido para o uniforme escolar do Município de Cidreira/RS, observando-se o padrão Pantone definido para a cor. A aplicação da serigrafia apresenta acabamento e qualidade satisfatórios, estando compatível com as especificações previstas.

Em relação à composição do tecido, verificou-se o atendimento ao estabelecido no Termo de Referência.

Os laudos técnicos apresentados também foram analisados e demonstram o atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, contemplando, entre outros aspectos, a análise qualitativa e quantitativa da composição dos tecidos, gramatura, densidade, comportamento após lavagem, solidez da cor à lavagem e solidez da cor à fricção, apresentando resultados dentro dos parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório.

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

Diante da análise realizada, esta equipe conclui que a amostra apresentada pela empresa **Gabriela Rodrigues Ltda.** atende às **especificações técnicas, aos padrões de qualidade, aos requisitos dimensionais, estéticos e de composição material** estabelecidos no Termo de Referência do **Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2026 – Processo Licitatório nº 165/2026**.

Assim, considerando os aspectos avaliados e os documentos técnicos apresentados, esta equipe manifesta-se pela **APROVAÇÃO** da amostra correspondente ao item **Jaqueta forrada em tecido tactel jawa 100% poliéster**, para fins de prosseguimento do processo licitatório.

Anexos:



Andrios Bemfica dos Santos
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 04/2025

Assinado por 1 pessoa: ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D e informe o código 2D8E-CD86-E379-AB1D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2D8E-CD86-E379-AB1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS (CPF 018.XXX.XXX-46) em 13/10/2026 11:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/2D8E-CD86-E379-AB1D