RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

INTERESSADO: BMI PROSPER LTDA
CNPJ: 14.012.375/0001-86
Endereço: Rodovia SC-401 (Rod. José Carlos Daux) Nº 8600, Bloco 2, Sala 02
CEP 88050-001 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC
Fone: (48) 30394345 Email: bmi@bmiprosper.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Saco de lixo. Classe II Tipo A, capacidade nominal 15 litros, 4,5 kg, largura 39 cm, altura 58 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente o CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO.
Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.


DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: Amostra composta por 100 unidades de sacos plásticos para acondicionamento de lixo Classe II, na cor branco leitoso, com dimensões aproximadas de 39 x 58 cm, identificada pelo interessado "Saco para lixo infectante 15 litros, contém 100 sacos, dimensões 39 x 55cm, capacidade nominal 15L, 4,5kg, infectante. Advertências: Saco não adequado a conteúdo perfurante, manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE SACOS DE LIXO		
Item da Amostra:	**Capacidade/Litros**	**Data do Teste**
SACO DE LIXO	15 LITROS	27/10/2026
Tipo de Resíduo	**Comum/Infectante (Branco Leitoso)**	**Responsável Pelo Teste**
SÓLIDO	INFECTANTE / BRANCO LEITOSO	Comissão de Avaliação

1. Requisitos Visuais e de Identificação				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Medição/ Verificação**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Cor do Saco	**Ex: Preto/Branco Leitoso**	**Cor da Amostra:**	**OK/REPROVADO**	
Branco	Branco Leitoso	Branco Leitoso	**OK**	
Identificação (Apenas Infectante)	**Símbolo de Risco Biológico e CNPJ**	**Símbolos e Dados Presentes**	**S/N/ Não se Aplica**	



ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

Sim	Sim	Sim	**OK**	
Aspecto Geral	**Livre de furos, rasgos Ou manchas**	**Inspeção Visual**	**OK/REPROVADO**	
Normal	Sim	Sim	**OK**	
Qualidade da Solda	**Contínua e homogênea (sem falhas)**	**Inspeção Manual Da Tensão**	**OK/REPROVADO**	
Normal	Sem falhas	Sim	OK	
2. Requisitos Dimensionais				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status/Observações**	**Foto Ensaio**
Largura (Medida Plana)	**Ex: 75 cm (Mín)**	**Valor medido Em cm**	**OK/REPROVADO**	
39 cm	39 cm	cm	**OK**	
Comprimento (Medida Plana)	**Ex: 105 cm (Mín)**	**Valor medido Em cm**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
58 cm	55,5 cm	cm	**OK**	

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

3. Teste de Resistência Mecânica Amostra 1				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	
Levantamento	7,5 Kg	7,5 Kg	**OK**	
Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Queda Livre	Sim	Não	**OK**	
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Sim	**OK**	Não	**OK**	
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	
Levantamento	7,5 Kg	7,5 Kg	**OK**	
Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Queda Livre	Sim	Não	**OK**	
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão Com água**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Sim	**OK**	Não	**OK**	
4. Teste de Resistência Mecânica Amostra 3				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	
Levantamento	7,5 Kg	7,5 Kg	**OK**	
Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Queda Livre	Sim	Não	**OK**	
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão Com água**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Sim	**OK**	Não	**OK**	

5. Amostra em Conformidade com o TR?	
SIM / NÃO	Atendeu a todos os critérios e testes?

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

SIM	**APROVADO**	**ATENDEU AOS CRITÉRIO OS TESTE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUEDA LIVRE E NO TESTE DE ESTANQUEIDADE.**

6. PARECER CONCLUSIVO

Os testes e exames técnicos foram realizados pela Comissão Especial de Avaliação, designada pela Portaria nº 1015/2026. As amostras foram submetidas aos ensaios de Resistência Mecânica, Estanqueidade e Queda Livre, utilizando-se 03 (três) unidades em cada teste, em estrita conformidade com as diretrizes das normas ABNT NBR 9191 vigentes. No ensaio de resistência mecânica, os produtos suportaram a resistência ao levantamento com a carga aplicada em todas as amostras utilizadas, sem apresentar qualquer deformidade, Estanqueidade e bem como no teste de queda livre. Diante do exposto, considerando o atendimento integral às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, a integridade estrutural constatada e a plena aprovação nos testes normativos de qualidade, o produto encontra-se em total conformidade com as exigências da contratação. Com arrimo no art. 17, § 3º, c/c o art. 59, da Lei nº 14.133/2021, bem como nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, conclui-se pela **aprovação e classificação** da amostra apresentada.

Comissão de Avaliação: Alexandra Machado da Silva Cornelius, André Luis Carlos, Jailson Rocha, Jordana Groth Mingurre, Josilene de Borba Rodrigues, Juliana da Silva Pereira, Valter Monteiro Pereira.

Documento com pendência de assinatura(s).
Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA MACHADO DA SILVA CORNELIUS, Assessor IV,** em 28/10/2026, 07:08:43
Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DA SILVA PEREIRA, Diretor(a) do Departamento de Almoxarifado Geral,** em 27/10/2026, 17:23:41
Documento assinado eletronicamente por **VALTER MONTEIRO PEREIRA, Estoquista,** em 27/10/2026, 17:25:32
Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS CARLOS, Assessor II,** em 28/10/2026, 08:24:23
Documento assinado eletronicamente por **JAILSON ROCHA, Estoquista,** em 27/10/2026, 17:23:30
Documento assinado eletronicamente por **JORDANA GROTH MINGURRE, Estoquista,** em 27/10/2026, 17:24:48
Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela RDBW.3QXN.YTKU.0P8U

RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

INTERESSADO: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 37.052.250/0001-85
Rua General Osório, nº 37, Sala 02 – Centro, Assis Chateaubriand – PR
Cep 85.935-000 – Assis Chateaubriand – PR
e-mail: licitacao.invicto@outlook.com/faturamento.invicto@outlook.com/distribuidorainvicto@outlook.com
Telefone: (44)3528.5232

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Saco de lixo Classe II Tipo C, capacidade nominal 50 litros, 15 kg, largura 63 cm, altura 80 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente o CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO.
Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: Amostra composta por cem unidades de sacos plásticos para acondicionamento de lixo Classe II, na cor branco leitoso, com dimensões aproximadas de 63 x 80 cm, identificada pelo interessado “Saco para lixo infectante 50 litros, contém 100 sacos, dimensões 63 x 80cm.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE SACOS DE LIXO		
Item da Amostra:	**Capacidade/Litros**	**Data do Teste**
SACO DE LIXO	50 LITROS	27/10/2026
Tipo de Resíduo	**Comum/Infectante (Branco Leitoso)**	**Responsável Pelo Teste**
SÓLIDO	INFECTANTE / BRANCO LEITOSO	Comissão de Avaliação

1. Requisitos Visuais e de Identificação				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Medição/ Verificação**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Cor do Saco	**Ex: Preto/Branco Leitoso**	**Cor da Amostra:**	**OK/REPROVADO**	
Branco	Branco Leitoso	Branco Leitoso	**REPROVADO**	
Identificação (Apenas Infectante)	**Símbolo de Risco Biológico e CNPJ**	**Símbolos e Dados Presentes**	**S/N/ Não se Aplica**	

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

Sim	Sim	Sim	**OK**	
Aspecto Geral	**Livre de furos, rasgos Ou manchas**	**Inspeção Visual**	**OK/REPROVADO**	
Qualidade da Solda	**Contínua e homogênea (sem falhas)**	**Inspeção Manual Da Tensão**	**OK/REPROVADO**	
2. Requisitos Dimensionais				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status/Observações**	**Foto Ensaio**
Largura (Medida Plana)	**Ex: 75 cm (Mín)**	**Valor medido Em cm**	**OK/REPROVADO**	
Comprimento (Medida Plana)	**Ex: 105 cm (Mín)**	**Valor medido Em cm**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
				
3. Teste de Resistência Mecânica Amostra 1				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
4. Teste de Resistência Mecânica Amostra 2				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão Com água**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
4. Teste de Resistência Mecânica Amostra 3				
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**	**Foto do Ensaio**
Peso de Teste utilizado	**Ex: 10,00 KG**	**Conferido (peso/KG)**	**OK/REPROVADO**	

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

Teste de Queda Livre	**Suportar queda de 0,60 Sem rompimento**	**Queda 1ª, 2ª vez… Houve rompimento?**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	**Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão Com água**	**Houve vazamento/ Gotejamento**	**OK/REPROVADO**	**Foto do Ensaio**

5. Amostra em Conformidade com o TR?		
SIM / NÃO		Atendeu a todos os critérios e testes
SIM	**REPROVADO**	**NÃO ATENDEU AOS CRITÉRIOS NO TESTE DE QUEDA LIVRE E NO TESTE DE ESTANQUEIDADE.**

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

6. PARECER CONCLUSIVO
Os testes e exames técnicos foram realizados pela Comissão Especial de Avaliação, designada pela Portaria nº 1015/2026. A amostra apresentada, referente ao **saco de lixo 50 Litros, classe II, Infectante, branco leitoso**, não foi submetida aos ensaios técnicos utilizando-se 03 (três) unidades em cada teste, pois não atendeu exigências mínimas de constar na embalagem Símbolos Infectantes e demais descrições exigidas em edital. Diante do exposto, considerando o descumprimento das especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, o produto encontra-se em desacordo com as exigências da contratação. Com arrimo no art. 17, § 3º, c/c o art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, bem como nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, conclui-se pela reprovação/desclassificação da amostra apresentada.

Comissão de Avaliação: Alexandra Machado da Silva Cornelius, André Luis Carlos, Jailson Rocha, Jordana Groth Mingurre, Josilene de Borba Rodrigues, Juliana da Silva Pereira, Valter Monteiro Pereira.

Documento com pendência de assinatura(s).
Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA MACHADO DA SILVA CORNELIUS, Assessor IV,** em 28/10/2026, 07:08:34
Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DA SILVA PEREIRA, Diretor(a) do Departamento de Almoxarifado Geral,** em 28/10/2026, 09:08:26
Documento assinado eletronicamente por **VALTER MONTEIRO PEREIRA, Estoquista,** em 27/10/2026, 17:25:16
Documento assinado eletronicamente por **JAILSON ROCHA, Estoquista,** em 28/10/2026, 08:23:07
Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS CARLOS, Assessor II,** em 28/10/2026, 08:24:16
Documento assinado eletronicamente por **JORDANA GROTH MINGURRE, Estoquista,** em 28/10/2026, 08:20:34
Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PAX2.NFBC.7UMT.WIY6

RELATÓRIO AVALIAÇÃO AMOSTRAS

INTERESSADO: JONATHAN AFONSO DO PRADO
CNPJ: 632.040.295/0001-16
Endereço: Rua Balduino Weber, nº 44 – Sala 07 - bairro Centro, município ESTÂNCIA VELHA – RS, CEP 93600-000
Fone: (51) 31345234 E-MAIL: licitacao@afhigiene.com.br ; pedidos@afhigiene.com.br; licita1@afhigiene.com.br; licita@americanclean.net.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Saco de lixo. Classe II Tipo E, capacidade nominal 100 litros, 30 kg, largura 75 cm, altura 105 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente a CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO. Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.,

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA: Amostra composta por cem unidades de sacos plásticos para acondicionamento de lixo Classe I, na cor preta, com dimensões aproximadas de 75 x 105 cm, identificada pelo interessado “Saco para lixo 100 litros, contém: 100.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE SACOS DE LIXO			
Item da Amostra:	**Capacidade/ Litros**	**Data do Teste**	**DD/MM/AAAA**
SACO DE LIXO	100 LITROS	27/10/2026	27/10/2026
Tipo de Resíduo	Comum/Infectante (Branco Leitoso)	Responsável Pelo Teste	Nome do Servidor
SÓLIDO	COMUM	Comissão de Avaliacão	Alexandra Machado da Silva Cornelius
1. Peso da Embalagem (Exigência)			
Critério	**Especificação No TR**	**Medição/ Verificacão**	**Status**
PACOTE 100 UN			**Reprovado**
2. Requisitos Visuais e de Identificação			
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Medição/ Verificacão**	**Status**
Cor do Saco	Ex: Preto/Branco	Cor da Amostra:	OK/REPROVADO
	Preto		**Reprovado**

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7LE8.MPUK.5PD8.JQ33

			
Identificação (Apenas	Símbolo de Risco Biológico e CNPJ	Símbolos e Dados Presentes	S/N/ Não se Aplica
Aspecto Geral	Livre de furos, rasgos	Inspeção Visual	OK/REPROVADO
Qualidade da Solda	Contínua e homogênea	Inspeção Manual Da Tensão	OK/REPROVADO
2. Requisitos Dimensionais e de Micragem			
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status/Observações**
Largura (Medida Plana)	Ex: 75 cm (Mín)	Valor medido Em cm	OK/REPROVADO
Comprimento (Medida Plana)	Ex: 105 cm (Mín)	Valor medido Em cm	OK/REPROVADO
Espessura (Micragem)	Ex: 0,04 mm (Mín)	Valor medido Em mm	OK/REPROVADO (Usar Micrômetro)

ACESSE NOSSO SITE: imbe.rs.gov.br
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS: /prefeituraimbe

Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7LE8.MPUK.5PD8.JQ33

3. Teste de Resistência Mecânica			
Critério de Conformidade	**Especificação No TR**	**Valor Medido Na Amostra**	**Status**
Peso de Teste	Ex: 10,00 KG	Conferido	OK/REPROVADO
Teste de Queda Livre	Suportar queda de 1.20	Queda 1ª, 2ª vez… Houve	OK/REPROVADO
Teste de Estanqueidade Obrigatório para Infectante	Não apresentar vazamento Após 1 minuto de suspensão	Houve vazamento/ Gotejamento	OK/REPROVADO
RESULTADO E PARECER TÉCNICO			
1. Amostra em Conformidade com o TR?			
SIM		Atende a todos os critérios e testes	
NÃO	Reprovado em um ou mais critérios		
2. PARECER CONCLUSIVO			
Empresa foi convocada a apresentar amostra referente ao Saco de lixo Tipo II – Infectante, mas apresentou saco comum preto. Causando assim a desclassificação do certame no lote em questão.			

Documento com pendência de assinatura(s).
Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA MACHADO DA SILVA CORNELIUS, Assessor IV,** em 28/10/2026, 07:18:21
Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DA SILVA PEREIRA, Diretor(a) do Departamento de Almoxarifado Geral,** em 28/10/2026, 08:39:21
Documento assinado eletronicamente por **VALTER MONTEIRO PEREIRA, Estoquista,** em 28/10/2026, 08:37:15
Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS CARLOS, Assessor II,** em 28/10/2026, 08:23:27
Documento assinado eletronicamente por **JAILSON ROCHA, Estoquista,** em 28/10/2026, 08:22:29
Documento assinado eletronicamente por **JORDANA GROTH MINGURRE, Estoquista,** em 28/10/2026, 08:20:19
Para conferir a autenticidade do doc. acesse o end. https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7LE8.MPUK.5PD8.JQ33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imbé, 27 de outubro de 2026.

Ao Departamento de Licitações
Assunto: Convocação para apresentação de amostras
Processo Eletrônico nº 15834/2026
Pregão Eletrônico nº 71/2026

Após fase de disputa da Licitação, foram convocadas as seguintes empresas para apresentação de amostras:

1) BMI PROSPER LTDA, classificada provisoriamente nos seguintes itens:

Item nº 06 – Saco de lixo. Classe II Tipo A, capacidade nominal 15 litros, 4,5 kg, largura 39 cm, altura 58 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente o CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO.
Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.
(AMOSTRA APROVADA).

* A empresa BMI PROSPER LTDA apresentou a amostra dentro do prazo estabelecido, sendo a mesma submetida aos testes aplicados pela Comissão de Avaliação e o respectivo relatório de testes anexado ao processo.

2) INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, classificada provisoriamente nos seguintes itens:

Item nº 08 – Saco de lixo Classe II Tipo C, capacidade nominal 50 litros, 15 kg, largura 63 cm, altura 80 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente o CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO.
Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.

(ENVIOU AMOSTRA E FOI REPROVADA POR NÃO ATENDER REQUISITOS PRINCIPAIS EDITÁLICIOS).

2) JONATHAN AFONSO DO PRADO, classificada provisoriamente nos seguintes itens:

Item nº 09 – Saco de lixo. Classe II Tipo E, capacidade nominal 100 litros, 30 kg, largura 75 cm, altura 105 cm, solda contínua, homogênea e uniforme. Fabricado com resina termoplástica virgem. Cor branco leitoso. Pacote com 100 unidades. Impresso em cada saco individualmente a CNPJ do fabricante, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante. Conforme normas vigentes ABNT/NBR INMETRO. Descrição complementar: Variação tolerável de até 10% para mais ou para menos. Apresentar laudo, com emissão não superior a 60 meses, ou certificação equivalente que comprove atendimento à NBR 9191/2008, ou apresentar amostra conforme orientações item 4.2 do ETP, nos termos do art. 42, I e III da Lei nº 14.133/2021.

(NÃO ENVIOU AMOSTRA CONDIZENTE COM O SOLICITADO - AMOSTRA REPROVADA).

Diante do exposto, encaminho processo para os demais trâmites e convocação das próximas classificadas.

Atenciosamente,

Alexandra Machado da Silva Cornelius
Comissão Especial de Avaliação
Portaria nº 1015/2026

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA MACHADO DA SILVA CORNELIUS**, **Assessor IV** em 27/10/2026 às 17:17:12.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **BNNR.SHPN.TXTD.BCZS**