



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Art. 18, §1º da Lei 14.133/2021)

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte – SECUTE.

I – Descrição do objeto e da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte – SECUTE identificou a necessidade de disponibilizar elementos decorativos para composição do cenário natalino da Rua Coberta, durante as festividades do Natal 2026, com o objetivo de proporcionar ambientação temática ao espaço público e contribuir para a realização das ações e programações natalinas promovidas pelo Município.

A necessidade decorre da inexistência, em quantidade e características suficientes, de itens decorativos disponíveis no patrimônio municipal que atendam à composição pretendida para o cenário, especialmente figuras luminosas e elementos necessários à caracterização do espaço.

Inicialmente, foi considerada a possibilidade de locação dos elementos decorativos. Entretanto, diante da diferença reduzida entre o valor estimado para locação e o orçamento obtido para aquisição, a Administração decidiu pela aquisição dos bens, considerando a possibilidade de incorporá-los ao patrimônio municipal e reutilizá-los em futuras programações, observadas as condições de conservação, armazenamento e adequação aos projetos decorativos.

A contratação deverá contemplar os cinco itens decorativos e as vinte e duas unidades necessárias à composição integrada do cenário “Rua Coberta”, conforme características, quantidades e condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

Quanto à previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PAC), informamos que, até o presente exercício, o Município não elaborou PAC formal. Contudo, a demanda encontra-se alinhada ao planejamento orçamentário e às necessidades da Administração, conforme Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), que preveem a execução desta despesa.

III - Requisitos da contratação;

A contratação deverá observar integralmente as especificações, características, quantitativos, padrões de qualidade e demais condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e entrega dos materiais, peças e elementos decorativos, incluindo o transporte e os demais encargos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas. Os itens deverão ser novos, estar em perfeitas condições de uso e funcionamento e atender às especificações técnicas, dimensões, materiais, acabamento, sistemas de iluminação e requisitos de segurança definidos para cada item.

A entrega deverá ocorrer entre o dia 20 e 25 de novembro de 2026, em local indicado pela Administração Municipal. A contratada deverá corrigir ou substituir, sem ônus adicional para o Município, os itens que apresentarem defeitos, avarias, desconformidades ou divergências em relação às especificações contratadas.

Os serviços de instalação elétrica, ligações e energização dos elementos luminosos, bem como fixação estrutural, ancoragem, sustentação, montagem, desmontagem e acondicionamento ficarão sob responsabilidade do Município, conforme detalhamento do Termo



[Handwritten signatures and initials]



de Referência. A execução desses serviços deverá observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

As quantidades foram definidas a partir do planejamento cenográfico da SECUTE para a extensão física da Rua Coberta, considerando a distribuição dos elementos luminosos e a composição visual integrada do espaço. O quantitativo total corresponde a 22 (vinte e duas) unidades, distribuídas em 05 (cinco) itens: 05 figuras luminosas de ramos secos de maior porte; 05 figuras luminosas de ramos secos de menor porte; 04 renas em pé; 04 renas com a cabeça abaixada; e 04 renas sentadas.

Os itens foram dimensionados para compor, de forma harmônica, os elementos aéreos e laterais e os cenários ao nível dos pedestres. A aquisição conjunta busca assegurar compatibilidade estética e funcional entre as peças. A memória de cálculo e os documentos que fundamentam os quantitativos integrarão o processo administrativo.

PRAZO DE ENTREGA: os itens deverão ser entregues entre o dia 20 e 25 de novembro de 2026, em local indicado pela Administração Municipal, de modo a permitir a conferência e a preparação dos materiais antes da programação natalina.

Lote	Item	Especificações	Qtd.	Unid.
	1.	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ramos secos, medindo entre: mínimo: 5,90m de altura x 1,85m de largura / máximo: 6,10m de altura x 2,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor dourada. Contorno dos galhos com lâmpadas de LED branco morno, diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00mm. Para o efeito de movimento será aplicado strobo com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220V. 	05	Un
	2.	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ramos secos, medindo entre: mínimo: 3,90m de altura / máximo: 4,10m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,		



		galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor dourada. Contorno dos galhos com lâmpadas de LED branco morno, diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00mm. Para o efeito de movimento será aplicado strobo com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220V.	05	Un
1	3.	Figura luminosa de Rena em Pé com a cabeça erguida, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,70m de altura x 0,90m de largura e entre máximo: 1,90m de altura x 1,10m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16' e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220v	04	Un
	4.	Figura luminosa de Rena com a cabeça abaixada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,00m de altura x 1,40m de largura e entre máximo: 1,20m de altura x 1,60m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16' e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220 Volts de potência.	04	Un



			
5.	Figura luminosa de Rena sentada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,25m de altura x 1,05m de largura e entre máximo: 1,45m de altura x 1,25m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16'e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220v. 	04	Un

OBS.: LOTE – AQUISIÇÃO – CENÁRIO “RUA COBERTA”

O Lote de AQUISIÇÃO compreende o fornecimento dos materiais, peças e elementos decorativos necessários à composição do Cenário “Rua Coberta”, conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento.

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e pela entrega dos itens adquiridos, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e demais condições estabelecidas, bem como pelo fornecimento de orientações relativas à composição e ao posicionamento das peças, quando necessário.

Caberão à Prefeitura Municipal os serviços de montagem, instalação elétrica, fixação, ancoragem e manutenção durante o período de utilização, bem como a desmontagem, retirada e guarda dos materiais e elementos decorativos após o encerramento das festividades, visando à sua conservação e ao reaproveitamento em eventos futuros. Tais serviços deverão ser executados por profissionais capacitados e/ou habilitados, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

Por se tratar de aquisição, os materiais, peças e elementos decorativos passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando sob sua responsabilidade a conservação, o acondicionamento e o armazenamento adequados após a utilização, não havendo obrigação de devolução ou recolhimento dos itens pela empresa contratada.

* No valor orçado no lote está incluso todo o material/insumos, bem como o transporte de entrega e recolhimento das peças, tributos e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução do objeto descrito no orçamento.



V- Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

Foram analisadas duas alternativas para atendimento da necessidade: a locação dos elementos decorativos para uso durante o Natal 2026 e a aquisição dos mesmos itens para incorporação ao patrimônio municipal.

Conforme pesquisa de preços realizada, o valor estimado para a locação foi de R\$ 82.405,23, enquanto o orçamento obtido para aquisição totalizou R\$ 100.325,28, representando diferença de R\$ 17.920,05 entre as alternativas. Embora a locação apresente menor desembolso inicial, a diferença foi considerada pela Administração relativamente reduzida diante da possibilidade de reutilização dos bens adquiridos em exercícios posteriores.

A aquisição permitirá que os elementos permaneçam sob propriedade do Município e possam ser reaproveitados em futuras programações, conforme sua conservação e compatibilidade com os projetos de ornamentação, reduzindo a necessidade de contratar novamente a disponibilização dos mesmos itens. A decisão também considera que a Prefeitura será responsável pela montagem, instalação elétrica, fixação, ancoragem e manutenção durante o período de uso, conforme definido para a solução.

A aquisição exige, por outro lado, planejamento de armazenamento, conservação, controle patrimonial e manutenção dos bens nos períodos em que não estiverem em uso. Esses aspectos deverão ser organizados pela Administração para favorecer a vida útil e o aproveitamento dos materiais.

Diante da comparação dos valores disponíveis e da possibilidade de utilização dos bens em mais de uma edição das festividades, a Administração optou pela aquisição dos elementos decorativos. A pesquisa de preços, os orçamentos recebidos e a memória de cálculo deverão permanecer juntos ao processo administrativo.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

A estimativa do valor da contratação será obtida mediante a média dos preços válidos constantes dos 03 (três) orçamentos coletados, considerando-se as quantidades previstas para cada item.

A contratação será realizada em lote único, abrangendo integralmente os 05 (cinco) itens e as 22 (vinte e duas) unidades previstas para composição do cenário "Rua Coberta".

Lote	Item	Código	Especificações	Quantidade	Unidade	Luzes e Decór Ltda (R\$)	Adriana Barbosa (R\$)	Luz e Forma (R\$)	Preço Ref. (R\$)
1.	79028		Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ramos secos, medindo entre: mínimo: 5,90m de altura x 1,85m de largura / máximo: 6,10m de altura x 2,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a	05	Un	7.419,68	7.278,90	6.697,93	7.132,17



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor dourada. Contorno dos galhos com lâmpadas de LED branco morno, diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00mm. Para o efeito de movimento será aplicado strobo com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220V.						
								
2.	79029	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ramos secos, medindo entre: mínimo: 3,90m de altura / máximo: 4,10m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor dourada. Contorno dos galhos com lâmpadas de LED branco morno, diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00mm. Para o efeito de movimento será aplicado strobo com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo.	05	Un	4.669,34	4.736,85	4.317,46	4.574,55



Handwritten signature

Handwritten signature



		medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220V.						
3.	79030	Figura luminosa de Rena em Pé com a cabeça erguida, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,70m de altura x 0,90m de largura e entre máximo: 1,90m de altura x 1,10m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16' e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220v	04	Un	4.170,00	4.198,88	3.837,74	4.068,87
4.	79031	Figura luminosa de Rena com a cabeça abaixada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,00m de altura x 1.40m de	04	Un	3.680,11	3.732,93	3.353,93	3.588,99



Handwritten signatures and initials



		largura e entre máximo: 1,20m de altura x 1,60m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16'e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220 Volts de potência.						
								
5.	79032	Figura luminosa de Rena sentada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,25m de altura x 1,05m de largura e entre máximo: 1,45m de altura x 1,25m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16'e metalon 20mm x 20mm parede de 1,2mm, acabamento com galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência de 16W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em conjunto de LEDs, medindo 8,00m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14mm², consumo médio tensão 220v.	04	Un	2.879,55	2.850,15	2.640,49	2.790,06



401

R



								
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Total Lote - R\$ 100.325,28

OBS.: LOTE – AQUISIÇÃO – CENÁRIO “RUA COBERTA”

O Lote de AQUISIÇÃO compreende o fornecimento dos materiais, peças e elementos decorativos necessários à composição do Cenário “Rua Coberta”, conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e pela entrega dos itens adquiridos, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e demais condições estabelecidas, bem como pelo fornecimento de orientações relativas à composição e ao posicionamento das peças, quando necessário.

Caberão à Prefeitura Municipal os serviços de montagem, instalação elétrica, fixação, ancoragem e manutenção durante o período de utilização, bem como a desmontagem, retirada e guarda dos materiais e elementos decorativos após o encerramento das festividades, visando à sua conservação e ao reaproveitamento em eventos futuros. Tais serviços deverão ser executados por profissionais capacitados e/ou habilitados, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

Por se tratar de aquisição, os materiais, peças e elementos decorativos passarão a integrar o patrimônio do Município, ficando sob sua responsabilidade a conservação, o acondicionamento e o armazenamento adequados após a utilização, não havendo obrigação de devolução ou recolhimento dos itens pela empresa contratada.

O valor estimado para aquisição dos elementos decorativos destinados ao cenário “Rua Coberta” é de R\$ 100.325,28 (cem mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme orçamento de aquisição utilizado na comparação entre as alternativas.

Os preços unitários referenciais, a memória de cálculo e os documentos comprobatórios deverão constar da pesquisa de preços e dos anexos do processo administrativo. Antes da publicação do instrumento convocatório, a Administração deverá conferir e validar os valores unitários e o total estimado com base nas propostas e documentos que instruem o processo.

* No valor orçado no lote está incluso todo o material/insumos, bem como o transporte de entrega e recolhimento das peças, tributos e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução do objeto descrito no orçamento.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

A solução consiste na aquisição de 05 (cinco) tipos de elementos decorativos luminosos, totalizando 22 (vinte e duas) unidades, destinados à composição do cenário natalino “Rua Coberta”, durante as festividades do Natal 2026.

A contratada deverá fornecer e entregar os itens de acordo com as especificações técnicas e o prazo estabelecido, incluindo o transporte e os encargos necessários ao fornecimento. Os bens passarão a integrar o patrimônio municipal e poderão ser utilizados em futuras programações, desde que apresentem condições adequadas de conservação e atendam às necessidades de cada projeto.

A montagem, instalação elétrica, energização, fixação, ancoragem e sustentação serão providenciadas pelo Município. A Administração também ficará responsável pela guarda e conservação dos bens após o recebimento. Não se prevê manutenção continuada pela





contratada após a entrega, sem prejuízo da obrigação de corrigir ou substituir itens entregues com defeitos ou em desacordo com as condições contratadas.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

A contratação será realizada em lote único, composto pelos 05 (cinco) itens que integram o cenário decorativo "Rua Coberta". O agrupamento justifica-se pela finalidade comum e complementar dos elementos, que foram planejados para compor um único cenário natalino integrado.

A contratação conjunta favorece a compatibilidade estética entre as peças, a uniformidade dos acabamentos e a coordenação da entrega. O parcelamento poderia dificultar a integração dos elementos e a gestão dos fornecimentos. A opção por lote único deverá estar amparada na pesquisa de mercado e nas condições de competitividade do certame.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

Pretende-se disponibilizar os elementos decorativos necessários à composição do cenário natalino da Rua Coberta, garantindo adequada apresentação do espaço público e contribuindo para as programações culturais e comemorativas do Município.

A aquisição busca proporcionar melhor aproveitamento dos recursos públicos, considerando a possibilidade de reutilização dos bens em futuras edições, em vez de contratar novamente a locação dos mesmos elementos. Busca-se, ainda, favorecer o planejamento da ornamentação, o controle patrimonial e a utilização racional dos materiais adquiridos, observadas as despesas necessárias à guarda, conservação e manutenção.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto decorrente desta contratação serão exercidos pelos agentes públicos abaixo designados, ou por seus substitutos legais, em estrita observância ao princípio da segregação de funções (art. 7º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021), de modo a garantir a regularidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos:

- Gestora do Contrato (Substituta em exercício): Ana Paula da Rosa Reis – Portaria nº 29.682.
- Fiscal Administrativo (Titular): Clóvis dos Santos Beck..
- Fiscal Administrativo (Suplente): Lucas Froemming.

Caberá ao fiscal designado a fiscalização técnica direta e o recebimento provisório das estruturas cenográficas locadas, anotando em registro próprio as ocorrências e conformidades.

À gestora substituta competirá a coordenação dos atos formais, análise de reequilíbrios e o recebimento definitivo, salvaguardando a necessária independência de funções exigida pela assessoria jurídica do Município.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

Até o momento da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que interfiram diretamente na aquisição. Os serviços de instalação elétrica, energização, fixação, ancoragem e sustentação dos elementos serão organizados diretamente pela Administração, conforme as responsabilidades definidas no Termo de Referência.





XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

A contratação poderá gerar impactos ambientais relacionados ao consumo de energia elétrica dos elementos luminosos, à utilização de materiais metálicos, plásticos, sintéticos e outros componentes, bem como à geração de resíduos de embalagens e de eventuais peças danificadas.

Como medidas mitigadoras, deverão ser observadas, quando aplicáveis:

- a) utilização racional da energia elétrica e priorização de tecnologia luminosa eficiente;
- b) reaproveitamento dos elementos decorativos em futuras programações, enquanto estiverem em condições de uso;
- c) redução, reaproveitamento e destinação adequada das embalagens;
- d) observância da legislação ambiental e das normas técnicas pertinentes;
- e) destinação ambientalmente adequada de componentes sem possibilidade de recuperação, com observância de medidas de logística reversa quando aplicáveis.

A Administração deverá adotar procedimentos de guarda e conservação que prolonguem a vida útil dos bens adquiridos e reduzam a necessidade de descarte prematuro.


XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina;

Após análise da necessidade administrativa, das especificações técnicas, dos quantitativos e dos valores pesquisados para locação e aquisição, conclui-se pela viabilidade da aquisição dos elementos decorativos destinados à composição do cenário natalino "Rua Coberta".

A aquisição foi escolhida pela Administração diante da diferença de R\$ 17.920,05 entre o orçamento de aquisição, de R\$ 100.325,28, e o valor estimado para locação, de R\$ 82.405,23, considerando também a possibilidade de reutilização dos bens em futuras programações e sua incorporação ao patrimônio municipal.

A contratação deverá observar as especificações, quantidades, prazo de entrega, condições de recebimento e demais requisitos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, bem como a validação dos preços e documentos que instruem o processo administrativo.

Santo Augusto-RS, 21 de outubro de 2026.


Keli Regina Gotin
Oficial Administrativo


Ana Paula da Rosa Reis
Secretária Municipal de Cultura, Turismo
e Esporte
Portaria Nº 29.682