A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES – RS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2026

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **MEGMED LTDA**, CNPJ 16.946.372/0001-45, por sua representante legal, **RUBIA JANTZ**, inscrita no CPF 675.369.729-20, portadora do RG 2171710 SSP/SC, e-mails recebimento.atas@gmail.com - megmedcompras@gmail.com , vem apresentar proposta de preços nos seguintes termos e condições aqui definidas:

LOTE	DESCRITIVO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Cama Hospitalar e Assistencial Manual para IdososEquipamento projetado para proporcionar versatilidade, segurança e conforto no dia a dia do usuário, sendo ideal para uso assistencial e hospitalar. Estrutura e Acabamento:A estrutura e as grades são fabricadas em tubos de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, o que garante elevada resistência química e mecânica. A base de apoio pode ser equipada com pés fixos na cor branca ou com rodízios de 20 cm de altura dotados de freio duplo diagonal, sendo esta configuração definida no momento da compra. Leito, Cabeceira e Proteção:Estrado: Articulado e confeccionado em aço carbono (com pintura eletrostática branca), estruturado com ripas metálicas que proporcionam maior firmeza e adequada respirabilidade ao colchão. Componentes em PEAD: A cabeceira, a peseira e as grades laterais são produzidas em polietileno de alta densidade (PEAD), oferecendo alta durabilidade e resistência. Grades Laterais: A grade de proteção possui dimensões**	**RENOVAR** **MR 385** **ANVISA 80872350001**	**39**	**R$ 3.084,50**	**R$ 120.295,50**

	de 81 cm de largura por 98 cm de altura. Mecanismos e Movimentos:O modelo conta com mecanismos manuais responsáveis por 3 (três) movimentos: elevação da cabeceira, elevação da peseira e regulagem de altura. Os ângulos de articulação permitem a elevação da cabeceira em até 66° e a elevação da peseira em até 52°. Dimensões de Altura:Estrado: Possui altura inicial de 43 cm, com regulagem de elevação variando entre 49 cm e 80 cm, garantindo ergonomia e adaptabilidade. Altura Total: A altura final do equipamento (considerando a cabeceira e a peseira) varia entre 88 cm e 138 cm.				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 120.295,50 (cento e vinte mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

a) Declaramos que a proposta apresentada pela empresa proponente foi elaborada de maneira independente;

b) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento deseus termos;

c) Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;

d) Que os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;

e) Prazo da proposta, conforme edital;

f) Prazo de entrega, conforme edital;

g) Prazo de garantia, conforme edital.

DADOS COMERCIAIS

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGMED LTDA
CNPJ: 16.946.372/0001-45
ENDEREÇO: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 6168, loja 14, Bairro Itoupava Central, no Município de Blumenau- SC
CEP 89066-002
TELEFONE: (47) 9 9773-5297 / (47) 9 925-1600
E-MAIL recebimento.atas@gmail.com - licitacaomegmed@gmail.com
(todas as comunicações encaminhar nos dois e-mails acima)

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME: RUBIA JANTZ
RG: 2171710 SSP/SC
CPF: 675.369.729-20

DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA N° 0095-7
CONTA-CORRENTE N° 30255-4

Blumenau, 12 de novembro de 2026.

RUBIA JANTZ:67536972920
Assinado de forma digital por RUBIA JANTZ:67536972920
Dados: 2026.11.12 14:28:21 -03'00'

MEGMED LTDA
Representado por:
RUBIA JANTZ

3311- CAMA HOSPITALAR TIPO MODELO MR 385

Registro ANVISA nº 80872350001 - Família de camas manuais Renovar.

RODÍZIO: Giratórios injetados com revestimento de borracha extra macio, tamanho 3 polegadas.
Sistema de acionamento dos freios em diagonal.

ESTRUTURA: Estrutura em Aço carbono iso1020 retangular 30x50mm 1,50mm de espessura, pintura antiferruginosa.

LEITO: Dividida em quatro seções com estrado em chapa de aço perfurada espessura 1,5mm.

GRADE: Dois pares de grades retráteis sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação linear de acionamento único independente Estruturada de alta resistência em polietileno injetado,com sistema de embuti-las sobre o leito e com trava de segurança com espaçamento reduzido para evitar a queda do paciente, com indicador de ângulo.Conforme Norma IEC60601-2-52

CABECEIRA E PESEIRA: Removível, constituídas em abs. (polietileno injetado-pu) com superfície lisa que facilita a limpeza,com pegas vazadas na cabeceira e na peseira para proteção das mãos e ergonomia durante o transporte intrahospitalar.

ACABAMENTO: Pintura anticorrosiva, eletroestática à pó epóxi na cor branca. Secagem na estufa à 200 graus.

MOVIMENTOS: Acionados através de três manivelas de inox localizados na peseira da cama.

POSIÇÕES: Fowler (80º), semi-fowler, sentado, flexão (55º), cardíaco, vascular,elevação do leito.

DIMENSÕES: Leito 1.98m comprimento X 0,88m largura.
Totais:1.98m comprimento X 0,98m largura.
Altura do leito: mínima 42cm e máxima 80cm.

CAPACIDADE TOTAL: 220 kg

GARANTIA: 12 Meses.



MARCA RENOVAR ® - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.